

1929/30

HAAGE & SCHMIDT ERFURT

Fernsprecher 16 / Code: A.B.C. 5. Ausgabe

Telegramm-Adresse:

Hagesmit Erfurt

~~11/75~~



SAMENPREISVERZEICHNIS
FÜR DEN GROSSHANDEL

Mit diesem Preisverzeichnis verlieren die Preise der vorher erschienenen ihre Gültigkeit, und durch die Herausgabe einer geänderten neuen Auflage wird es selbst ungültig. Für Waren, welche nach erfolgter Bestellung erst zu späterer Jahreszeit geliefert werden können, gelten die nach dem neuen Anbau- bzw. Ernteergebnis ermittelten Preise; dies bezieht sich auch auf die Preise der Kollen und Pflanzen.

Alle Bestellungen, welche nach diesem Preisverzeichnis geschehen, werden nur zu den nachstehenden Verkaufs- und Lieferungsbedingungen, welche jeder Käufer durch Erteilung des Auftrags ausdrücklich anerkennt, ausgeführt.

Verkaufs- und Lieferungsbedingungen.

1. Sämtliche Sämereien werden nur geliefert zum Anbau von Garten- und Feldfrüchten, für Späise- und Futterzwecke sowie von Blumen, nicht aber zur Gewinnung von Saatgut.
2. Jede Sendung ist unverzüglich nach der Ablieferung zu untersuchen. Hierbei erkennbare Mängel der Ware und der Verpackung sowie Gewichtsabweichungen sind spätestens am 3. Werktag, mangelhafte Keimkraft spätestens 3 Wochen nach dem Tage des Empfangs der Ware zu beanstanden. Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald sie erkennbar sind. Bei Versäumung einer dieser Fristen gilt die Ware als genehmigt.
3. Sollte Empfänger wegen Mängel, die bei der Untersuchung erkennbar waren, oder wegen mangelhafter Keimkraft mit Recht eine Ware beanstanden, so ist Verkäufer verpflichtet, die Ware zurückzunehmen. Ersatzlieferung, Preisnachlass oder Schadenersatz kann nicht verlangt werden.
4. Bei allen sonstigen Mängeln haftet der Verkäufer für Schadenersatz nur bis zur Höhe des für den betreffenden Artikel berechneten Betrages; eine weitergehende Haftung wird abgelehnt. Dasselbe gilt, wenn eine andere als die bedingene Ware geliefert ist.
5. Erfüllungsort für beide Teile ist Erfurt.
6. Lieferungs- und Anbauaufträge sowie Aufträge auf Artikel, die noch nicht gedroschen und gereinigt sind, werden nur unter Voraussetzung der Ablieferung einer Durchschnitts-ernte marktfähiger Ware angenommen. Bei geringerem Ertrag ist Verkäufer zu verhältnismässiger Minderung berechtigt; Misserate befreit von der Lieferung.
7. Bei Aufträgen ist es zur Vermeidung von Irrtümern unbedingt erforderlich, dass alle Sorten nur nach den Bezeichnungen dieses Verzeichnisses aufgegeben werden.
8. Angebote sind stets freibleibend, auch wenn dies nicht besonders vermerkt ist.
9. Jeder grössere Auftrag bedarf unserer Zusage. Telefonisch oder telegraphisch übermittelte Aufträge werden für uns erst bindend, nachdem sie von uns schriftlich bestätigt worden sind.
10. Der Versand geschieht nach Vorschrift auf Kosten und Gefahr des Bestellers. Die Art des Versandes wird nach den Angaben des Bestellers bewirkt, andernfalls nach unserem besten Ermessen ohne Übernahme einer Verantwortung.
11. Transportversicherung innerhalb Deutschlands wird von uns für Rechnung des Bestellers gedeckt. Bei Empfangnahme des Gutes von der Bahn oder Post wolle man Stückzahl, Gewicht und äussere Beschaffenheit genau prüfen und sich ergebende Mängel bahn- bzw. postseitig sofort bescheinigen lassen.
12. Die Preise sind Reichsmarkpreise: 1 Mark (M.) = 100 Pfennige (Pf.), wertbeständig = ^{10/12} U.S.A.-Dollar, und gegen bar ohne Abzug ab unserem Lager freibleibend gestellt. Sie sind unverbindlich für Mengen, Preisschwankungen und Lieferzeit; Lieferungsmöglichkeit bleibt vorbehalten. Verpackungsmaterial wird zum Selbstkostenpreis in Rechnung gestellt, jedoch nicht zurückgenommen!
13. Das Gewicht ist in Kilogramm (kg) und Gramm (g) ausgedrückt; 1 kg = 2 Pfund = 1000 g.

Es werden berechnet:

a) bei Gemüsesamen:

von 50 g	250 g	4 ^{3/4} kg	25 kg	500 kg	5000 kg
aufwärts					
der 100-g-Preis 1-kg-Preis 10-kg-Preis 100-kg-Preis 1000-kg-Preis 10000-kg-Preis.					

b) bei Blumensamen: 250 Gramm und darüber nach dem Kilopreise, 50 Gramm und darüber nach dem 100-Gr.-Preis, 5 Gramm und darüber nach dem 10-Gr.-Preis, weniger als 5 Gramm nach dem 1-Gr.-Preis oder dem 10-Gr.-Preis mit einem Aufschlag von 20%; 2500 Korn und mehr nach dem 1000-Korn-(S.)-Preis, 250 Korn und mehr nach dem 1000-Korn-Preis; 25 Portionen und mehr nach dem 100-Portionen-Preis, 5 Portionen und mehr nach dem 10-Portionen-Preis, weniger als 5 Portionen nach dem 1-Portionen-Preis oder dem 10-Portionen-Preis mit 20% Aufschlag.

Zahlungsbedingungen.

Unsere Rechnungen sind fällig netto Kasse bei Empfang der Ware ohne Abzug. Akzente, die an einem Bankplatz zahlbar sein müssen, nehmen wir nur unter Vorbehalt und zu den Bedingungen in Zahlung, zu welchen wir sie selbst unterbringen können; sie sind auszustellen vom Tage der Rechnung, fällig nach 90 Tagen und Vergütung des Diskonts und des Stempels. Bei verspäteter Zahlung werden unter Vorbehalt anderer Rechte Bankerzinsen und Kosten berechnet.

Besteller, mit denen wir noch nicht in Verbindung gestanden haben, bitten wir um Aufgabe von Referenzen oder um Einsendung des annähernden Rechnungsbetrages mit der Bestellung. Andere Zahlungsbedingungen unterliegen der besonderen Vereinbarung. Briefe und Gelder erwarten wir postfrei.

Bezahlung aus dem Auslande erbitten wir uns in wertbeständiger Währung, 1 Reichs-

^{10/12} U.S.A.-Dollar gerechnet.

Scheckkonto: Erfurt 562. Bankverbind.: Commerz- u. Privat-Bank, Filiale Erfurt

Erfurt, Dezember 1929.

Haage & Schmidt.

6824

A 21113

Internationale Gartenbauausstellung der Deutschen Demokratischen Republik

4

Neuheiten 1929—30.

Preise netto.

Es bedeuten: ⊙ Sommergewächse. ⊕ Zweijährige Pflanzen. 2 Stauden. △ Warmhaus
□ Kalt haus.

- △ ⊙ **Begonia semperflorens „Glut“.** Diese neue Sorte fällt M. Pf. besonders durch ihren reichen Flor dunkelroter Blüten auf, die einen prächtigen und geradezu auffallend schönen Kontrast zu der leuchtend bronzefarbenen Belaubung bilden. Ihr niedriger kompakter Wuchs in Verbindung mit der absoluten Sorteneinheit machen sie zu einer wertvollen Bereicherung der bisherigen semperflorens-Klasse. Wir können diese Begonia als Gruppen- wie als Topfpflanze bestens empfehlen.

100 Pt. 70.—; 10 Pt. 9.—; Pt. 1 —

- △ **Cineraria hybrida „Sammetkleid“.** Diese Hybride fällt treu aus Samen. Ihre mittelgrossen Blumen von glänzender, dunkelsammetvioletter Farbe stehen in dichten Buketts. Wie alle Cinerarien, so kann auch diese als Marktpflanze sehr empfohlen werden.

100 Pt. 90.—; 10 Port. 11.—; Pt. 1 30

- ⊙ **Clarkia elegans fl. pl. „Feuerbrand“.** In die seinerzeit von uns eingeführten Farben apfelblüte, karmesinscharlach, fliederfarben, leuchtend lachsfarben und lachsorange reiht sich „Feuerbrand“ mit seiner entzückend kupferscharlachroten Farbe würdig ein. Die pyramidalen Pflanzen tragen über dem Laub dichtbesetzte Rispen gutgefüllter Blumen, deren leuchtendes Kupferscharlach sie als Schnitt- wie Gruppenpflanze besonders geeignet und empfehlenswert erscheinen lässt.

100 Pt. 42.—; 10 Pt. 5.—; Pt. — 90

- △ **Cyclamen persicum giganteum „Hermione“.** Unter den lachsfarbenen Cyclamen wird sich diese Sorte bald einen besonderen Platz erobern. Gutwüchsig zeigt „Hermione“ ein schön gezeichnetes Blattwerk und eine köstliche Färbung von feinem seidig glänzenden Lachskarmin, zart amethyst getönt.

100 Pt. 90.—; 10 Pt. 11.—; Pt. 1 30

- 2 **Delphinium atropurpureum hybridum „Phoenix“.**

Eine Kreuzung von Delphinium caschianum mit D. elatum. Die runden, gedrungene festen Büsche von 60 cm Höhe tragen massige tiefgrüne Blätter, über denen breite Rispen mit tiefvioletten, veichenblauen Blüten stehen. Ein vorzügliches Gruppen delphinium von hoher Widerstandskraft; die Blüten erscheinen zu einer Zeit, in welcher blaue Blumen knapp sind.

100 Port. 60.—; 10 Port. 7.20; Port. — 90

- 2 **Delphinium Belladonna „Blaue Grotte“.** Die vielverlangte hellblaue Belladonna-Rasse erhält durch diese Neuheit ein Gegenstück von indigoblauer Farbe. Von starkem Wuchs, zeigt auch „Blaue

Grotte“ die charakteristischen Eigenschaften ihrer Rasse in der reichen M. Pf. Verzweigung und dem lockeren Rispenbau, der für elegante Binderei besonders bevorzugt wird. Durch ihren frühen Flor ist sie eine Schmuck- und Schnittstaude ersten Ranges. Treu aus Samen.

100 Port. 66.—; 10 Port. 8.—; Pt. 1 —

- ⊙ **Eschscholtzia californica „Sonnenglanz“.** Reinscharlach, viel leuchtender als Mikado. 100 Pt. 60.—; 10 Pt. 7,20; Pt. 1 —

- ⊙ **Eschscholtzia californica fl. pl. „Karminkönigin“.** Eine gefüllte Form der bekannten Sorte erecta compacta kermesina. 100 Pt. 60.—; 10 Pt. 7,20; Pt. 1 —

- ⊙ **Godetia grandiflora nana fl. pl. „Herzlieb“.** Eine Godetia von besonderer Auszeichnung mit gelbrosa gefüllten Blüten, ähnlich denen der Rhododendron-Rosa-Perle. Ein idealer Typ für Beet- und Topfkultur. 100 Port. 60.—; 10 Port. 7,20; Pt. 1 —

- ⊙ **Nizzaer Riesen-Winter-Levkoje „Koralle“.** Ein dunkles Korallenrot mit grosser zartgelber Mitte zeichnet diese Sorte aus. Sie gleicht in Wuchs, Grösse der Einzelblüten und Fülle der Blütenstände den besten Nizzaer Winterlevkojen. Vorzüglich als Schnittlevkoje geeignet. 100 Pt. 60.—; 10 Pt. 7,20; 1 Pt. 1 —

- ⊙ **Trollius Ledebouri „Goldkönigin“.** Sehr kräftig wachsende Staude von ca. 1 m Höhe, deren besonders grosse Blumenblätter von intensiver Orangefarbe im Verein mit den gelben Staubgefässen und den schmalen inneren Pedalen eine effektvolle Wirkung hervorrufen. Wenn die andern Trollius-Hybriden verblüht sind, dann entfaltet „Ledebouri“ ihren Flor, der bis in den Herbst hinein anhält. Mit ihren vorzüglichen Eigenschaften verbindet diese Staude den Vorteil treu aus Samen zu fallen, und leichter Anzucht. Aussaat im März—April. 100 Pt. 50.—; 10 Pt. 6.—; 1 Pt. — 90

Vorjährige Neuheiten.

- ⊙ **Antirrhinum majus pumilum „Caprice“.** (Haage & Schmidt.) Die Pumilum-Klasse erhält durch diese Neuheit eine wertvolle Bereicherung. Die Blumen sind von chamoisrosa Farbe mit hellgelber Lippe und weissem Schlund. Besonders auffällig tritt die so beliebte chamoisrosa Farbe aus dem Farbenspiel des Sortiments heraus. Caprice hat einen reichen Blütenfior von freudig belebender Wirkung. Wie alle niedrigen Löwenmaulsorten, so ist auch diese neue Sorte vorzüglich zu Gruppen- und Beeteinfassungen geeignet. Treu aus Samen. 100 Pt. 40.—; 10 Pt. 5.—; Pt. — 60

- ⊙ **Antirrhinum maximum „Mona Lisa“.** (Haage & Schmidt.) Eine Verbesserung der bereits vorhandenen Schneeflocke, von echtem Maximum-Typ. Die grossen reinweissen Blüten mit kleinem gelben Fleck vereinigen sich zu prachtvollen Blütenrispen, die ein wertvolles Bindematerial und dankbare Schnittblumen liefern. 100 g 14,40.; 10 g 1,90; — —

- ⊙ **Adonis aleppica.** Syrisches Adonisröschen. Diese prachtvolle Sommerblume, die vor etwa 12 Jahren aus Syrien in unseren Kulturen eingeführt wurde, war infolge Mangels an Samen wieder verloren gegangen. Um so erfreulicher ist es, dass jetzt wieder Samen vorhanden ist. — Eine freudiggrüne, dicht gefiederte Belaubung schmückt den 40 cm hohen pyramidenartigen Bau. Reich verzweigt, bringt diese seltene Pflanze eine grosse Anzahl Blüten von ca. 6—7 cm Durchmesser. Die wundervoll

glänzende dunkelblutrote Farbe verleiht der Blüte höchste Leuchtkraft M. Pf. von überraschender Wirkung. Überall, wo Farbeneffekte erzielt werden sollen, ist sie verwendbar, zumal die Blütezeit 2–3 Monate dauert; die abgeschnittenen Stengel halten sich in der Vase ganz vorzüglich. Aussaat in Herbst oder Frühjahr ins Freie; der Same keimt erst im Frühjahr.

100 Pt. 24.—; 10 Pt. 3.—; Pt. — 40

- ↳ ☉ **Begonia Schmidtii, lachsrot.** (Haage & Schmidt.) Die bekannte, äusserst reichblühende weisse Begonia Schmidtii erhält ein würdiges Seitenstück durch diese Neuheit. Von ebenso graziosem Bau, birgt sie die markanten Merkmale ihrer weissblühenden Schwester in ihrer zierlichen und anmutigen Belaubung und feinen Behaarung in sich. Ihre dezente Erscheinung macht sie besonders beliebt für den Zimmerschmuck, zur Tischdekoration und für Wintergärten. 100 Pt. 60.—; 10 Pt. 7.—; Pt. — 80

- ↳ ☉ **Begonia semperflorens „Heideröschen“.** Je verwendungsreicher eine Pflanzengattung ist, desto nötiger ist es, dieselbe zu verbessern, um für jeden Zweck die passende Sorte wählen zu können. Heideröschen stellt wieder einen grossen Fortschritt in der Begonia semperflorens-Klasse dar. Die Pflanzen sind von kräftigem Wuchs, stark verzweigt und 80 cm hoch. Die Farbe der Blumen ist ein lebhaftes Dunkelrosa, ähnlich der Rose Paul Neyron. Die grossen edelgeformten Blumen stehen schön über dem dunkelgrünen, leicht bronzierten Blattwerk. Treu aus Samen 100 Pt. 66.—; 10 Pt. 8.—; Pt. 1 —

- ☉ **Dianthus laciniatus fl. pl. „Chamoisrosa“.** Diese neue Sommernelke ist hervorgegangen aus der zu Schnitzzwecken und für Gruppen sehr beliebten Sorte Schneeball. Die Blumen sind stark gefüllt und geschlitzt 100 Pt. 60.—; 10 Pt. 7.—; Pt. — 80

- 4 Erigeron speciosus hybridus semiplenus.** (Haage & Schmidt.) Unter dem grossen Sortiment der Stauden befinden sich noch eine ganze Reihe von Pflanzen, die nur auf ungeschlechtlichem Wege vermehrt werden können. **Erigeron speciosus hybridus semiplenus** gehörte auch zu diesen. Es ist uns gelungen, durch sorgfältige Befruchtung eine Auswahl Sämlinge zu erzielen, die in bezug auf Farbenspiel und Blütengrösse, die als Pflanze eingeführte Stammform bedeutend übertreffen. — Die Sämlinge bringen bis zu 50% halbgefüllte und gut geformte, 5- und mehrfache Pedalenreihen tragende Blüten von sehr dekorativ wirkender rötlichlila bis reinlila Farbe hervor. — Reicher blühend als ihre Stammform, stehen die Blüten auf straffen Stengeln dicht beisammen, eine Masse bildend, die zur Erzielung kontrastreicher Variationen und eindrucksvoller Farbeffekte im modernen Garten unentbehrlich ist. Mit einer fast uneingeschränkten Verwendungsmöglichkeit verbindet diese Stauden den Vorzug, sich als Schnittblume in der Vase, wie als Blume zu Bindestwecken lange zu halten. 100 Pt. 40.—; 10 Pt. 5.—; Pt. — 60

- ☉ **Grossblumige Winterlevkoje „Zephir“.** Durch ihre besondere zartlavendelblaue Farbe zeichnet sich diese Levkoje vor allen anderen bekannten Sorten aus. Im Wuchs gleicht sie der „Schönen von Nizza“; sie bildet eine lange Mittelrispe und zahlreiche gute Seitestengel und ist bei Land- wie Topfkultur zum Schnitt hervorragend geeignet. Treu aus Samen 60–70% gefüllt. 100 Pt. 75.—; 10 Pt. 9.—; Pt. 1 —

- 4 Lobelia cardinalis „Bischof“.** Eine bemerkenswerte starkwachsende bis 1,30 m hohe Stauden-Lobelia, die auf kräftigen Stengeln prächtige Rispen mit grossen Blumen von einer glissenden zinnober-scharlach Färbung hervorbringt. Die Hauptrisppe trägt in einer Länge von 30–40 cm herrliche Blüten, die zu gleicher Zeit geöffnet sind. 10 Pt. 12.—; Pt. 1 50


- ☉ **Petunia hybrida „Matador“.** Im Sortiment der kleinblumigen Petunien ist diese Farbe noch nicht vorhanden. Ein leuchtendes Lachsrosa hebt sie aus dem Rahmen der übrigen Sortimentsfarben auffällig heraus. Sehr wertvoll für Gruppen und Beete. Treu aus Samen. 100 Pt. 60.—; 10 Pt. 7.—; Pt. — 80



Erigeron speciosus hybr. grandiflorus.




Dianthus Caryophyllus fl. pl. Grenadiu.




Calceolaria hybr. grandifl.



Cineraria hybrida nana.



Zwerg-Chrysanthemum-Aster.



Godetia Whitneyi azaleiflora plena.

Gemüse-, Landwirtschaftliche und Technische Samen.

	Preise und Mengen freibleibend.	kg	100 g	10 g
		(2 Pfund) M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
Alant		12 —	1 60	— —
Anis		3 20	— 45	— —
Angelika		8 —	1 10	— —
Artischocken , grosse violette		18 —	2 40	— —
» » grüne		18 —	2 40	— —
» » italienische violette		18 —	2 40	— —
» » grüne von Laon		22 —	2 80	— —
» » » » Neapel		20 —	2 60	— —
Baldrian , algerischer oder Algier-Salat (Fedia Cornucopiae)		13 —	1 70	— —
Basella alba , siehe Spinat				
Basilikum , grosses grünes		4 —	— 60	— —
» » violett		6 —	— 80	— —
» kleines grünes krauses		5 40	— 70	— —
» » violett		8 —	1 10	— —
» » » » Zwerg-		8 —	1 10	— —
» grossblättriges Löffel-		7 —	— 90	— —
Beete , Salat-, siehe Rüben, 4.				
Beifuss , <i>Artemisia vulgaris</i>		19 —	2 50	— —
Beiskohl , siehe Mangold .				
Bindsalat , siehe Salat.				
Blätterkohl , siehe Kohl.				
Bleichsellerie , siehe Sellerie.				
Blumenkohl oder Karfiol , siehe Kohl-Sorten, 1.				

Bohnen-Sorten:

I. Busch- oder Krupbohnen.		100 kg	10 kg	kg
a) Grünschotige mit Fäden:		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
Flageolet -, rote (rote Pariser), sehr reichtragend		136 —	15 40	2 —
» Chevriers grünkörnige, sehr fein		150 —	16 80	2 20
» St. Andreas, mittelfrüh, langschotig, volltragend		300 —	34 —	4 30
» Viktoria, langschotig, dickfleischig, weisses Korn		— —	28 80	3 50
» weisse, sehr früh, langschotig, trägt reich		160 —	18 —	2 30
» Pariser, gute Einmach-		170 —	19 10	2 50
Frühste, Allererste weisse Treib-		— —	18 —	2 30
» Allerfrühste langschotige Treib-, zarte Schote		160 —	18 —	2 30
» Brecht-, zartschotige mit braunen Bohnen		— —	16 80	2 20
» Erfurter-, allerfrühste Markt (Haage & Schmidt) lang-				
schotig, zart, ganz vorzüglich		— —	24 80	3 20
» gelbe englische Treib-		136 —	15 40	2 —
» Lisenburger-, bunte lange		— —	15 40	2 —
» » weisse		— —	16 40	2 10
» Juni-, allerfrühste		— —	14 60	1 90
» Kaiser Wilhelm, weisse Schwert-, gut z. Treiben		170 —	19 20	2 50
» » » Riesen-Schwert-, verbesserte lang-				
schotige		180 —	20 20	2 60
» Londoner Markt (Incomparable)		— —	— —	2 90
» Neger-, schwarze zum Treiben, sehr ergiebig		130 —	14 60	1 90
» » langschotige zum Treiben		146 —	16 40	2 10
» » von Chalons, längste schmale (Haricots verts)		— —	16 40	2 10
» Non plus ultra, sehr früh, hellgrüne zarte Schot.		— —	15 40	2 —
» Nordstern, breite weisse Schwert-, vorzügliche Treib-				
sorte		200 —	22 60	2 90
» Osborns Treib-, vorzüglich		— —	24 80	3 20

	100 kg ¹	10 kg	kg
	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
Bohnen-Sorten: 1. Busch- oder Krupbohnen.			
Früheste Pariser runde gelbe (Eier)	— —	— —	2 30
» Saxa (Saxonia), zartschotige Brech-, reichtragend	200 —	22 60	2 90
» Schwert -, holländische weisse, zum Treiben	140 —	16 —	2 —
» Speck -, weisse, dickfleischig, zart, ertragreich	— —	24 80	3 20
» Unerschöpfliche , trägt ununterbrochen bis zum Herbst	160 —	18 —	2 30
Hundert für Eine , frühe gelbe zum Treiben (Konservenbohne)	150 —	17 —	2 20
Schlachtschwert -, allergrösste weisse extra breite	180 —	20 20	2 60
» sehr grosse weisse, hochstaudige	190 —	21 40	2 80
Zucker-Brech -, Hinrichs Riesen-, mit bunten Bohnen, reichtragend	160 —	18 —	2 30
» » » » mit weissgrundigen Bohnen	220 —	24 80	3 20
Zucker-Butter-Brech - (Holländische Prinzess)	136 —	15 40	2 —
Zucker-Perl -, feine, ganz kleine weisse	— —	18 —	2 30
» » Holsteiner, feine weisse, volltragend	— —	18 —	2 30
» » Tausend für Eine (Reis-Perl-)	— —	29 20	3 80
Zucker-Spargel -, sehr frühe graue mit weisslichen Schoten	— —	— —	3 —

b) Grünschotige ohne Fäden:

Früheste Alpha , mit dickfleischigen langen Schoten	250 —	28 10	3 40
» Saxonia , fadenlos, früh, sehr gut	220 —	24 80	3 20
» Triumph , gelbe englische Treib-, vorzüglich	190 —	21 40	2 80
Zucker-Brech -, Hinrichs Riesen -, bunte ohne Fäden	180 —	20 20	2 60
» » » » weissgrundig ohne Fäden, gute Einmachbohne	220 —	24 80	3 20
Zucker-Perl -, Perfektion , holländische fadenlose, Massenträger, vorzüglich	230 —	25 90	3 10
» » Volgers feine kleine weisse	230 —	25 90	3 10

c) Gelbschotige mit Fäden:

Wachs -, Dattel , früh, langschotig	220 —	24 80	3 20
» Flageolet -, mit roten Bohnen	220 —	24 80	3 20
» » » weissen »	250 —	28 20	3 60
» » » violetten »	240 —	27 —	3 50
» Hinrichs Riesen , reichtragend	200 —	22 60	2 90
» Ideal , sehr zarte, dickfleischige Schote	250 —	28 20	3 60
» Kaiser Wilhelm	— —	— —	— —
» Neger , allerfrüheste mit gelben Schoten	220 —	24 80	3 20
» Perfektion , früh- und reichtragend, widerstandsfähig	240 —	27 —	3 50
» Schirmers - (Casseler-), sehr früh	— —	22 60	2 90
» Schwert -, mit weissen Bohnen, extra breit	— —	— —	— —
» schwarze , gelbschotige, ohne Ranken	— —	22 60	2 90
» weisse » » »	— —	30 —	3 60

d) Gelbschotige ohne Fäden:

Wachs -, Amtsrat Koch , vollfleischig, äusserst zart und rostfrei, ertragreich	260 —	28 90	3 80
» Butterkönigin , lange dicke Schoten mit weissen Bohnen	300 —	34 —	4 30
» Digoin , wachsgelb, fadenlos, fleischig	— —	29 20	3 80
» Goldregen , fadenlos, vorzügliche Sorte	— —	32 —	4 —
» Mont d'or , goldgelbe	270 —	30 40	3 90
» Pariser Markthallen -, sehr früh, fadenlos, reichtragend	240 —	27 —	3 50

Bohnen-Sorten: 1. Busch- oder Krupbohnen.

	100 kg	10 kg	kg
	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
Wachs-, Progress	— —	29 20	3 80
» Protecta , ertragreich	340 —	39 —	5 —
» Schlossperle , sehr frühe	250 —	28 20	3 60
» Zucker-Perl , feinste Salat-	— —	37 20	4 80

2. Stangenbohnen.**a) Grünschotige mit Fäden:**

Arabische (Türkische), rotblühende oder Feuer-	140 —	16 —	2 —
» scharlachrote Riesen- , sehr langschotig	190 —	21 40	2 80
» Schmetterlingsbohne , prächtige Zierbohne	— —	36 —	4 80
» weissblühende	150 —	16 80	2 20
» weisse Czar , lange breite Schoten	280 —	32 —	4 —
» zweifarbige (buntblühende)	140 —	16 —	2 —
Avantgarde , allerfrüheste Erfurter Riesen-	— —	28 20	3 60
Juli- , allerfrüheste	250 —	28 20	3 60
Schlachtschwert , lange, sehr breite weisse Riesen-,	340 —	38 —	4 90
Zehnwochen- , lange, fleischige, dunkelgrüne Schoten, reichtragend	250 —	28 20	3 60
Zucker-Brech- , rheinische dicke Speck-	280 —	32 —	4 —
» » Don Carlos , mittelfrüh äusserst ergiebig ..	— —	22 60	2 90
» » Excelsior , sehr lange dickfleischige, zarte Schote	240 —	27 —	3 50
» » Friedensbote , reichtragend, fleischig, sehr breite Schote	— —	31 60	4 20
» » Graf Zeppelin (Perplex) , Schoten bis 32 cm lang, vorzüglich	240 —	27 —	3 50
» » Korbfüller , langschotige, früheste, volltragende	270 —	30 40	3 65
» » Marktfreude , grossschotig, reichtragend ..	260 —	30 —	3 60
» » Phaenomen , früh mit langen, dickfleischigen Schoten, trägt reich	280 —	32 —	4 —

b) Grünschotige ohne Fäden:

Imperator (Schlachtschwert) , weisse, ohne Fäden	360 —	41 40	5 20
Zucker-Brech- , Bürgers Fadenlose, trägt reich	— —	33 —	4 20
» » Erntebringer , runde, dunkelgrüne, dickfleischige Schoten	380 —	42 70	5 10
» » Fürst Bismarck , früh, dickfleischig	290 —	33 —	4 20
» » Hofgartendirektor Graebener , neu, langschotig, dickfleischig, weissamig, ganz vorzügliche Sorte	290 —	33 —	4 20
» » Meisterstück , fadenlose Phaenomen, sehr ergiebig	360 —	40 60	5 20
» » Müllers Fadenlose , dickfleischig, weisse Bohnen	— —	30 —	3 80
» » Müllers Massenbringer , reichtragend weisse Bohnen	— —	30 —	3 80
» » Mulstopper , Schoten 30 cm lang, 2 cm breit, sehr fleischig und fadenlos, ungemein reichtragend	310 —	34 80	4 50
» » Riesen- , langschotig und fruchtbar	— —	36 —	4 80
» » Kapitän Weddigen (Präsident Roosevelt) , lange, feine, dickfleischige Einmachbohne ..	360 —	40 60	5 20
» » Weltwunder , bis 30 cm lange Schoten, vorzügliche Sorte	360 —	40 60	5 20
Zucker-Perl- (Prinzess-) , kleine weisse	310 —	34 80	4 50

Bohnen-Sorten: 2. Stangenbohnen.

	100 kg	10 kg	kg
	M.	M. Pf.	M. Pf.
c) Gelbschotige mit Fäden:			
Wachs-Flageolett , mit roten Bohnen	— —	34 —	4 30
» mit weissen Bohnen	360 —	40 60	5 20
» Korbfüller , langschotige, früheste, volltragende	— —	34 —	4 30
» römische schwarze	— —	37 20	4 80

d) Gelbschotige ohne Fäden:

Wachs -, Gloria , mit weissen Bohnen, früh, fleischig und zart, gibt gute Ernten	360 —	40 60	5 20
» Goldkrone , mit weissen Bohnen und goldgelben Schoten, ganz fadenlos	360 —	40 60	5 20
» Goldener Prinz , früh, goldgelbe Schote, vollständig fadenlos, vorzüglich	— —	40 60	5 20
» Mont d'or , goldgelb, sehr zart, früh, äusserst ergiebig	300 —	33 75	4 10
» Triumph-Zucker -, langschotig, sehr zart	— —	40 —	5 10
» Zucker-Perl -, feine Salat	— —	45 —	5 80

3. Puffbohnen.

Aguadulce	—	13 60	1 80
amerikanische rotblühende	—	13 60	1 80
Dreifach weisse , weissblühend, weisskeimig, weissbleibend	140	15 75	1 90
Erfurter langschotige, grosse weisse	70	7 90	— 95
Fächer- oder Büschel-, niedrige	—	11 40	1 50
frühe grosse breite weisskeimige	80	9 —	1 20
hängschotige lange (Hangdown)	88	10 —	1 30
Mazagan , niedrige	95	10 70	1 40
purpurrote	—	11 40	1 50
Schwert-, grüne	—	12 40	1 60
Sevilla -, sehr langschotig	90	10 —	1 30
violette grosse	—	12 40	1 60
weissblühende und weissbleibende langschotige Einmach	140	15 75	1 90
Windsor -, grösste weisse breite	100	11 40	1 50
» grosse grüne	100	11 40	1 50
Sojabohnen : braune frühe	—	—	—
mittelfrühe	—	—	—
gelbe	180	20 —	2 20
» Riesen	—	22 —	2 50
schwarze	—	20 —	2 20

	kg	100 g	10 g
	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
Bohnen- oder Pfefferkraut	10 kg 26 40,	3 40	— 45
» » » Winter-	—	12 —	1 60
Boretsch oder Gurkenkraut	10 kg 36 —,	4 30	— 60
Brokkoli oder Spargelkohl , siehe Kohlsorten, 2.	—	—	—

	10 kg	kg	100 g	10 g
	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
Brunnenkresse , siehe Kresse	—	—	—	—
Brüsseler Kohl , siehe Kohlsorten, 5.	—	—	—	—
Cardobenedikten	100 kg 250 —,	30 —	3 60	— 40
Cardy oder Kardonen , spanische, ohne Stacheln	—	—	6 —	— 80
» Pavis, breitrippige	—	—	8 —	1 10
» von Tours, stachelige, vollrippige	—	—	8 —	1 10
» vollrippige ohne Stacheln	—	—	8 —	1 10
Champignonbrut , in Backsteinform	—	—	2 —	—
» in loser Form	100 kg 200 —,	22 —	2 40	—
» Ideal , Edelpilzbrut . 10 Pak. 18 20, 1 Pak. 2 —,	—	—	—	—
» Jungfernbrut , 100 Tafeln 28 —, 10 Tafeln 3 —, 1 Tafel — 50,	—	—	—	—

	10 kg	kg	100 g	10 g
	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
Cichoriensalat , wilder oder bitterer (Kapuzinerbart)	24 —	2 90	— 45	— —
» verbesserter grossblättriger	40 —	4 80	— 65	— —
» buntblättriger Forellen-, verbesserter	36 —	4 30	— 65	— —
» Witloof, Brüsseler	36 —	4 30	— 65	— —
Cichorienwurzel , halblange dicke schles. 100 kg 240 —	28 80	3 50	— 50	— —
» Magdeburger lange	30 —	3 60	— 40	— —
» » verbesserte spitzköpfige	31 20	3 80	— 55	— —
» zylinderförmige Riesen- (walzenförmige Badenser) 31 20	3 80	— 55	— —	— —

Claytonia cubensis, siehe unter Spinat.

Coriander, siehe Landwirtschaftliche Samen.

Crambe maritima, siehe Meerkohl.

Dill 100 kg 72 —, 8 60	1 —	— 20	— —
Eierfrucht , weisse lange	14 —	1 80	— 30
» violette lange	12 —	1 60	— 25
» » halblange Delikatess-, sehr früh	16 —	2 —	— 30
» weisse runde	14 —	1 80	— 30
» violette runde	14 —	1 80	— 30
» » Zwerg, früheste	18 —	2 40	— 35
» gestreiftrüchtige	18 —	2 40	— 35
» mit scharlachroten Früchten	15 —	2 —	— 30
» rote liebesapfelfrüchtige	14 —	1 80	— 30
» lange schwarze frühe	20 —	2 60	— 40
» niedrige schwarze von Nagasaki	18 —	2 40	— 35
» schwarze Schlangen-	16 —	2 —	— 30
» schwarze Riesen- von Peking	16 —	2 —	— 30
» violette New Yorker Riesen-	18 —	2 40	— 35
Eiskraut (Mesembrianthemum crystallinum)	9 —	1 30	— 20

Endivien , Sommer-, siehe Salatsorten.	10 kg	kg	100 g
	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
Endivien , Winter-, Casseler, grüne krausrandige	55 20	6 60	— 85
» » Escariol-, gelbe breitblättrige vollherzige	43 20	5 20	— 80
» » » grüne breitbl. vollherzige	43 20	5 20	— 80
» » » Exquisite, grüngelbe mooskrause	80 —	9 60	1 20
» » grüne feingekrauste	43 20	5 20	— 80
» » italienische feingekrauste grüne, früheste	55 —	6 60	— 85
» » Meaux, hellgrüne feingekrauste	60 —	7 20	— 95
» » Moos-, grüne sehr feingekrauste	60 —	7 20	— 95
» » » goldgelbe zarte	80 —	9 60	1 20
» » Pancaliere, grosse grüne breitblättrige krauserandete	43 20	5 20	— 80
» » Rouen, feine hirschhornblättrige	55 20	6 60	— 85
» » Ruffec, gelbgrüne feingekrauste	43 20	5 20	— 80
» » von Natur gelbe krause	72 —	8 60	1 10

Erbsen-Sorten: 1. Zucker-Erbsen.

	10 kg	10 kg	kg
	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
Buchsbaum	120 —	13 60	1 80
Butter , dickschotige, sehr fleischig	100 —	11 40	1 50
Erfurter allerfrüheste , sehr früh, ergiebig und grossschotig 110 —	12 40	1 60	
Fürst Bismarck , früheste	86 —	10 20	1 30
graue niedrige frühe Zucker -, violettblühend	90 —	10 20	1 30
graue Riesen-Delikatess	200 —	22 60	2 90
Heinrichs frühe , sehr volltragende	100 —	11 40	1 50
Moerheims Riesen -, sehr grossschotig, reichtragend	110 —	12 40	1 60
niedrige frühe	96 —	10 80	1 40
grosse weisse Schwert - (engl. Säbel-)	110 —	12 40	1 60

2. Kneifel-, Pahl- oder Ausläufer-Erbsen.

Bohnen-Erbse , mittelfrüh, Schoten dichtgefüllt	— —	— —	2 50
Automobil (Pilot), langschotig, früh und ertragreich	88 —	10 —	1 30
Bountiful , sehr früh, grünbleibend	74 —	8 40	1 10
Buchsbaum Nr. 1, 20 cm hoch, beste Treib-	74 —	8 40	1 10

	100 kg	10 kg	kg
	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
Erbsen-Sorten:			
Buchsbaum-Schnabel- , sehr früh, langschotig	78 —	8 80	1 20
Carters erste Ernte	— —	8 80	1 20
Daniel O'Rourke, sehr früh	— —	10 —	1 30
Emerald Gem , sehr früh, 90 cm, smaragdgrün	— —	— —	— —
Express (Vorbote), sehr frühe grüne	60 —	6 80	— 90
grünbleibende Folger-, Braunschweiger	60 —	6 80	— 90
» » verbesserte	62 —	6 80	— 90
Kentish Invicta, grüne 90 cm hohe	62 —	6 80	— 90
Korbfüller , grünbleibend, sehr ertragreich	74 —	8 40	1 10
Mai- , allerfrüheste, sehr ertragreich	62 —	7 —	— 95
» niedrige, 50 cm hoch	— —	— —	— —
Prinz Albert, sehr früh	— —	10 —	1 30
purpurviolett-schotige (Nero)	— —	12 40	1 60
Ruhm von Cassel	64 —	7 20	— 95
Saxa , Schoten schnabelförmig, sehr früh	70 —	8 —	1 —
Schnabel- oder Säbel-, vorzüglich	58 —	6 50	— 90
» grünbleibende	62 —	7 —	— 95
» Riesen-, fämische , sehr ergiebig	70 —	8 —	1 —
Mark-, Viktoria (Waterloo), sehr grosse	58 —	6 50	— 90
» Stolz des Marktes (Pride of the Market)	80 —	9 —	1 20
» Telegraph , sehr langschotig und reichtragend	80 —	9 —	1 20
3. Runzlige Mark-Erbsen.			
Abundance , halbhohle sehr reichtragende	82 —	9 20	1 10
Admiral Greigh , Schoten dichtgefüllt, eine der besten und reichtragendsten frühen Sorten	88 —	10 —	1 30
Ajax , neu, niedrig, grossschotig, eine sehr ertragreiche Sorte, welche auf geringem Raum Höchsterträge gibt	84 —	9 40	1 20
Alderman , grosse Schoten	72 —	8 20	1 —
Belladonna , neu, reichtragend, Schoten schnabelförmig	84 —	9 40	1 20
Beste Frühe (Early Bird), die reichtragendste und früheste der runzigen Markerbsen	80 —	9 —	1 20
British Lion	90 —	10 20	1 30
Champion , hohe grünweisse	— —	8 60	1 10
Daisy , niedrig, grossschotig, sehr früh	82 —	9 20	1 20
Delikatess , sehr ertragreich	72 —	8 20	1 —
Dr. MacLean , grüne, 90 cm hoch	— —	9 —	1 20
Duke of Albany	72 —	8 20	1 —
Fairbeard's Nonpareil	88 —	10 —	1 30
Goldkönig , Schoten, tief goldgelb, sehr süß	80 —	9 —	1 20
Gradus (Ideal), früheste mit sehr langen Schoten	79 —	8 80	1 20
Kolossal , neu, Schoten bis zu 20 cm mit ca. 10 süßen Körnern, die längstschotige Erbse	— —	— —	— —
Primavera , mittelfrüh, reichtragend, 60 cm hoch	72 —	8 20	1 —
Senator , ausserordentlich reichtragend	66 —	7 40	1 —
Telephon , 1,20 m hohe, grossschotige, ausgezeichnet	72 —	8 20	1 —
William Hurst , sehr früh und reichtragend	80 —	9 —	1 20
Wunder von Amerika , früheste und niedrigste	80 —	9 —	1 20
» » Witham , sehr früh, Schoten dunkelgrün	72 —	8 20	1 —
	kg	100 g	10 g
	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
Erbsen, verschiedene:			
Spanische Kicher- oder Malaga- (Cicer arietinum)	2 20	— 30	— —
Spargel-Erbsen , rotblühende. 100 kg 96 —, 10 kg 10 80,	1 40	— 20	— —
» » gelbblühende	— —	— —	— —
Erbsenreife , grossfrüchtige beste Sorten gemischt	24 —	3 —	— 50
» Monats- , ohne Ranken, rote ... 1 g 1 20, Pt. — —,	— —	— —	10 —
» » » weisse	— —	16 —	2 —
» » mit Ranken, rote	18 —	2 20	— 30
» » » weisse	— —	4 —	— 60
» » Schöne von Montrouge	— —	6 —	— 90
» » Die Freigeige	20 —	2 50	— 30

	kg	100 g	10 g
	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
Erdbeere, Monats-, Non plus ultra	20 —	2 50	— 30
» Monats-, Ruhm von Döbeltitz	— —	6 —	— 90
» » Ruhm von Machern ..	— —	4 —	— 60
» » Schöne Meissnerin	— —	4 —	— 60
» » von Meaux	20 —	2 50	— 30
» Wald-Erdbeere	60 —	6 50	— 75
Erdkohlraabi, siehe Kohlrüben.			
Erdmandel (Cyperus esculentus)	10 —	1 30	— 20
Erdnuss (Arachis hypogaea)	3 —	— 40	— 10
Esdragon (Artemisia Dracunculus), russischer	80 —	10 40	1 35
Feldsalat, siehe Rabinschen.			
Fenchel, Bologneser	4 —	— 50	— —
» gewöhnlicher (Foeniculum vulgare) 100 kg 220 —	3 20	— 40	— —
» Florentiner	4 —	— 50	— —
» sizilianischer	4 —	— 50	— —
Gartenkresse, siehe Kresse.			
Gartenmelde, siehe Melde.			
Goldwurz, siehe Scolymus.			
Gombo, siehe Hibiscus.			

Gurken-Sorten:	I. Landgurken:		10 kg	kg	100 g	10 g
			M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
Gurken, Erfurter mittellange grüne volltragende						
» » lange grüne volltragende 100 kg 550 —	66 —	8 —	1 —	— —		
» » » grüne Schlangen- 100 » 700 —	84 —	10 —	1 30	— —		
» » » weisse »	— —	13 —	1 70	— —		
» Bismarck, lange grünbleibende, sehr reichtragend	76 80	9 20	1 20	— —		
» chinesische längste blassgrüne Schlangen- (grünbleibende)	100 kg 560 —	66 —	8 —	1 —	— —	
» Dänische Senf-, grünbleibend	108 —	13 —	1 70	— —		
» Ertragreichste, neu, sehr ertragreich	200 —	24 —	3 10	— —		
» Goliath, lange grüne Riesen-	— —	20 —	3 60	— —		
» Grochlitzer lange grüne, feine Einlegegurken						
» » 100 kg 1000 —	120 —	14 40	1 90	— —		
» holländische, lange weisse frühe	72 —	8 60	1 10	— —		
» Hundert für Eine, reichtragend	— —	20 —	2 60	— —		
» japanische Kletter-, sehr reichtragende Freiland- gurke	86 40	10 40	1 35	— —		
» lange grüne Walzen-, von Athen (griechische)	86 40	10 40	1 35	— —		
» Pariser langeweisse, ertragreich, sehr dickfleischig	84 —	10 —	1 30	— —		
» Petrinjer grüne, vorzügliche Einlegegurke	— —	6 60	— 90	— —		
» Rothenseer Schlangen-, extralange grüne	168 —	20 10	2 60	— —		
» Trauben-, Esslinger halblange, vorzüglich, sehr reichtragend	60 —	7 20	— 95	— —		
» » frühe grüne, sehr feine Einmach-	55 20	6 60	— 85	— —		
» » weisse	— —	6 40	— 85	— —		
» » Muromsche, allerfrüheste russische kleinste	60 —	7 20	— 95	— —		
» » frühe kurze grüne russische	55 20	6 60	— 90	— —		
» » Kaiser Alexander, braune genetzte (Lu- cassche)	— —	9 —	1 20	— —		
» » Pariser oder Cornichon-	50 40	6 —	— 80	— —		
» Unikum, reichtragend, unempfindlich	86 40	10 40	1 35	— —		
» beste deutsche Sorten gemischt	35 —	4 20	— 60	— —		

II. Treibgurken:

	100 g	10 g		100 g	10 g
	M. Pf.	M. Pf.		M. Pf.	M. Pf.
Aal-, Berliner kg 100 —,	13 —	2 —	indische Riesen-Netz-		
Alt-Reichskanzler	13 —	2 —	kg 100 —,	13 —	2 —
Arnstädter grüne Riesen-			Königin der Tafel		
Schlangen-kg 120 —	15 60	2 30	kg 80 —,	10 40	1 50
» schneeweiße Riesen-			Königsdörfers Uner-		
Schlangen- kg 140 —,	19 10	2 80	müdlische ... kg 120 —,	15 60	2 30
Beste von allen» 400 —,	52 —	7 80	Konkurrent(Haus-)kg 200	26 —	3 90
Blaus Erfolg (Haus-)....	46 80	7 —	Modell, hellgrün, extra		
Bonner Hausgurke ...	22 —	3 30	kg 120 —,	15 60	2 30
Brödel's grünbleibende ..	18 20	2 70	Noas Treib-, blassgrün, eine		
Champion	16 —	2 40	der besten und reichst-		
dänische Treib- kg 100 —,	13 —	2 —	tragenden kg 120 —,	15 60	2 30
Delfter weisse » 120 —,	15 60	2 30	» Treib-, weisse		
Deutscher Sieger	30 —	4 50	kg 120 —,	15 60	2 30
En rm, walzenförmige ..	16 —	2 40	Oberhofgärtner Kunert,		
Erfurter Ausstellungs-	36 —	5 40	gute Senfgurke kg 120—	15 60	2 30
Finanzreform, blassgrün	18 20	2 70	Perle von Stuttgart, neu	— —	6 —
Fürst Bülow, mittellang,			Prescot Wonder (Haus)	33 80	5 —
walzenförmig kg 80 —,	10 40	1 50	Rochfords Markt (Haus)		
Gang's Treib-	26 —	3 40	kg 250 —,	32 50	4 90
Hampels Juwel von			Ruhm von Erfurt, grüne		
Koppitz, früheste			kg 120 —,	15 60	2 30
und reichsttragende			kg 120 —,	15 60	2 30
Treib- ... kg 140 —,	18 20	2 70	Rytows Zimmer-» 50 —,	6 50	1 —
» verbesserte Mist-			Schwanenhals-, ertragr.		
beet- ... kg 130 —,	16 90	2 50	kg 160 —,	20 80	3 10
Hunderup, eine der besten			Sensation » 80 —,	10 40	2 10
und härtesten Gewächs-			Telegraph, dunkelgrün,		
hausgurken . kg 240 —,	31 20	4 70	kg 260 —,	33 80	5 —
Ideal » 120 —,	15 60	2 30	Volltreffer, sehr reichtrag.		
Immers verbesserte			und früh	28 —	4 20
Treib- kg 100 —,	13 —	1 90	Vorbote kg 140 —,	18 20	2 70
immertragende grüne			beste Sort. Treibgurken		
kg 90 —,	11 70	1 75	gemischt kg 60 —,	7 80	1 20

kg	100 g	10 g
M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.

Gurkenkraut, siehe Boretsch.

Gurkenmelone

Haferwurzel 10 kg 100 —, 25 — | 3 20 | — 50 |» Mammot, rosablühend 12 — | 1 60 | — 25 |Herbstrüben, siehe Rüben. 14 — | 1 80 | — 30 |Hibiscus esculentus, Okra oder Gombo, langer grüner 10 — | 1 30 | — 20 |Isop 12 — | 1 60 | — 25 |Kamille 24 — | 2 90 | — — |

Kapuziner-Kresse, siehe Kresse.

Kardobenedikten, siehe Cardobenedikten.

Kardonen, siehe Cardy.

Karfiol, siehe Blumenkohl unter Kohl-Sorten, 1.

Karotten, siehe Möhren.

Kartoffelsamen, Solanum tuberosum 56 — | 7 20 | — — |

Kartoffelzwiebel, siehe Zwiebel.

Kerbel, gewöhnlicher 100 kg 320 —, 10 kg 38 40, 4 60 | — — | — — |» krausblättriger 100 » 320 —, 10 » 38 40, 4 60 | — — | — — |» grosser spanischer wohlriechender (Myrrhis odorata) ... 26 — | 3 50 | — — |Kerbelrüben, Scandix bulbosum 8 — | 1 10 | — — |

Knoblauch, siehe Zwiebel.

• Knollen-Sellerie, siehe Sellerie.

Kohl-Sorten: 1. Blumenkohl oder Karfiol:

	kg	100 g	10 g
	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
Blumenkohl, Algier, sehr grosser, Originalsaat	50 —	6 50	1 —
» Algier, sehr grosser, Nachbau	24 —	3 20	— 50
» asiatischer, später	32 —	4 20	— 65
» Berliner Treib-	40 —	5 20	— 80
» cypriischer, früher bester	30 —	3 90	— 55
» dänischer grosser früher, vorzügl. Landsorte ..	60 —	7 80	1 20
» englischer mittelfrüher	30 —	3 90	— 60
» Erfurter, grosser früher, sehr gut	50 —	6 60	1 —
» » Haagescher allerfrühester Zwerg-, eigene Zucht, echt. Ganz ausgezeichnet zum Treiben, jedoch ebenso vorzüglich für das freie Land	264 —	34 —	5 —
» » Haagescher kleinblättriger frühester Zwerg-, niedrigste Sorte, mit sehr gross., festen, blendend weiss. Köpfen	180 —	23 40	3 50
» » Zwerg-, erster Nachbau, vorzüglich	80 —	10 —	1 50
» holländischer mittelfrüher	40 —	5 20	— 75
» italienischer früher Riesen- (Frankfurter Riesen-)	Herbst-	16 —	2 10
» » Riesen-, Non plus ultra	sorten	20 —	2 60
» » später Riesen-	16 —	2 10	— 30
» Kaiser- (Imperial-)	42 —	5 50	— 80
» Lemaitre	50 —	6 50	1 —
» Lenormand, niedriger	30 —	3 90	— 60
» Malteser, niedrig, früh	20 —	2 60	— 40
» Metropole, später	16 —	2 10	— 30
» Pariser oder Salomons früher	25 —	3 25	— 45
» Primus (italienischer frühester Riesen-)	20 —	2 60	— 40
» Schneeball, frühester	80 —	10 40	1 65
» Stadtholder, grösster später	36 —	4 70	— 75
» Walcheren, sehr grosser	30 —	3 90	— 60

2. Brokkoli oder Spargelkohl:

Brokkoli oder Spargelkohl, italienischer weisser	14 —	1 80	— 25
» italienischer violetter	14 —	1 80	— 25
» mittelfrüher von St.-Laud	45 —	5 80	— 70
» violetter früher Sprossen-	16 —	2 10	— 35
» Mammut weisser	18 —	2 40	— 35
» Snows weisser Winter-	20 —	2 60	— 40

3. Kraut, Kopfkohl oder Kappus:

	100 kg	10 kg	kg	100 g
	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
Kraut (Kopfkohl), Weisskraut:				
» Amager, dänisches Winter-, sehr fest	1800 —	216 —	26 —	3 40
» Auverguer Zentner-	700 —	84 —	10 —	1 30
» Bacalan	800 —	96 —	12 —	1 55
» Bamberger, allerfrühestes	— —	96 —	12 —	1 55
» Berliner Riesen-Zentner, grösstes weisses ..	— —	84 —	10 —	1 30
» Braunschweiger, I. Qualität, sehr grosses weisses plattes, echt	1000 —	120 —	14 40	1 90
» Büdericher, kurzstrunkiges	— —	84 —	10 —	1 30
» Caseler, kegelförmiges grosses frühes stumpf-spitzes	— —	84 —	10 —	1 30
» Dithmarsches, frühes grosses rundes	1700 —	204 —	24 50	3 20
» Erfurter, grösstes weisses sehr festes	900 —	108 —	13 —	1 70
» » kleines frühestes festes niedriges, fein ..	800 —	96 —	12 —	1 55
» » rundes Zucker-, beim Einmachen goldgelb	— —	— —	17 —	2 20
» Erstling, allerfrühestes kleines, festes, spitzes ..	— —	96 —	12 —	1 55
» Etampes, frühes spitzes	500 —	60 —	7 20	— 95
» Express, frühestes spitzes	600 —	72 —	8 60	1 10

Kohl-Sorten:		100 kg	10 kg	kg	100 g
Kraut, Weisskraut:		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
»	Filder, spitzköpfiges, sehr festes grosses	900	108	13	1 70
»	Glückstädter, kurzstrunkig, gross, fest, mittelfrüh	—	—	20	2 60
»	Gratscheffs plattes weisses Riesen-	—	—	—	—
»	» rundes » (bulgarisches).	—	—	—	—
»	griechisches Zentner-	800	96	11 60	1 50
»	holländisches niedriges frühes, sehr schön, fest	—	72	8 60	1 —
»	» grosses weisses spätes	800	96	11 60	1 50
»	Jersey Wakefield, mittelgross, länglich, fest.	—	72	8 60	1 —
»	Johannistag, frühestes	560	67 20	8	1 —
»	» spätes	600	72	8 60	1 —
»	Juni-Riesen, feinrippig, gross und fest, bildet sehr früh Köpfe	—	—	—	—
»	Kolomenskisches Riesen-	—	—	12	1 60
»	Kopenhagener frühes Markt-	1700	200	24	3 10
»	Lübecker, plattrundes mittelgrosses festes weisses	—	120	14 40	1 90
»	Magdeburger, grosses weisses festes	1000	120	14 40	1 90
»	Ochsenherz, grosses	560	67 20	8	1 —
»	» kleines fest.	580	69 60	8 35	1 10
»	Pariser Markt	800	96	11 60	1 50
»	Ruhm v. Enkhuizen, sehr früh, gross, fest.	1400	168	20	2 60
»	Schweinfurter, allgergrösstes weisses	—	72	8 60	1 —
»	St. Denis, mittelfrüh	—	72	8 60	1 —
»	Strassburger Zentner-	—	96	11 60	1 50
»	Succession (Hendersons), bewährte, amerikan. Sorte	—	—	14 40	1 90
»	Trommelkopf (Drumhead), grosses rundes weisses spätes	—	—	14 40	1 90
»	» » niedriges, rundes, weiss, fest	—	—	—	—
»	Ulmer, grosses spätes Zentner-	800	96	11 60	1 50
»	Winnigstädter, weisses spitzes Zuckerhut-	540	64 80	7 80	1 —
»	Yorksches frühestes weisses stumpfspitzes	500	60	7 20	— 95
»	» grosses	500	60	7 20	— 95
»	Zucker- oder Maispitz-, allerfrühestes	—	140	16 80	2 20
»	Zuckerhut-, sehr festes, spitzes	—	—	18	2 30
Kraut, Rotkraut:					
»	Berliner dunkelrotes grosses mittelfrühes	1400	168	20	2 60
»	dänisches spätes Delikatess- (Amager)	—	168	20	2 60
»	» Steinkopf-, rund, fest, tief dunkelrot	—	168	20	2 60
»	Erfurter blutrotes frühes Salat-	1300	156	18	2 30
»	» » Riesen-	—	156	18	2 30
»	» Schwarzkopf-, schwarzglänzend, feinstes Salat-	—	—	28	3 —
»	Glückstädter spätes	—	—	—	—
»	Haco	—	—	40	5 20
»	Hamburger Markt-, schwarzrotes	—	168	20	2 60
»	holländisches blutrotes grosses spätes	—	144	18	2 30
»	Kissendrup, gross und fest, extra Qualität	—	250	30	3 90
»	Mohrenkopf, schwarzrotes mittelfrühes	—	200	24	3 10
»	Othello	—	200	24	3 10
»	Utrechter schwarzrotes kleines	—	144	18	2 30
»	Zenit-, feines dunkelrotes mittelfrühes	—	168	20	2 60
»	Zittauer schwarzrotes Riesen-	—	180	21 60	2 80
4. Wirsing, Savoyer- oder Börskohl:					
Wirsing, Adverts, Original 3jähr. Kultur		—	—	25	3 25
»	» wertvolle rheinländische Wintersorte	—	120	14 40	1 90
»	Aubervilliers, grosser früher grüner niedriger	500	60	7 20	— 90
»	Berliner, gelbgrüner mittelfrüher krauser	—	60	7 20	— 90
»	Blumenthaler, gelber früher	—	60	7 20	— 90

	100 kg	10 kg	kg	100 g
	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
Kohl-Sorten:				
Wirsing , Chou Marcelin, niedriger früherausdauernder	600 —	72 —	8 60	1 10
» Eisenkopf , sehr früh, feine Marktsorte	500 —	60 —	7 20	— 90
» Erlurter , grosser gelber Winter-	— —	62 40	7 50	1 —
» Zuckerhut	— —	52 —	6 20	— 80
» Frankfurter (Strassburger), langköpfiger grosser zarter	500 —	60 —	7 20	— 90
» Granatkopf -, früher	— —	72 —	8 60	1 10
» Groots Liebling , feingekrauter früher	— —	50 40	6 —	— 80
» Johannistag , sehr frühe Sorte	420 —	50 40	6 —	— 80
» Kapuziner , früher niedriger	550 —	66 —	7 90	1 —
» Kitzinger , allerfrühester stumpfspitzer	420 —	50 40	6 —	— 80
» Kölner Markt -	560 —	67 20	8 —	1 —
» Non plus ultra	550 —	66 —	7 90	1 —
» Oberrader , gelbgrüner, grossköpfig, sehr früh	— —	— —	7 20	— 90
» Ulmer , niedriger früher	360 —	43 20	5 20	— 70
» grösster später	400 —	48 —	5 80	— 75
» Vertus , grösster später grüner krauser	500 —	60 —	7 20	— 90
» Viktoria -, später, zarter	— —	80 —	9 60	1 25
» Wiener , niedriger früher, zum Treiben	560 —	67 20	8 —	1 —
» Zwei-Monats -, die früheste Sorte	— —	— —	6 40	— 85

5. Rosen-, Brüsseler oder Sprossenkohl:

Kohl , Sprossen- oder Rosen-, hoher	700 —	84 —	10 —	1 30
» Aigburth -, mit grossen festen Rosen	700 —	84 —	10 —	1 30
» Erfurter Dreienbrunnen -	800 —	96 —	11 60	1 50
» Fest und Viel , halbhoch, feste Rosen	800 —	96 —	11 60	1 50
» Gonsenheimer , verbesserter halbhocher	800 —	96 —	11 60	1 50
» Herkules , halbhoch, grosse, feste Rosen	700 —	84 —	10 —	1 30
» kugelförmiger , halbhocher (Perfektion)	700 —	84 —	10 —	1 30
» Spiral , neue, reichtragende holl. Sorte	— —	— —	11 60	1 50

6. Blätterkohl:

Blätterkohl , Winter-, hoher brauner krauser	— —	54 —	6 50	— 85
» Winter-, hoher grüner feinstgekrauter	240 —	28 80	3 50	— 45
» halbhoher grüner, moosartig gekrauter	240 —	28 80	3 50	— 45
» » » Lerchenzungen- (Hamburger)	350 —	42 —	5 —	— 65
» » Mosbacher hellgrüner, sehr krauser	500 —	60 —	7 20	— 95
» niedriger, grüner, feingekrauter	180 —	21 60	2 60	— 35
» » gelbgrüner, feingekrauter Dreienbrunnen	— —	43 —	5 —	— 65
» » brauner, feingekrauter	240 —	28 80	3 50	— 45
» Pflück -	— —	— —	6 50	— 85
» Futter -, Baum- oder Kuh-, grüner Riesen	700 —	84 —	10 —	1 30
» » » blauer Riesen	— —	— —	15 —	1 95
» » Diepholzer , blauer Dickstrunk	— —	— —	15 —	1 95
» » Mark -, grosser blauer Riesen	— —	— —	7 20	— 90
» » Riesen -, grosser grüner	— —	50 —	6 —	— 80
» Plumagen -, bunter weissgescheckter	— —	— —	10 —	1 30
» » » rotgescheckter	— —	— —	10 —	1 30
» Schnitt -, brauner	— —	26 40	3 20	— 40
» » grüner	260 —	31 20	3 80	— 50
» » gelber Butter -	— —	28 80	3 45	— 45
» » gelber zarter Butter -, selbst-	— —	— —	— —	— —
» » schliessender	300 —	36 —	4 30	— 55
» » Pe-tsai , chinesischer gelbgrüner	330 —	39 60	4 75	— 60
» Palmbaum -	— —	— —	3 50	— 45
» Meer - oder Seekohl	— —	— —	18 —	2 30

Strunkkraut:

» Altenburger weisses	— —	— —	24 —	3 10
» Egerländer	— —	— —	14 —	1 80
» Vogtländer, rotes	— —	— —	12 —	1 60

	100 kg M. Pf.	10 kg M. Pf.	kg M. Pf.	100 g M. Pf.
Kohlrabi, Wiener, kleinlaubiger, allerfrüheſter				
Treib-, weiſſer	450 —	54 —	6 50	— 85
» Wiener, kleinlaubiger, allerfrüh. Treib-,				
blauer	450 —	54 —	6 50	— 85
» feinlaubiger, niedriger früher weiſſer	300 —	36 —	4 30	— 55
» „ „ „ blauer	330 —	39 60	4 80	— 60
Prager weiſſer Treib- (Dvorsky's)	—	—	—	—
» „ „ „ Nachbau	—	—	40 —	5 20
Delikatess-, früheſter blauer Treib-	500 —	60 —	7 20	— 95
» „ „ weiſſer Treib-	500 —	60 —	7 20	— 95
Erfurter, früheſter weiſſer Dreienbrunnen-	380 —	45 60	5 50	— 70
englischer, früher weiſſer	240 —	28 80	3 50	— 45
» „ „ blauer	260 —	31 20	3 80	— 50
Riesen-(Goliath), blauer, ſehr groſſe, zartfleiſchig	260 —	31 20	3 80	— 50
» „ „ weiſſer „ „ „	260 —	31 20	3 80	— 50
Triumph-Winter-	—	—	30 —	3 90
Kohlrüben oder Erdkohlrabi, groſſe weiſſe glatte	260 —	31 20	3 80	— 50
» gelbe groſſe glatte	220 —	26 40	3 20	— 40
» Schmalz-	280 —	33 60	4 —	— 50
» weiſſe Schmalz-	240 —	28 80	3 50	— 45
» gelbe Hoffmanns Riesen-	400 —	48 —	5 80	— 75
» weiſſe „ „	260 —	31 20	3 80	— 50
» platrunde gelbe Apfel-	300 —	36 —	4 30	— 55
» Riesen-, gelbe, ſehr groſſe rotgrauhäutige	260 —	31 20	3 80	— 50
» „ weiſſe, ſehr groſſe rotköpfige	300 —	36 —	4 30	— 55
» lange weiſſe pommereſche Kannen-	—	36 —	4 30	— 55
» Perfektion, riemenblättrige gelbe	280 —	33 60	4 —	— 50
» violettköpfige gelbe Bangholm	280 —	33 60	4 —	— 50
» Wilhelmsburger, gelbe grünköpfige	500 —	60 —	7 20	— 95
Krauseminze (<i>Mentha crispa</i>) 100000 Samen 60 —,				
10000 Samen 10 —, 1000 Samen 1 20, 1 g 10 —,	—	—	—	—
Kresse, Garten-, einfache	80 —	9 60	1 20	— 20
» „ krausblättrige oder gefüllte	88 —	10 60	1 30	— 20
» „ goldgelbe engliſche	—	—	2 50	— 40
» Brunnen- (<i>Nasturtium officinale</i>)	—	—	18 —	2 20
» „ Erfurter, zarte Dreienbrunnen-	—	—	80 —	10 40
» amerikaniſche Winter- (<i>Barbarea praecox</i>)	—	28 —	3 35	— 45
» „ Winter, verbesserte Upland-	—	—	3 60	— 45
» indianiſche oder Kapuziner-	260 —	29 —	3 50	— 50
Kümmel	130 —	16 90	2 —	— 25

Kürbiſſe, ſämmtlich Speiſe-Kürbiſſe:

	kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
Calhoun, ſachrund	14 —	1 80	— —
Cocozelle, langer italieniſcher	5 —	— 65	— —
» langer grüner	6 —	— 75	— —
» von Belmonte	6 —	— 75	— —
» von Neapel	8 —	1 10	— —
» von Tripoli	6 —	— 75	— —
Connecticut Feld	6 —	— 75	— —
Feld-, gewöhnlicher Küchen-	100 kg 140 —	2 —	— 30
Genfer (Courgeron de Genève), nicht rankend, ſehr fein	7 —	— 90	— —
Globe Mammoth	18 —	2 30	— —
Goldherz	18 —	2 30	— —
Mammoth, chileniſcher	16 —	2 10	— —
Mantelsack, neapolitanischer	7 —	— 90	— —
Mark Schmer-, gelber Vegetable	6 —	— 75	— —

	kg	100 g	10 g
	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
Kürbisse:			
Melonen-, allergrösster gelber genetzter Riesen- 50—100 kg schwer	30 —	3 90	— —
» grosser bunter	20 —	2 60	— —
» » gelber	20 —	2 60	— —
» » grüner	20 —	2 60	— —
» » scharlachroter	20 —	2 60	— —
» » silbergrauer	20 —	2 60	— —
» » weisser	20 —	2 60	— —
» » in guter Mischung	18 —	2 30	— —
Mirakel-	20 —	2 60	— —
Moore's Vegetable Cream	10 —	1 30	— —
Neger, schwarzgrüner	10 —	1 30	— —
Potiron, hochroter von Etampes	10 —	1 30	— —
» früher gelber	10 —	1 30	— —
Squash, früher goldgelber Busch-	12 —	1 60	— —
» früher weisser Busch-	12 —	1 60	— —
Valparaiso	18 —	2 30	— —
Waldfisch, langer gelber, nen	— —	— —	— —
» langer grosser grüner	12 —	1 60	— —
Weisser ohne Ranken	6 —	— 80	— —
Winter Luxury	16 —	2 10	— —
Zentner-, grosser gelber	12 —	1 60	— —
» grosser grüner	12 —	1 60	— —
•Zucker-, brasilianischer	10 —	1 30	— —
viele Sorten gemischt	7 —	— 90	— —
Zierkürbisse, siehe Cucurbitaceae unter Blumensamen.			
Lauch, siehe Porree.			
Lavendel oder Spike	12 —	1 60	— 25
Liebesapfel oder Tomate, grosser roter	10 kg 36 —	4 30	— 60
» grosser gelber	22 —	2 80	— —
» Abundance	20 —	2 60	— —
» Alice (Roosevelt), sehr früh	18 —	2 40	— —
» birnförmiger roter	18 —	2 40	— —
» » gelber	22 —	2 80	— —
» dänischer Export, sehr reichtragend	20 —	2 60	— —
» Earliana, früheste glatte	20 —	2 60	— —
» Erste Ernte	50 —	6 50	— —
» Ficarazzi, eine der frühesten Sorten, scharlachrot	8 —	1 —	— —
» Fürst Borghese, Frucht spitz auslaufend, scharlach	16 —	2 —	— —
» Goldball, gross, gelb	22 —	2 80	— —
» Goldkönigin, gross	24 —	3 10	— —
» Johannisfeuer (allerfrühester verbesserter Geisenheimer)	20 —	2 60	— —
» Juwel, sehr früh	20 —	2 60	— —
» kirschförmiger roter	18 —	2 40	— —
» König Humbert, scharlachrot, pflaumenförmig	6 —	— 80	— —
» Königin der Frühen	16 —	2 —	— —
» Lukullus, rund, glatt, glänzend rot, fleischig, fast kernlos	22 —	2 80	— —
» Marktwunder	15 —	1 95	— —
» Mikado, scharlachrot	20 —	2 60	— —
» Optimus, karmesinrot	30 —	3 90	— —
» Perfektion, fest, rund, rot	15 —	1 95	— —
» Pflsich-, in Form und Farbe einer Pflsich ähnlich	14 —	1 80	— —
» pflaumenförmiger roter	20 —	2 60	— —
» Phaenomen, gross, runde glatt, karminrot	20 —	2 60	— —
» Ponderosa, grösstfrüchtige aller Sorten, karmesin	28 —	3 60	— —
» Präsident Garfield	16 —	2 —	— —
» San Marzano, nen, bes. z. Einlegen als ganze Frucht, haltbar	16 —	2 —	— —
» Schöne von Lothringen	18 —	2 40	— —
» Stirling Castle, früh, zum Treiben	20 —	2 60	— —
» Trophy, scharlachrot, gross	16 —	2 —	— —

	kg	100 g	10 g
	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
Liebesapfel, Tuckswood, Treib-	24 —	3 20	— —
» Up-to-date, mittelgross, glatt, leuchtend karminrot	18 —	2 40	— —
» Zwerg-, roter früher	16 —	2 10	— —
» Mischung vieler Sorten	6 —	— 80	— —
Liebstock	14 —	1 80	— —
Löffelkraut	10 —	1 30	— —
Mais, Zucker-, amerikanische Sorten: Adams früher	4 —	— 50	— —
» Apricot	2 40	— 40	— —
» Country Gentleman	10 kg 16 80	2 —	— 30
» Crosby's Zucker	10 » 17 —	2 20	— 25
» Golden Bantam, sehr früh, schön goldgelb	10 » 16 —	1 90	— 25
» Dawn, früh, goldgelb	10 » 18 —	2 20	— 30
» Metropolitan, ertragreich	6 50	— 80	— —
» Perry Hybrid, früh	6 —	— 80	— —
» schwarzer Zucker-, früh, süß	10 kg 16 —	1 90	— 25
» weisser Zucker	10 » 16 —	1 90	— 25
» Triumph, früh, süß	2 40	— 30	— —
Mais-Reis (Popcorn), weisser	10 kg 16 80	2 —	— 30
» » » gelber	2 40	— 40	— —
andere Sorten siehe Landwirtschaftliche Samen.			
Majoran, bester	100 kg 320 —	4 60	— 60
» ausdauernder Winter-	20 —	2 60	— —
Malve, krausblättrige	4 40	— 65	— —

	100 kg	10 kg	kg
	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
Mangold, Beete od. Beisskohl, breitblättr. grosser	160 —	19 20	2 30
» Klettgauer grüner Riesen-, schnell und üppig wachsend	— —	19 20	2 30
» Lyoner, blonder	200 —	24 —	2 90
» Riesen-, Lukullus, Blätter gross, gelblichgrün, gekraust	200 —	24 —	2 90
» Silber-	200 —	24 —	2 90
» krauser	200 —	24 —	2 90
» Schweizer, sehr zarter	200 —	24 —	2 90
» chilenischer gelber	— —	21 60	2 60
» brasilischer mit karmesinroten Rippen	— —	— —	— —
» » » scharlachroten	— —	— —	— —
Martynia proboscidea, Gensenhörner	100 g 4 40	— —	36 —
Mausohr, siehe Rabinschen.			
Meer- oder Seekohl, Crambe maritima	100 g 2 10	— —	16 —
Meerrettich, kleine Setzwurzeln	1000 St. 40 —, 100 St. 5 —	— —	— —
» starke Wurzeln	1000 » 120 —, 100 » 14 —	— —	— —
Melde, Garten-, gelbe	140 —	16 80	2 —
» » blutrote	— —	25 —	3 —
» » grüne rheinische Kopf-	160 —	19 20	2 30
» » Lees grüne Riesen-	160 —	19 20	2 30
Melisse, Zitronen-, feine	100 g 3 30	— —	28 —

Melonen:

	kg	100 g	10 g
	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
Amerikanische, im August im Freien reifend	14 —	1 80	— —
Ananas- oder Carolina-, grünteichig	18 —	2 30	— —
Ananas-, rotfleischig	18 —	2 30	— —
Aprikosen-Tafel-	28 —	3 30	— —
Banana Citron, lange weisse	— —	2 60	— —
Blenheim's Orange	25 —	3 20	— —
Burpee's green gem	— —	3 50	— —
» orange cream	— —	3 50	— —
Burrel's Gem, länglichrund, Fleisch lachsorange	12 —	1 60	— —
Buyukdere, Fleisch weiss	— —	— —	— —

	kg	100 g	10 g
	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
Melonen:			
Cantaloup, v. Algier	34 —	4 40	— —
» gelbe grosse	30 —	3 90	— —
» Karmeliter, schwarze	30 —	3 90	— —
Cantaloup, Konsul Schiller	— —	— —	— —
» Obus	30 —	3 90	— —
» Pariser grosse gelbe	30 —	3 90	— —
» » Glocke (Prescott de Paris)	36 —	4 30	— —
» Prescott, frühe	30 —	3 70	— —
» » silberweisse	28 —	3 60	— —
» portugiesische schwarze	30 —	3 90	— —
» Vauriac	40 —	5 20	— —
» Viktoria	— —	6 20	— —
» weissgrundige	— —	6 —	— —
Cavaillon, gelbe grünfleischige	14 —	1 80	— —
» rotfleischige	14 —	1 80	— —
Emerald Gem	20 —	2 60	— —
Fordhook, Fleisch lachsrot	20 —	2 60	— —
Freiland-, sehr empfehlenswert, gross, rotfleischig, süss	20 —	2 60	— —
Golden Beauty	26 —	3 40	— —
Golden Eagle, lachsrot	26 —	3 40	— —
Golden orange	30 —	3 90	— —
Golden Perfection	18 —	2 30	— —
Gold lined	18 —	2 30	— —
Heart O'Gold, beste lachsfleischige	26 —	3 40	— —
Hochgenuss der Tafel	40 —	5 20	— —
Honigtau, neu, glatt, silbergrau, gross, grünfleischig, süss	26 —	3 40	— —
Hybride Vallerand	30 —	3 90	— —
japanische weisse, sehr früh	— —	3 50	— —
» Freiland-	— —	3 50	— —
Jenny Lind, grünfleischige	20 —	2 60	— —
» » verbesserte	— —	2 90	— —
Kletter-, grüne	18 —	2 30	— —
» rotfleischige	18 —	2 30	— —
» weisse	— —	2 60	— —
Malta, grünfleischige Winter-	18 —	2 30	— —
» rotfleischige Winter-	18 —	2 30	— —
Montreal green Nutmeg	18 —	2 30	— —
» Market	18 —	2 30	— —
Netted Rock	22 —	2 80	— —
Netz-, Berliner, grosse genetzte Marktsorte	200 —	26 —	— —
» Golden Gem	— —	6 —	— —
» van Buskirk's Rock	— —	4 —	— —
Nutmeg	18 —	2 30	— —
Oka, rotfleischig	40 —	5 20	— —
Paul Rose, oval, genetzt, Fleisch gelblich	12 —	1 60	— —
Pfirsich-, kleine, süsse	14 —	1 80	— —
Rocky Ford, Fleisch gelblich	14 —	1 80	— —
Rose von Khiwa	18 —	2 30	— —
Supreme, rotfleischig, süss	50 —	6 —	— —
Surprise, sehr früh	14 —	1 80	— —
Texas Canon Ball	14 —	1 80	— —
Tip-Top, gelbfleischige Marktsorte	12 —	1 60	— —
Turkestaner, grünfleischig	18 —	2 30	— —
West's ovalrunde fein genetzte, vorzüglich	— —	40 —	— —
Wiener Mai-	— —	4 —	— —
Winter-, spanische	18 —	2 30	— —
Zucker-, rotfleischig, v. Tours	18 —	2 30	— —
viele schöne Sorten gemischt	8 —	1 —	— —

Wasser-Melonen:

	kg	100 g	10 g
	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
Amerikan. Zitronen-, grünsamige	6 —	— 80	— —
» Cuban Queen	8 —	1 —	— —
» Dark Icing	8 —	1 —	— —
» Eis-Gelee	8 —	1 —	— —
» Fordhook	8 —	1 —	— —
» Gray Monarch	8 —	1 —	— —
» Klapperschlange	8 —	1 —	— —
» Mammoth Iron Clad	8 —	1 —	— —
» Sugar Stick	8 —	1 —	— —
» The Boss	6 —	— 80	— —
» Tom Watson	6 —	— 80	— —
rotsamige (Konfitur-)	6 —	— 80	— —
schwarzkernige	8 —	1 —	— —
gemischt	6 —	— 80	— —

Möhren (Mohrrüben) oder Karotten:

	100 kg	10 kg	kg
	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
Altringham, sehr lange süsse, abgerieben	480 —	57 60	7 —
Amsterdamer, halblange rote stumpfe Treib-, abgeriebene Saat	1200 —	144 —	17 20
Braunschweiger, lange rote, abgeriebene Saat	500 —	60 —	7 20
» halblange rote, abgeriebene Saat	600 —	72 —	8 60
Carentan, scharlachrote Treib- ohne Herz, abgerieben	600 —	72 —	8 60
Chantenay, halblange frühe rote, abgerieben	550 —	66 —	8 —
Duwickler, kurze stumpfe frühe zum Treiben, abgerieben	800 —	96 —	11 60
Frankfurter, dunkelrote halblange frühe, abgerieben	500 —	60 —	7 20
Gonsenheimer (Frankfurter Treib-), abgerieben	1200 —	144 —	17 20
Guerande, abgerieben	550 —	66 —	8 —
Hamburger, lange rote stumpfspitze, abgerieben	600 —	72 —	8 60
holländische Treib-, abgeriebene Saat	800 —	96 —	11 60
lange scharlachrote ohne Herz, zylinderförmig, abger.	700 —	84 —	10 —
Lobbericher, lange grosse dicke goldgelbe süsse abgerieben	420 —	50 40	6 —
Londoner Markt-, abgerieben	600 —	72 —	8 60
Luc, halblange, rote stumpfe, abgerieben	550 —	66 —	8 —
Nanteser, verbesserte, halblange stumpfspitze Treib-, abgerieben	700 —	84 —	10 —
Pariser, sehr kurze stumpfe früheste Treib-, abgerieben	1300 —	156 —	18 80
» Markt-, allerfrüheste plattrunde, abgerieben	1500 —	180 —	21 60
Pfälzer, halblange goldgelbe stumpfe, abgerieben	420 —	50 40	6 —
St. Valery, lange rote, abgeriebener Samen	460 —	55 20	6 60
Sudenburger, lange rote	600 —	72 —	8 60
Süchtelner, blassgelbe stumpfe	420 —	40 40	6 —

Futter-Möhren:

Riesen-, sehr grosse weisse grünköpfige, abgeriebener Samen	480 —	54 —	6 50
» verbesserte weisse grünköpfige, sehr ertragreich, abgeriebener Samen	520 —	62 40	7 50
» grosse orangefelbe (rote) grünköpfige, abgeriebener Samen	500 —	60 —	7 20
Saalfelder, blassgelbe kurze, abgeriebener Samen	600 —	72 —	8 60

Okra, siehe Hibiscus.

Pastinaken, runde	140 —	16 —	2 —
» grosse lange weisse	140 —	16 —	2 —
» halblange weisse feinlaubige	150 —	18 —	2 20
» lange Guernsey, glatte Rübe	140 —	16 —	2 —
» Studenten-	140 —	16 —	2 —
Petersilie, Schnitt-, einfache oder gewöhnliche	200 —	24 —	2 90
» » verbesserte dichtlaubige	260 —	31 20	3 80
» farnblättrige	300 —	36 —	4 30

	100 kg	10 kg	kg	10 g
	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
Petersilie , gefüllte oder kranke	300 —	36 —	4 30	— —
» italienische Riesen- , wertvoll und ausgiebig	— —	— —	8 —	— —
» mooskrause	300 —	36 —	4 30	— —
» Non plus ultra	330 —	39 60	4 80	— —
» Wuschelkopf	— —	— —	10 —	— —
» Zwerg- , sehr feingekraute (Myatts)	300 —	36 —	4 30	— —
» Zwerg-Perfektion- , sehr schön	360 —	43 20	5 20	— —
Petersilienwurzel , frühe dicke kurze	150 —	18 —	2 20	— —
» Berliner halblange verbesserte	150 —	18 —	2 20	— —
» lange dicke späte Bardowicker	140 —	16 80	2 —	— —
» Ruhm von Erfurt , mit krausen Blättern	— —	36 —	4 30	— —

	kg	100 g	10 g
	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
Pfeffer , spanischer:			
Cardinal , roter	14 —	1 80	— 30
Cayenne , roter	14 —	1 80	— 30
chilenischer scharfer	10 —	1 30	— 20
chinesisches scharlachrot. Riesen- , sehr grossfrucht., mild eckiger dicker kurzer roter	14 —	1 80	— 30
» süsser chinesischer	10 —	1 30	— 20
»	12 —	1 60	— 25
Elefantenrüssel	12 —	1 60	— 25
Kolumbus , goldgelber Riesen-	12 —	1 60	— 25
» roter	12 —	1 60	— 25
langer gelber	14 —	1 80	— 30
» roter	8 —	1 10	— 20
Mammuth	12 —	1 60	— 25
Nocera , grosser roter	12 —	1 60	— 25
» gelber	12 —	1 60	— 25
Procopps Riesen-	12 —	1 60	— 25
Renette	14 —	1 80	— 30
Riesen von Neapel , lebhaft, scharlach, sehr empfehlenswert	14 —	1 80	— 30
roter zylinderförmiger Riesen-	14 —	1 80	— 30
Ruby King	10 —	1 30	— 20

Pfefferkraut, siehe Bohnenkraut.

Pfefferminze (*Mentha piperita*)

100000 S. 14 —, 10000 S. 2 —, 1000 S. — 30 — — — 16 —

Pfücksalat, siehe Salat.

Physalis Alkekengi, Judenkirsche .. — — 12 — 1 60
 » *edulis* (peruviana), peruanische Ananaskirsche oder Kap-Stachelbeere .. 64 — 7 80 1 30

Phytolacca esculenta, siehe Spinat.

Pimpinelle, Garten-, feine kleine .. 10 kg 30 —, 3 60 — 50 — —

	100 kg	10 kg	kg	100 g
	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
Plumagenkohl , siehe Kohl.				
Porree oder Lauch , Brabanter, dick. gross. Winter- ..	450 —	54 —	6 50	— 85
» » » Carentan , Riesen-	450 —	54 —	6 50	— 85
» » » Elefant , Riesen-, neu	— —	96 —	11 50	1 50
» » » Erfurter , dicker Winter-	450 —	54 —	6 50	— 85
» » » Musselburger , sehr grosser	450 —	54 —	6 50	— 85
» » » Riesen- , italienischer	— —	69 60	8 35	1 10
» » » Ronen , sehr grosser dicker	450 —	54 —	6 50	— 85
» » » Sommer	380 —	45 60	5 40	— 70
» » » The Lyon , sehr gross	450 —	54 —	6 50	— 85
Portulak , gelber	— —	— —	6 —	— 80
» grüner	— —	— —	6 —	— 80
» Winter-, siehe Spinat kubanischer.				
Puffbohnen , siehe Bohnen-Sorten.				
Quinoa , siehe Spinat peruanischer.				

	100 kg	10 kg	kg
	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
Rabinschen oder Feldsalat oder Schafmälchen, gewöhnliche	500 —	60 —	7 20
» grosse holländische	760 —	91 20	11 —
» italienische	—	48 —	5 80
» löffelblättrige (Coblenzer)	760 —	91 20	11 —
» dunkelgrüne breitblättrige vollherzige	—	100 —	12 —
» » Etampes, beliebte Sorte	840 —	100 —	12 —
Radies, rundes, gelbes Wiener Treib-	—	24 —	2 90
» » Non plus ultra, leuchtend scharlach	300 —	36 —	4 30
» » rosenrotes Monats-	200 —	24 —	2 90
» » » Erfurter Treib-, ganz kurzlaubig	200 —	24 —	2 90
» » » mit weissem Knollenende	200 —	24 —	2 90
» » Rubin, feines rubinrotes Treib-	400 —	48 —	5 80
» » Saxa, feurigscharlach, früh, kurzlaubiges Treib-	300 —	36 —	4 30
» » scharlachrotes Monats-	200 —	24 —	2 90
» » » Berliner Treib-	200 —	33 60	4 —
» » » frühestes Treib- (Dreienbrunnen)	280 —	33 60	4 —
» » » mit weissem Knollenende	280 —	31 20	3 80
» » Riesen-Butter-, kurzlaubiges	300 —	36 —	4 30
» » weisses Monats-	260 —	31 20	3 80
» » » frühestes kurzlaubiges	260 —	31 20	3 80
» » Würzburger Riesen-Treib-	260 —	31 20	3 80
» kegelförmiges scharlachrotes	240 —	28 80	3 50
» länglichrundes (ovales) Erste Ernte	—	28 80	2 50
» » Herkules, dunkelrosenrotes Treib-	260 —	31 20	3 80
» » rosenrotes mit weissem Knollenende	200 —	24 —	2 90
» » scharlachrotes	200 —	24 —	2 90
» » » mit weissem Knollenende	240 —	28 80	3 50
» » weisses Treib-, sehr schön	260 —	31 20	3 80
» langes weisses Eiszapfen-	240 —	28 80	3 50
» » rosenrotes	220 —	26 40	3 40
» » » mit weissem Knollenende	—	26 40	3 40
» » Woods karminrotes feines Treib-	220 —	26 40	3 40
Rapontica, grosse gelbe	—	—	6 —
Rapunzel, siehe Rabinschen.	—	—	—
Rapunzel-Wurzel, feine weisse (Campanula Rapunculus)	100 g 10 —, 10 g 150	—	—
Raupen, grosse, kleine, ranhe, gestreifte	100 » 130	—	10 —
Reisgewächs oder Reismelde, s. unter Spinat, peruanischer.	—	—	—
Rettich, Winter-, Erfurter, langer schwarzer	200 —	24 —	2 90
» Winter-, Erfurter, langer weisser	—	24 —	2 90
» » Erfurter, runder schwarzer	240 —	28 80	3 50
» » » runder weisser	—	24 —	2 90
» » Münchener runder weisser (Bier-)	200 —	24 —	2 90
» » Pariser langer kohlschwarzer, zylinderförmig	240 —	28 80	3 50
» » langer grauer Riesen-	—	24 —	2 90
» Frühlings-, Erstling, runder weisser	—	26 40	3 40
» Mai-, früher Wiener runder gelber	200 —	24 —	2 90
» » » runder goldgelber Dresdener Bündel-	200 —	24 —	2 90
» » » weisser Stuttgarter	—	21 60	2 60
» » » länglichrunder scharlachroter	160 —	19 20	2 30
» » » goldgelber, ausgezeichnet	200 —	24 —	2 90
» » » violetter (blauer Ulmer)	—	28 80	3 50
» » » weisser Treib-	—	24 —	2 90
» » » weisser Delikatess-, halblanger	180 —	21 60	2 60
» » » kugelfrunder Treib-	—	—	3 50
» Sommer, Pilsener (Salvator), früher weisser Treib-	200 —	24 —	2 90
» » genetzter Delikatess- (Bobenheimer)	—	31 20	3 80
» » länglichrunder schwarzer japanischer, früh	190 —	22 80	2 70
» » schwarzer runder	180 —	21 60	2 60
» » weisser runder	200 —	24 —	2 90

	100 kg	10 kg	kg
	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
Bettich, Herbst-, chinesischer rosenroter halblanger	180 —	21 60	2 60
» Herbst-, chinesischer scharlachroter runder	— —	22 —	2 60
» » rotschaliger	— —	28 80	3 50
» » langer violetter von Gournay	240 —	28 80	3 50
» » Münchener lerchenfarbiger	— —	28 80	3 50
» russischer weisser langer Riesen-	— —	— —	— —
» » weisser langer Treib-	— —	— —	— —

	kg	100 g	10 g
	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
Rhabarber, Cyklop, mit sehr starken Blattstielen	12 —	1 50	— 20
» Florentin, mit starken Blattstielen	12 —	1 50	— 20
» Linnaeus	12 —	1 50	— 20
» Monarch, mit riesigen, zarten Blattstielen, Originalsaat, ergiebigste Sorte	16 —	2 10	— 30
» Paragon	12 —	1 50	— 20
» Primadonna	10 —	1 30	— 20
» Prinz Albert	10 —	1 30	— 20
» Viktoria	7 50	1 —	— 15
» verbesselter, vorzüglich	12 —	1 50	— 20
» feinste Sorten gemischt 10 kg 42 —	5 —	— 65	— 15

Rokambole, siehe Zwiebel.

Römischer Salat, siehe Salat.

Rosenkohl, siehe Kohl.

Rosmarin	28 —	3 60	— 50
---------------------------	------	------	------

Rüben:**1. Speise-Rüben.**

	100 kg	10 kg	kg
	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
amerikanische, früheste weisse rotköpfige platte	— —	31 20	3 80
Bortfelder, gelbe lange	— —	31 20	3 80
ganzblättrige früheste weisse platte	330 —	39 60	4 80
» » rotköpfige, platte weisse	330 —	39 60	4 80
Goldball, goldgelbe runde	— —	43 20	5 20
Mai-, holländische plattrunde weisse	330 —	39 60	4 80
» » » gelbe	360 —	43 20	5 20
Mailänder, runde weisse rotköpfige	360 —	43 20	5 20
» weisse ganzblättrige, sehr früh	360 —	43 20	5 20
Montmagny, goldgelbe rotköpfige glatte feine	— —	— —	— —
Münchener Treib-, plattrunde weisse rotköpf. früh.	— —	31 20	3 80
Petrowskische, gelbe plattrunde	— —	43 20	5 20
Schneeball, sehr frühe weisse	360 —	43 20	5 20
Stielmus (Rübstiel)	330 —	39 60	4 80
Teltower oder Märkische, kleine weisse echte	— —	26 40	3 20
Vertus, halblange weisse stumpfe	— —	70 —	8 40
Wilhelmsburger, gelbe runde	— —	43 20	5 20

2. Stoppel- oder Herbst-Rüben.

weisse runde Herbst-, grünköpfige	360 —	43 20	5 20
» » » rotköpfige	360 —	43 20	5 20
» » » m. hochstehendem Laub	360 —	43 20	5 20
» lange rotköpfige Bamberger	— —	43 20	5 20
lange Herbst-, rotköpfige Ulmer	— —	43 20	5 20
» » grünköpfige Ulmer	— —	43 20	5 20

3. Runkelrüben.

Eckendorfer Riesen-Walzen-, gelbe	240 —	27 —	3 20
» » » rote	240 —	27 —	3 20
lange weisse grünköpfige Zucker-Futter-	170 —	19 10	2 30
Lanker, weisse rheinische oliventörmige	190 —	21 40	2 60
Leutewitzer, gelbe	170 —	19 10	2 30
Mammut, rote lange (Elvetham Riesen-)	160 —	18 —	2 20
Oberndorfer, runde grosse gelbe	250 —	28 10	3 40
» » » rote	260 —	29 25	3 50

Preise
veränderlich.

Rüben: 3. Runkelrüben:

	100 kg	10 kg	kg
	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
olivenförmige gelbe Riesen-.....	260 —	29 25	3 50
" rote " 	190 —	21 40	2 60
Riesen-Pfahl-, gelbe	220 —	24 75	3 —
" rote " 	220 —	24 75	3 —
rosenrote länglichrunde Halb-Zucker-.....	180 —	20 25	2 40
Tannenkrüger, gelbe	240 —	27 —	3 20
" rote " 	240 —	27 —	3 20
Vauriac, gelbe Riesen-.....	190 —	21 40	2 60
Walzen-, goldgelbe (Golden Tankard)	240 —	27 —	3 20
Zucker-, weisse, zur Zuckererzeugung	Preise auf Anfrage!		
" Wanzlebener, zuckerstoffreichste (Nachbau)			

4. Salatrüben, Roterüben oder Beete.

ägyptische oder Athener, plattrunde dunkelrote	300 —	36 —	4 30
amerikanische, dunkelrote runde	300 —	36 —	4 30
birnförmige, glatte schwarzrote	250 —	30 —	3 60
Eklipse, rund, kupferrot, feinlaubig, früh	240 —	28 80	3 50
Erfurter, feine lange schwarzrote helllaubige	160 —	19 20	2 30
" schwarzrote lange dunkellaubige	180 —	21 60	2 60
halblange schwarzrote dunkellaubige	260 —	31 —	3 80
karmesinrote Kugel-.....	—	30 —	3 60
Königin der Schwarzen (Reine des noires)	260 —	31 —	3 80
Non plus ultra, halblange dunkellaubige	220 —	26 40	3 10
Nuttings feine dunkelrote	300 —	36 —	4 30
runde frühe dunkelrote (schwarzrote)	220 —	26 40	3 10
schwarzrote runde dunkellaubige	300 —	36 —	4 30
Saffor (Carthamus tinctorius)	—	—	4 —

Salat-Sorten:

Die mit einem * bezeichneten sind die besten Treibsorten.

	100 kg	10 kg	kg
	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
Kopfsalat , all the year round, gelber zarter, sch. K.	—	45 60	5 40
" asiatischer, grosser gelber, weiss Korn	360 —	43 20	5 20
" Berliner, grosser gelber, braun Korn	360 —	43 20	5 20
" Big Boston, gelbgrün mit rötlichen Kanten, w. K.	—	60 —	7 20
" Bismarck, gelbgrüner rotkantiger, weiss Korn	—	43 20	5 20
" Bossins Riesen-, von bedeutender Grösse, spät, sch. K.	500 —	60 —	7 20
" *Böttners Treib-, gross, fest, gelb, sehr früh, w. K.	400 —	48 —	5 80
" *Bruine geel, früher gelber rotkantiger, w. K.	500 —	60 —	7 20
" *Buse's Treib-, neu, grünlichgelb, an den Rändern hellbraun, beste Treibsorte, vorzügl. 100 g 2 30,	—	150 —	18 —
" Cazard, grosser gelber, sehr haltbar, sch. K.	420 —	50 40	6 —
" Cyrius- oder Mogul-, allergrösster gelber, w. K.	440 —	52 80	6 40
" der Vorgezogene, gelblichgrün, rötl. Kanten, s. K.	500 —	60 —	7 20
" deutscher Unvergleichlicher, schw. K.	460 —	55 20	6 60
" Dippes gelber festköpfiger, gelb Korn	400 —	48 —	5 80
" " grosser, spät aufschliessender, w. K.	500 —	60 —	7 20
" *Dreienbrunnen, früher gelber festköpfiger, w. K.	500 —	60 —	7 20
" Erfurter grosser gelber Dickkopf, w. K.	360 —	43 20	5 20
" *Erstling, brauner, sehr früher, w. K.	—	52 80	6 40
" Forellen-, kleiner blutroter, schwarz Korn	—	—	—
" " grosser bunter, weiss Korn	400 —	48 —	5 80
" " Vollblut-, dunkelroter, schwarz Korn	—	—	—
" " " weiss Korn	—	—	—
" Fürchtenichts, grosser gelber, schwarz Korn	450 —	54 —	6 50
" Goldforellen-, festköpfig, w. K.	—	60 —	7 20
" GrafZeppelin, dunkelg., rotbraun gerandet. 100 g 1 10,	450 —	54 —	6 50
" *Ideal-Treib-, w. K.	360 —	43 20	5 20

Salat-Sorten:	100 kg	10 kg	kg
	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
Kopfsalat, *Kaiser-Treib- , sehr früh, nur zum Treiben, w. K.	300 —	36 —	4 30
» *Kaiser Wilhelm II. , schw. K.	— —	60 —	7 20
» Laibacher Eis- , sehr lange in Köpfen stehend, w. K.	600 —	72 —	8 60
» *Leppermanns Treib- , gelb, sehr früh, w. K.	— —	— —	9 —
» *Maikönig , sehr früh, gross- und festköpfig, w. K.	330 —	39 60	4 80
» Maiwunder , früher gelber Riesen-	450 —	54 —	6 50
» Mignonette , dunkelgrün mit braunem Anflug s. K.	— —	— —	8 60
» Montrée , grosser gelber später, w. K.	480 —	57 60	7 —
» Naumburger frühester , saft. gelb mit braunen Tupfen, s. K.	— —	60 —	7 20
» Non plus ultra (Pariser Zucker-), grosser gelber, w. K.	— —	62 40	7 50
» Ohnegleichen , grosser gelber, andauernder, w. K.	— —	60 —	7 20
» Pariser Zucker- , verbesserter, w. K.	— —	60 —	7 20
» Perpignan , grosser fester gelber, w. K.	— —	50 40	6 —
» Riesen-Kristall	— —	72 —	8 60
» *Roquette , klein, grün, festköpfig, w. K.	— —	— —	7 20
» Rudolphi's Liebling , zitronengelbe feine Sorte, w. K.	500 —	60 —	7 20
» Schweizer , grosser gelber, w. K.	— —	60 —	7 20
» Silberkopf , silberweiss glänzend, festköpfig, w. K.	— —	60 —	7 20
» *Steinkopf , gelber früher, fester, weiss Korn	500 —	60 —	7 20
» * grüner früher, fester Treib-, s. K.	— —	— —	7 20
» * » » weiss K.	500 —	60 —	7 20
» * » goldgelber frühester Treib-, w. K.	500 —	60 —	7 20
» Trotzkopf , gelber, grossköpfig, zart, fest, w. K.	340 —	40 80	4 90
» brauner, sehr gross, fest, lange haltend, w. K.	300 —	36 —	4 30
» Turnauer Hartkopf , fester gelber, w. K.	— —	60 —	7 20
» *Universal , gute Treib- und Freilandsorte, w. K.	380 —	45 60	5 50
» *Vorläufer , sehr früh, w. K.	480 —	57 60	7 —
» westindischer , grosser gelber zarter, w. K.	— —	55 20	6 60
» *Wheelers kleiner (Tom Thumb), z. Treiben, sch. K.	— —	66 —	8 —
» Winter- , gelber, weiss Korn	360 —	43 20	5 20
» brauner, weiss Korn	360 —	43 20	5 20
» Butterkopf , hellgrün, innen goldgelb, w. K.	— —	57 60	7 —
» Eisenkopf , der grösste Wintersalat	— —	84 —	10 —
» Eiskopf , w. K.	— —	84 —	10 —
» Frühlingswunder , sehr früh, w. K.	— —	— —	11 60
» Nansen oder Nordpol , winterhart, gelb, w. K.	520 —	62 40	7 50
» Tremont , gelbgrün mit rötl. Kanten, w. K.	— —	57 60	7 —
» Wunder der 4 Jahreszeiten	500 —	60 —	7 20
» Mischung der besten Sorten	250 —	30 —	3 60
» alter Salatsamen (Vogelfutter), w. K.	200 —	24 —	2 90
» » (Vogelfutter), s. K.	100 —	12 —	1 40
Pfücksalat , amerikanischer, weiss Korn	380 —	45 60	5 40
» australischer gelber , w. K.	380 —	45 60	5 40
Schnitt- oder Stechsalat , früher gelber runder, w. K.	300 —	36 —	4 30
» Delikatess- , gelber krauser, w. K.	— —	36 —	4 30
» eichenblättriger vollherziger brauner , s. K.	— —	43 20	5 20
» krausblättriger gelber , schwarz Korn	300 —	36 —	4 30
» » » weiss Korn	300 —	36 —	4 30
» moosartig gekrauster gelber , schwarz Korn	— —	36 —	4 30
» hohlblättriger zarter Butter- , sehr fein, w. K.	300 —	36 —	4 30
Spargelsalat , die Stengel wie Spargel bereitet	— —	84 —	10 —
Römischer oder Bindsalat (Sommer-Endivien) , Ballon oder Bougival, s. K.	— —	66 —	8 —
» Eklipse , grüner selbstschliessender Zwerg-, w. K.	— —	66 —	8 —
» Pariser , grüner selbstschliessender, weiss Korn	500 —	60 —	7 20
» » gelber selbstschliessender, weiss Korn	500 —	60 —	7 20
» Sachsenhäuser (Casseler) selbstschliessender, w. K.	600 —	72 —	8 60
» Trianon , sehr gross, selbstschliessend	550 —	66 —	8 —
» Zwerg-Schluss , gelber, extra w. K.	— —	66 —	8 —

	100 kg	10 kg	kg
	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
Salatrüben, siehe Beete.			
Salbei, blaublühender	240 —	28 80	3 50
Sauerampfer, gewöhnlicher	— —	60 —	7 20
» grosser Belleville	560 —	67 20	8 —
» grossblättriger Lyoner Riesen-	560 —	67 20	8 —
Savoyerkohl, siehe Kohl-Sorten, 4.			
Schalotten, siehe unter Zwiebel.			
Schnecken (<i>Medicago scutellata</i>), in Hülsen	— —	— —	10 —
Schnittlauch, siehe unter Zwiebel.			
Schwarzwurzel oder Skorzoner, gewöhnliche	— —	240 —	28 80
» russische Riesen-	— —	— —	34 40
» verbesserte einjährige Riesen-	— —	— —	38 40
<i>Scolymus hispanicus</i> , Goldwurz	— —	— —	9 —
Seekohl, siehe Meerkohl.			
Sellerie, Knoll-, Apfel-, runder kurzlaubiger, vorzüglich	900 —	108 —	13 —
» » Delikatess-, Fleisch schneeweiss	1000 —	120 —	14 40
» » Erfurter, sehr grosser	800 —	96 —	11 60
» » » frühester Markt	900 —	108 —	13 —
» » » Haages kurzlaubiger	900 —	108 —	13 —
» » Hamburger, feiner weisser Markt	900 —	108 —	13 —
» » Leipziger glatter	900 —	108 —	13 —
» » Naumburger Riesen-	900 —	108 —	13 —
» » Non plus ultra	900 —	108 —	13 —
» » Prager Riesen-, grosser glatter zartfleischiger	800 —	96 —	11 60
» » Riesen-Alabastrer, sehr gross, glatt, rostfrei	1000 —	120 —	14 40
» » Schneeball	— —	— —	14 40
» » Schnitt-, gewöhnlicher	400 —	48 —	5 80
» » krausblättriger	— —	60 —	7 20
» » würziger krauser vielstenglicher	— —	— —	11 60
» » Bleich-, violetter von Tours	100 g 1 20,	— —	9 —
» » Cole's Kristall, weisser	100 » 1 20,	— —	9 —
» » Seymour's Champion, weisser	100 » 2 30,	— —	18 —
» » Goldgelber mit rosa Rippen	100 » 2 30,	— —	18 —
» » Pascal, Riesen-	100 » 1 20,	— —	9 —
» » weisser Feder- (White Plume)	100 » 2 30,	— —	18 —
» » Sandringham, niedriger weisser	100 » 1 20,	— —	9 —
Senf, gelber, <i>Sinapis alba</i>	90 —	10 80	1 20
» brauner, » nigra	— —	— —	— —
» chinesischer, grossblättriger, krauser	180 —	21 60	2 60
» morgenländischer	— —	18 —	2 15
» schlitzblättriger	— —	18 —	2 15
Skorzoner, siehe Schwarzwurzel.			
Sommer-Endivien, siehe Salat römischer.			
Spargel, Erfurter Riesen-	260 —	31 20	2 80
» Ruhm von Braunschweig	260 —	31 20	2 80
» Argenteuil, früher	— —	60 —	7 20
» Conovers Colossal	260 —	31 20	2 80
» Schneekopf, weisser Riesen-, Köpfe schneeweiss	— —	170 —	20 —
Spargelerbse, siehe Erbsen-Sorten.			
Spargelkohl » Brokkoli.			
Spargelsalat » Salat-Sorten.			
Speisekürbis » Kürbisse.			
Speiserüben » Rüben.			
Spinat:	100 kg	10 kg	kg
	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
Spinat, rundblättriger Winter-, rundsamig	66 —	7 40	— 95
» langblättriger Winter-, scharfsamig	70 —	7 80	1 —
» Bloomsdale, amerikanischer	74 —	8 40	1 10
» Eskimo Riesen-, dunkelgrün, grossblättrig, winterhart	70 —	7 80	1 —

	100 kg	10 kg	kg	100 g
	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
Spinat , flämischer, grossblättriger, rundsamig	70 —	7 80	1 —	— —
» Gaudry, grosser rundblättriger	66 —	7 40	— 95	— —
» Riesen-	66 —	7 40	— 95	— —
» Goliath, sehr grosser dunkelgrüner	70 —	7 80	1 —	— —
» Hollandia, riesenblättriger scharfsam.	80 —	9 —	1 20	— —
» Ideal, langdauernder Sommerspinat	78 —	8 80	1 20	— —
» Juliana, sehr spät aufschliessend	100 —	11 25	1 40	— —
» König von Dänemark	100 —	11 25	1 40	— —
» Korbfüller, breitblättrig, sehr ergiebig	70 —	7 80	1 —	— —
» spätaufschliessender dunkelgrüner	66 —	7 40	— 95	— —
» Triumph-, dunkelgrüner verbesserter	70 —	7 80	1 —	— —
» Viktoria-Riesen-, breitblättr. dunkelgrüner	74 —	8 40	1 10	— —
» Viroflay, grosser rundblättriger Riesen-	70 —	8 —	1 —	— —
» ausdauernder (immerwährender Winter-) (Ru- mex Patientia)	— —	48 —	5 80	— —
» neuseeländischer (Tetragonia expansa)	180 —	21 60	2 60	— —
» Malabar, weisser, Basella alba 10 g — 25	— —	— —	12 —	1 60
» peruanischer, Reisgewächs oder Reismelde (Chenopodium Quinoa)	— —	48 —	5 70	— —
» kubanischer, Claytonia cubensis 10 g 2 50	— —	— —	— —	20 —
» Kermesbeer-, südamerikanischer (Phytolacca esculenta) 10 g — 15	— —	— —	6 —	— 80
Sprossenkohl , siehe Kohl.				
Steckrüben , » Kohlrüben.				
Steckzwiebeln , » Zwiebeln.				
Stielmus , » Rübstiel.				
Stoppelrüben , » Rüben.				
Tetragonia , » Spinat.		kg	100 g	10 g
	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.	
Thymian , deutscher aushaltender Winter-	35 —	4 50	— 70	
» Sommer-	35 —	4 50	— 70	
Tomate , siehe Liebesapfel.				
Tripmadam	— —	— —	5 —	
Waldmeister	40 —	5 20	— 80	
Wassermelone , siehe Melonen.				
Weinraute	8 —	1 10	— 20	
Wermut	16 —	2 10	— 30	
Winterendivien , siehe Endivien.				
Winterheckzwiebel , siehe Zwiebel.				
Wirsing , siehe Kohl-Sorten, 4.				
Wrucken , siehe Kohlrüben.				
Zuckerrüben , siehe Runkelrüben.				
Zwiebel , allerfrüheste weisse Frühlings-	940 —	112 —	13 40	
» Birn-, längliche gelbe süsse	7 0 —	84 —	10 —	
» Bornae Riesen-, gelbe runde	700 —	84 —	10 —	
» Braunschweiger, dunkelrote plattrunde	700 —	84 —	10 —	
» Delikatess-, portugies., gross, gelblich, fest, sehr fein	— —	— —	— —	
» Eisenkopf, dunkelgelb, plattrund, sehr fest u. haltbar	800 —	96 —	11 60	
» Erfurter, plattrunde blassrote harte	700 —	84 —	10 —	
» holländische, blutrote runde harte	700 —	84 —	10 —	
» » plattrunde feste frühe silberweisse	900 —	108 —	13 —	
» » gelbe plattrunde harte	700 —	84 —	10 —	
» italienische, Barletta, früheste weisse	900 —	108 —	13 —	
» » Mai-, silberweisse platte	900 —	108 —	13 —	
» » Königin (Queen Onion), silberweisse	900 —	108 —	13 —	
» James' Dauer- (grosse gelbe Jahr-)	660 —	79 20	9 60	
» Madeira, grösste runde Riesen-, Pflanz-	800 —	96 —	11 60	
» » grosse platte » »	800 —	96 —	11 60	
» Magnum bonum, gross, rotgelb, länglichrund, haltbar	660 —	79 20	9 60	
» Noceira, silberweisse kleinste früheste	900 —	108 —	13 —	
» Pariser silberweisse	900 —	108 —	13 —	

	100 kg	10 kg	kg
	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
Zwiebel, schwefelgelbe plattrunde harte	620 —	74 40	9 —
» strohgelbe plattrunde harte	700 —	84 —	10 —
» Stuttgarter Riesen- , rund, dunkelgelb, sehr haltbar	800 —	96 —	11 60
» Tripoli, frühe rote platte Riesen-	800 —	96 —	11 60
» » Riesen-, Della Rocca, braunrote	— —	96 —	11 60
» » blutrote kugelförmige	— —	108 —	13 —
» » silberweisse frühe Riesen-	900 —	108 —	13 —
» Wethersfield, rote plattrunde frühe, sehr gut	660 —	79 20	9 60
» Zittauer Riesen- , runde gelbe grosse haltbare	560 —	67 20	8 70
» » » blutrote runde	700 —	84 —	10 —
» » » schwefelgelbe runde	660 —	79 20	9 60
» » » silberweisse runde	900 —	108 —	13 —
» Winterheck- (Schnittzwiebel)	— —	84 —	10 —
» » frühe weisse	— —	108 —	13 —
» Kartoffelzwiebel-Samen , gelbe, sehr haltbare Sorte	— —	180 —	22 —
» » » rote, » » »	— —	— —	28 —
» » » russische	— —	160 —	19 20
» » » weisse	— —	180 —	22 —
» Schalotten-Samen , dänische, feine	— —	— —	56 —
» » - Samen , grosse rote	— —	— —	32 —
» Schnittlauch-Samen	100 g — 90	— —	60 — 7 20
» » - Samen , feinstblättriger gelbsamiger	100 » 1 50	— —	— — 12 —
» » » Erfurter Riesen-	— —	— —	— — 18 —
	100 kg	10 kg	kg
	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
Zwiebel, Steckzwiebeln, getrocknete	70 —	8 —	1 10 —
» » Schalotten, grosse dänische (russische)	140 —	16 80	2 — —
» » » Edel- feine kleinste grane	— —	— —	— — —
» » » Kartoffel-Zwiebel	— —	24 —	2 90 —
» Knoblauch, Knollen	120 —	15 —	1 80 —
» Aegyptische Luftzwiebeln, früheste Frühlings- zwiebel	— —	— —	8 — 1 10
» Rokambole, Luftzwiebeln (<i>Allium Scorodo-</i> <i>prasum</i>)	— —	— —	— — —
» Amerikanische Kopf- , sehr reichtragend	— —	— —	8 — 1 10

Landwirtschaftliche Samen.

Die Preise sind ohne Verbindlichkeit und dem Steigen und Fallen des Marktpreises unterworfen, grössere Mengen brieflich.

1. Gräser.

	100 kg	kg
	M. Pf.	M. Pf.
Agrostis stolonifera , Fioringras, deutsch	520 —	6 30
» stolonifera, Fioringras, amerikanische Saat	250 —	2 80
Aira caespitosa , Rasenschmiele	120 —	1 50
» flexuosa, gewöhnlich Goldhafer genannt	100 —	1 20
Alopecurus pratensis , Wiesen-Fuchschwanz	300 —	3 60
Anthoxanthum odoratum , Geruchgras, echt	700 —	8 40
» odoratum Puellii	100 —	1 40
Arundo arenaria (<i>Ammophila arundinacea</i>), Sandhafer	500 —	6 —
Avena elatior , französisches Raigras	280 —	3 20
» flavesceus vera, echter Goldhafer	10 kg 160 —	— — 18 —
Bromus giganteus , Futtertrespe	72 —	— 90
» inermis, gemeiner Trespenschwingel, für trockene und sandige Lagen	480 —	6 —
» mollis, weiche Trespe	66 —	— 95
» pratensis, Wiesentrespe	140 —	1 60
Ceratochloa australis , sehr ergiebige Futtergras	— —	5 —
Chloris Gayana , Rhodes Gras, sehr widerstandsfähig	— —	12 —
Cynosurus cristatus , Kammgras	220 —	2 50
Dactylis glomerata , Knaulgras	200 —	2 90

	100 kg	kg
	M.Pf.	M.Pf.
<i>Eleusine coracana</i>	— —	5 —
<i>Elymus arenarius</i> , Strandhafer	— —	— —
<i>Eragrostis abyssinica</i> , Teff	— —	16 —
<i>Festuca duriuscula</i> , harter Schwingel	200 —	2 40
» <i>elator</i> , hoher Wiesen-Schwingel	320 —	4 60
» <i>heterophylla</i> , verschiedenblättriger Schwingel	320 —	4 60
» <i>ovina</i> , Schaf-Schwingel	200 —	2 40
» <i>ovina angustifolia</i> , feinstblättriger	300 —	3 60
» <i>pratensis</i> , Wiesen-Schwingel	200 —	2 40
» <i>rubra</i> , roter Schwingel	200 —	2 40
» » » » Ausläufer treibender	560 —	6 80
» <i>tenuifolia</i> , feinstblättriger Schwingel	340 —	4 10
<i>Holcus lanatus</i> , Honiggras	60 —	— 90
<i>Lolium italicum</i> , italienisches Raigras	110 —	1 60
» <i>perenne</i> , englisches Raigras	94 —	1 20
» <i>Westewoldicum</i>	110 —	1 20
<i>Paspalum stoloniferum</i>	— —	12 —
<i>Penicillaria spicata</i> , Perhirse, ergiebiges Grünfutter	— —	6 —
<i>Phalaris arundinacea</i> , rohrartiges Glanzgras	880 —	10 50
» <i>commutata</i>	— —	— —
<i>Phleum pratense</i> , Timotheegras	90 —	1 10
<i>Poa compressa</i> , kanadisches Wiesenrispengras	260 —	3 10
» <i>nemoralis</i> (<i>angustifolia</i>), Hain-Rispengras	460 —	5 50
» <i>pratensis</i> , Wiesen-Rispengras	320 —	3 90
» <i>trivialis</i> , gemeines Rispengras	360 —	4 20
<i>Triticum repens</i> , Quecke (echt)	— —	2 50
Mischung von Futtergräsern für trockene Wiesen, für leichten und schweren Boden	84 —	1 10
» von Futtergräsern für feuchte Wiesen, für leichten und schweren Boden	88 —	1 10
» in II. Wahl der besten Sorten	80 —	— 95
» für Böschungen, Gräben und Eisenbahndämme	65 —	— 80
» » » mit Klee	80 —	1 —
» Bleichrasen	90 —	1 10
» feiner Gräser für Parkanlagen	110 —	1 40
» niedriger Gräser (Berliner Tiergarten)	120 —	1 50
» Fürst Pückler, beste und feinste aller Schmuckrasenmischungen	130 —	1 90
» für Teppichbeetrasen, feinstblättrige Gräser	130 —	1 90
» Schattenrasen	136 —	2 —
Spezialmischung für Sport- und Spielplätze	100 —	1 30

2. Klee-Arten.

Weitere Arten siehe Hauptverzeichnis.

<i>Anthyllis Vulneraria</i> , Wund- oder Tannenklee	120 —	1 50
<i>Hedysarum coronarium</i> , Eparsette, spanische oder Sulla, enthülst	— —	10 —
» <i>Onobrychis</i> , Eparsette oder türkischer Klee	90 —	1 10
» <i>Onobrychis biferum</i> , zweischürige	100 —	1 30
<i>Lotus corniculatus</i> , gehörnter Schotenklee	380 —	5 —
» <i>villosus</i> , wollig behaarter Schotenklee	1000 —	14 —
<i>Medicago lupulina</i> , gelber oder Hopfenklee	140 —	1 60
» <i>sativa</i> , blauer ewiger Klee oder Luzerne, französische Saat	260 —	3 10
» <i>ungarische Saat</i>	280 —	3 10
<i>Melilotus alba altissima sibirica</i> , weiss. Bokharaklee od. sibir. Riesenklee	140 —	1 60
» <i>coerulea</i> , blauer Stein- (Käse-) oder Honigklee	— —	12 —
» <i>officinalis</i> , gelber Steinklee	— —	6 —
<i>Trifolium hybridum</i> , weisser Schwedenklee	280 —	3 10
» <i>incarnatum</i> , Inkarnatklee	150 —	1 70
» <i>pratense</i> , roter Kopfklee	240 —	3 10
» <i>repens</i> , kriechender Weissklee	260 —	3 10

Verschiedene landwirtschaftliche Sämereien.

Preise sind ohne Verbindlichkeit und dem Steigen und Fallen des Marktpreises unterworfen. — Preise für grössere Mengen brieflich.

	100 kg	kg
	M. Pf.	M. Pf.
<i>Achillea Millefolium</i> , Schafgarbe, reiner Samen	— —	14 —
Anis, grosser Erfurter, <i>Pimpinella Anisum</i>	— —	3 20
<i>Atriplex semi-baccata</i> , australischer Salz-Busch	— —	24 —
» <i>Halimus</i> , strauchartige Melde für Salzgegenden	— —	— —
Besenkorn, siehe <i>Sorghum</i> .		
Besenstrauch, siehe <i>Spartium</i> .		
Buchweizen, gewöhnlicher, <i>Polygonum Fagopyrum</i>	70 —	— 90
» japanischer Riesen-	— —	4 —
» tartarischer	— —	2 80
» Silber-, <i>Polygonum Fagopyrum argenteum</i>	80 —	1 20
<i>Desmodium tortuosum</i> , Beggar-Weed, als Grünfutter für warme Länder	— —	— —
<i>Dolichos multiflorus</i> , Velvet Bean, Samt-Bohne, sehr ergiebig als Gründüngung für wärmere Länder	— —	4 —
<i>Ervum Ervilia</i> , Ervenwicke	100 —	1 20
» » <i>abyssinica</i>	— —	2 —
Fenchel, <i>Foeniculum vulgare</i>	220 —	3 20
<i>Galega officinalis</i> , Geissraute, ergiebiges gutes Grünfutter	— —	9 —
Hanf, gewöhnlicher, <i>Cannabis sativa</i>	60 —	— 80
» chinesischer Riesen-, <i>Cannabis gigantea</i>	— —	6 —
» Tekhrouri	— —	10 —
Hirse, gelbe, <i>Panicum miliaceum luteum</i> 10 kg 6 —	50 —	— 70
» Gold- oder Blut-, <i>Panicum miliaceum sanguineum</i>	60 —	— 80
» reinweisse, <i>Pan. miliaceum album</i>	80 —	1 20
» italienische Kolben-Hirse, <i>Panicum italicum</i>	110 —	1 40
» japanische, <i>Panicum Crus galli</i> var.	200 —	2 40
» deutsche Kolben-Hirse oder Mohar, <i>Panicum germanicum</i>	— —	2 10
» kalifornische Kolben-Hirse, sehr ergiebiges Futter	— —	2 40
» von Yokonama, <i>Elesine coracana</i> var.	— —	5 —
Holcus, siehe <i>Sorghum</i> .		
Kanariensamen, <i>Phalaris canariensis</i>	85 —	1 —
Koriander, <i>Coriandrum sativum</i>	90 —	1 30
Krapp, siehe <i>Rubia</i> unter Technischen Samen.		
Kümmel, <i>Carum Carvi</i>	120 —	1 40
<i>Lallemantia iberica</i> , einjähr. Ölpflanze	— —	3 50
<i>Lathyrus hirsutus</i> , behaarte Platterbse	— —	5 —
» <i>pratensis</i> , Wiesen- 10 g — 50	— —	45 —
» <i>sativus</i> , spanische oder weisse Platterbse	— —	2 40
» <i>sylvestris</i> Wagneri, verbesserte Wald-Platterbse	— —	25 —
Lein, <i>Linum usitatissimum</i> , Erfurter	80 —	1 —
» » » Rigaer	80 —	1 —
» weissblühender, <i>L. usit. album</i>	— —	3 40
» gelbsamiger	— —	— —
» Winter-	160 —	1 80
Leindotter, <i>Myagrum sativum</i>	70 —	— 90
Linsen, gewöhnliche <i>Ervum Lens</i>	145 —	1 60
» grosse Heller, <i>Ervum Lens maximum</i>	155 —	1 80
» rote kleine Winter-	— —	3 —
» grüne von Puy	— —	3 —
Lupinen, blaue, <i>Lupinus angustifolius</i>	50 —	— 60
» gelbe, » <i>intens</i>	50 —	— 60
» weisse, » <i>albus</i>	100 —	1 20
» ausdauernde, » <i>perennis</i>	300 —	3 60
Mais (<i>Zea Mays</i>), gelber kleiner Tiroler Cinquantino	60 —	— 70
» » » roter » » »	65 —	— 75
» Früher Mammut, badischer	70 —	— 85
» gelber Flint	72 —	— 90
» Leaming, grosser gelber	— —	— 90
» Pferdezahn-, grösster weisser	62 —	— 80
» Reis- (Pop-Corn)	120 —	1 50

	100 kg	kg
	M. Pf.	M. Pf.
Mais , Stanford, gelber	— —	— 90
» weisser runder früher	— —	1 —
» Zucker-, runzlicher, weisser	120 —	1 40
Malve , schwarze, <i>Althaea rosea</i> v. <i>nigra</i>	600 —	7 —
Mohn , weissblühender mit hochblauem Samen	130 —	1 70
» rotblühender mit blauem Samen	— —	2 —
» weissamiger Riesen-	— —	2 50
» » Opium	— —	5 —
Ölrettich , <i>Raphanus oleiferus</i>	220 —	2 50
Pimpinelle , Wiesen- (<i>Poterium Sanguisorba</i>)	— —	3 60
Pisum arvense vernaie , graue Frühjahrs-Futter-Erbse oder Peluschke	48 —	— 55
» » <i>hibernicum</i> , graue Winter- » »	— —	2 50
» » <i>punctatum</i> , Rebhuhn- » »	— —	1 60
» » Pflug's Futtererbse	— —	— 75
» <i>Jomardii</i>	— —	1 —
Plantago lanceolata , spitzer Wegerich	— —	4 —
» <i>Payllium</i> , Flohsame	— —	6 —
Raps , Winter-, <i>Brassica Napus oleifera</i>	80 —	1 10
» Schirm-, <i>Brassica Napus oleifera</i> var.	180 —	2 20
» russischer Kubja, sehr ergiebig	140 —	1 80
Reis , <i>Oryza sativa</i> , Dellarolo	— —	2 —
» Fino	— —	2 —
» gewöhnlicher	— —	2 —
» japanischer schwarzer	— —	2 50
» Kolumbus-	— —	2 —
» <i>Sikiama</i> -	— —	2 —
Rüben , Sommer-, <i>Brassica Rapa oleifera</i>	80 —	1 10
» Winter-	110 —	1 40
Rumex hymenosepalus , Canaigre 10 g 2 —,	— —	— —
Schafgarbe, siehe <i>Achillea</i>	— —	— —
Schwarzkümmel , <i>Nigella damascena</i>	340 —	4 40
» mit gelbem Samen, <i>N. sativa</i>	— —	4 50
Senf , siehe unter Gemüse-Samen.	— —	— —
Serradella (<i>Ornithopus sativus</i>)	60 —	— 80
Sida Napaea , siehe Heil-, Nutz- und Giftpflanzen.	— —	— —
Siebenzeiten, siehe <i>Trigonella</i>	— —	— —
Sonnenblume , <i>Helianthus annuus</i>	70 —	— 90
» Riesen-, <i>Helianthus uniflorus</i> , höchste, unverzweigt	— —	3 —
» grosskörnige, <i>H. annuus macrospermus praecox</i>	— —	2 50
Sorghum cernuum , weisse Durra-Hirse oder Kafir-Korn	— —	2 40
» <i>halapense</i> , ergiebiges Grünfutter	— —	4 80
» <i>saccharatum</i> , chinesisches Zuckerrohr	— —	2 40
» » Early Amber, sehr gerühmte frühe Sorte	180 —	2 40
» <i>vulgare</i> (<i>Holcus Sorghum</i>), amerikanisches Besenkorn	120 —	1 40
Spartium scoparium , Besenstrauch	180 —	2 40
» <i>scoparium strictum</i> , wertvolle Gespinstfaser liefernd, desgl. zur Aufforstung von Oedländereien geeignet	500 —	6 50
Spergula arvensis , kleiner Spergel oder Ackersperk	70 —	— 90
» <i>maxima</i> , grosser	70 —	— 90
Symphytum asperrium , scharfborstiger Beinwell 10 g 1 40	— —	82 —
» <i>asperrium</i> , Pflanzen (Setzwurzeln) 1000 St. 44 —, 100 St. 5 —	— —	— —
Tabak , siehe <i>Nicotiana</i> unter Heil-, Nutz- und Giftpflanzen-Samen.	— —	— —
Trigonella foenum graecum , griechisches Heu, Siebenzeiten	90 —	1 10
Ulex europaeus , Stechginster	— —	15 —
Vicia atropurpurea	— —	12 —
» Cracca, echte Vogelwicke, ausdauernd 10 g — 30	— —	16 —
» <i>Faba arvensis</i> , Puffbohne (Ackerbohne)	50—60 —	— 70
» » <i>equina</i> , kleine Pferdebohne	50 —	— 60
» » » <i>nigra</i>	— —	5 —
» » <i>dura</i> , Winter-	— —	3 —
» » <i>vernalis</i> , Frühjahrs- oder Lothringer	— —	3 —

	100 kg	kg
	M. Pf.	M. Pf.
<i>Vicia ferruginea</i>	—	5 —
» <i>Gerardii</i>	—	14 —
» <i>grandiflora</i>	—	8 —
» <i>hirsuta</i> (<i>Ervum hirsutum</i>), Vogelwicke	—	1 50
» <i>macrocarpa</i>	—	6 —
» <i>Michauxii</i> , kaukasische Futterwicke	—	4 —
» <i>narbonensis</i> , grosse Sommerwicke von Narbonne	—	1 60
» <i>pannonica</i>	—	4 —
» <i>peregrina</i>	—	2 50
» <i>picta</i> , armenische Futterwicke	—	4 —
» <i>polyphylla</i> , vielblättrige Futterwicke	—	4 —
» <i>pseudocracca</i> , Büschelwicke	—	6 —
» <i>sativa</i> , gewöhnliche Futterwicke	48 —	— 60
» » <i>dura</i> , Winterwicke	110 —	1 30
» » <i>fl. albo</i> , weissblühende Hopetown-	110 —	1 30
» <i>Sepium</i> , Zaun- oder Heckenwicke	10 g — 60	40 —
» <i>silvatica</i> , Waldwicke	100 » 2 50	— —
» <i>spuria</i>	—	6 —
» <i>striata</i>	—	6 —
» <i>villosa</i> , behaarte oder Sandwicke	120 —	1 40

Samen von Heil-, Nutz- und Giftpflanzen.

(Eine vollständige Auswahl siehe im Haupt-Verzeichnis.)

	kg	100 g	10 g		kg	100 g	10 g
	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
<i>Achillea Ptarmica</i> , Bert- ram-Schafgarbe	50 —	6 —	— 80	<i>Anthemis arvensis</i> , Ackerkamille	28 —	3 60	— 50
<i>Aconitum Napellus</i> , Eisenhut	60 —	7 20	1 —	» <i>Cotula</i> , Hundskamille	50 —	6 —	— 80
<i>Actaea spicata</i> , Chri- stophskraut	100 —	12 —	1 60	» <i>nobilis</i> , edle Kamille	140 —	16 80	2 20
<i>Aegopodium Podagraria</i>	—	6 —	— 80	» » <i>discoidalis</i>	—	—	— 220
<i>Aethusa Cynapium</i>	10 —	1 20	— 20	» <i>tinctoria</i> , Färber- Rindsauge	48 —	5 80	— 80
<i>Agrimonia Eupatorium</i> , Odermennig	7 —	— 85	— 20	<i>Anthriscus sylvestris</i>	24 —	2 90	— 35
<i>Agrostemma Githago</i> , Kornrade	7 50	— 80	— 20	<i>Arnica montana</i>	160 —	19 20	2 50
<i>Ajuga reptans</i> , Günsel	—	—	9 —	<i>Artemisia Absinthium</i> , Wermut	16 —	2 —	— 30
<i>Alliaria officinalis</i> Lauchhederich	—	7 —	— 80	» <i>campestris</i>	—	4 —	— 50
<i>Alyssum incanum</i> , Graues Steinkraut	—	6 —	— 80	» <i>maritima</i> (Santonin liefernd)	50 —	6 —	— 80
<i>Althaea officinalis</i> , Ei- bisch, gemeiner	8 —	1 10	— 20	» <i>vulgaris</i> , Beifuss	19 —	2 50	— 35
» <i>rosea</i> var. <i>nigra</i>	7 —	— 85	— 15	<i>Arum maculatum</i> , Aron- stab	10 —	1 20	— 25
» » » <i>fl. pl.</i> gefl. schwarz, Malve	50 —	6 —	— 80	<i>Asclepias syriaca</i> , syr. Seidenpflanze	40 —	5 20	— 80
» <i>tauriniensis</i> , Faserpflz.	18 —	2 20	— 35	<i>Asperula odorata</i> , Wald- meister	40 —	5 20	— 80
<i>Amaranthus sylvestris</i> wilde Amarant	—	1 —	— 20	<i>Astragalus baeticus</i> , schwedischer oder Stragelkaffee	6 40	— 80	— 15
<i>Anacyclus officinarum</i> , deutsche Bertramwz.	60 —	7 20	— 90	<i>Atropa Belladonna</i> , Toll- kirsche	10 —	1 20	— 25
» <i>Pyrethrum</i>	—	7 —	— 90	<i>Bellis perennis</i> , Gänse- blümchen	—	14 —	1 80
<i>Anagallis arvensis</i> , Gauch- heil	44 —	5 20	— 65	<i>Betonica officinalis</i> , Zehr- kraut	—	5 80	— 80
<i>Anchusa officinalis</i> , Och- senzunge	22 —	2 80	— 35	<i>Bidens tripartita</i> , Zweizahn	—	1 60	— 20
<i>Anemone Pulsatilla</i> , Kuh- schelle	150 —	18 —	2 40	<i>Blitum Bonus Henricus</i> , guter Heinrich	14 —	1 60	— 20
<i>Angelica sylvestris</i>	24 —	2 90	— 35	<i>Brassica Eruca</i> , Rauke	3 —	— 50	— 15

	kg	100 g	10 g
	M.Pf.	M.Pf.	M.Pf.
<i>Bryonia alba</i> , Gichtrübe	44 —	5 40	— 70
» <i>dioica</i> , Zaunrübe	40 —	4 80	— 65
<i>Bupleurum rotundifolium</i> , Hasenöhrrchen	— —	— —	1 —
<i>Calamintha officinalis</i>	— —	16 —	1 90
<i>Calendula officinalis</i> , Ringelblume	2 —	— 40	— 15
<i>Cannabis gigantea</i>	6 —	— 85	— 15
» <i>sativa</i>	— 80	— —	— —
<i>Capsella bursa pastoris</i> , Hirtentäschel	5 —	— 65	— 15
<i>Carduus Marianus</i>	4 —	— 60	— 15
<i>Carthamus tinctorius</i> , Saflor	6 —	— 80	— 15
<i>Caucalis daucoides</i>	— —	— —	— 50
<i>Centaurea Cyanus</i> , Kornblume	9 —	1 30	— 20
<i>Cerastium arvense</i> , Ackerhornkraut	— —	— —	3 —
<i>Chaerophyllum temulum</i> , Kälberkropf	12 —	1 60	— 25
<i>Chelidonium majus</i> , Schellkraut	18 —	2 20	— 30
<i>Chrysanthemum Leucanthemum</i>	18 —	2 20	— 35
<i>Cichorium Intybus</i> , Cichorie, wilde	6 —	— 80	— 15
<i>Cicuta virosa</i> , Wasserschierling	— —	— —	2 —
<i>Cnicus benedictus</i>	3 60	— 40	— 15
<i>Colchicum autumnale</i> , Herbstzeitlose	12 —	1 60	— 25
<i>Conium maculatum</i> , Schierling	7 —	— 90	— 15
<i>Convolvulus arvensis</i> , Ackerwinde	40 —	5 20	— 80
<i>Corchorus capsularis</i> , Jutepflanze	— —	1 50	— 20
<i>Crithmum maritimum</i> , Meerfenchel	— —	3 50	— 50
<i>Cuminum Cyminum</i>	8 —	1 —	— 15
<i>Cuscuta europaea</i> , » <i>lupuliformis</i> , grosse Flachsseide	— —	4 —	— 50
<i>Cynanchum Vincetoxicum</i> , Schwalbenwurz	60 —	7 20	1 —
<i>Cynoglossum officinale</i> , Hundszunge	3 —	— 40	— 15
<i>Datura Stramonium</i> , Stechapfel	3 —	— 50	— 15
<i>Daucus Carota</i> , Möhre, wilde	8 —	1 —	— 15
<i>Delphinium Consolida</i> , Feldrittersporn	14 —	1 80	— 30
<i>Delphinium Staphysagria</i>	— —	3 —	— 40
<i>Dictamnus Fraxinella</i> , Diptam	— —	19 20	2 50
<i>Digitalis purpurea</i> , Fingerhut	10 —	1 40	— 20
<i>Dipsacus Fullonum</i> , Weberkarde	— 80	— 20	— 15

	kg	100 g	10 g
	M.Pf.	M.Pf.	M.Pf.
<i>Echium vulgare</i> , Natterkopf	9 —	1 30	— 20
<i>Epilobium angustifolium</i> , Weidenröschen	40 —	4 80	— 65
<i>Eriophorum alpinum</i> , Wollgras	— —	— —	3 40
<i>Eryngium campestre</i> , Mannstreu	— —	5 —	— 75
<i>Erythraea Centaurium</i> , Tausendgüldenkraut	200 —	22 —	2 40
<i>Eupatorium cannabinum</i> , Kunigundenkraut	16 —	2 —	— 30
<i>Euphorbia Cyparissias</i> , Zypressenwolfsm.	— —	8 —	1 —
» <i>helioscopia</i> , sonnenwend. Wolfsmilch	35 —	4 20	— 55
» <i>Lathyris</i> , kreuzblumige Wolfsmilch	— —	20 —	2 60
» <i>palustris</i>	18 —	2 20	— 35
<i>Euphrasia Odontites</i> , roter Augentrost	— —	7 50	1 —
» <i>officinalis</i> , Augentrost	— —	16 —	2 —
<i>Fumaria officinalis</i> , Erdrauch	60 —	7 20	— 90
<i>Galega offic.</i> , gem. Geisrante	9 —	1 30	— 20
<i>Galeobdolon luteum</i> , Goldnessel	— —	12 —	1 40
<i>Galeopsis bifida</i>	— —	— —	4 —
» <i>ladanum</i>	— —	10 —	1 20
» <i>ochroleucus</i>	— —	— —	5 —
» <i>Tetrahit</i> , Holzzahn	— —	— —	4 —
» <i>versicolor</i>	— —	— —	1 —
<i>Galium Aparine</i> , Klebkraut	8 —	1 —	— 15
» <i>Mollugo</i> , Labkraut, weisses	15 —	1 80	— 25
» <i>uliginosum</i>	— —	— —	6 —
» <i>verum</i> , Labkr., gelb.	20 —	2 60	— 35
<i>Gentiana lutea</i> , Enzian	— —	7 20	1 —
<i>Geum rivale</i> , Bachnelkenwurz	— —	6 —	— 75
» <i>urbanum</i> , Nelkenwz.	14 —	1 80	— 30
<i>Glechoma hederacea</i> , Gundermann Pt.	— —	— —	20 —
<i>Glycyrrhiza glabra</i> , Süßholz	— —	4 —	— 60
<i>Gossypium herbaceum</i> var., Baumwolle	— —	— —	— —
» <i>Sea Island</i>	12 —	1 40	— 20
» <i>herbaceum</i> var., Baumwolle	— —	— —	— —
» <i>Tennessee Upland</i>	12 —	1 40	— 20
» <i>var.</i> , Baumwolle	— —	— —	— —
» <i>Big Boll</i>	— —	— —	— —
» <i>» » Abassi</i>	3 60	— 45	— 15
» <i>» » Mit-Afifi</i>	3 80	— 50	— 15
» <i>» » Nonpary</i>	— —	1 —	— 15
» <i>» » Sakellaridis</i>	5 50	— 70	— 15
» <i>» » Yannovitch</i>	— —	— —	— —
» <i>» doppelsamig</i>	20 —	2 60	— 35

	kg	100 g	10 g		kg	100 g	10 g
	M.Pf.	M.Pf.	M.Pf.		M.Pf.	M.Pf.	M.Pf.
Guizotia oleifera,				Matricaria Chamomilla			
Negersaat	120	—	20	discoidea	—	3 60	— 50
Helleborus foetidus,				» inodora, Mutterkraut	36	—	4 40 — 65
Nieswurzel	20	—	2 40 — 35	Melampyrum arvense	—	6	— 75
Heraclium Sphondylium,				» nemorosum, Wald-			
Bärenklau	5	—	70 — 15	wachtelweizen	20	—	2 40 — 35
Humulus Lupulus, Hopfen	64	—	7 80 110	» sylvestris	—	—	—
Hydrastis canadensis,				Melilotus coerulea	12	—	1 50 — 20
1000 S. 25 —, 100 S. 3	—	—	—	» officinalis	6	—	85 — 15
Hyoscyamus niger,				Mentha arvensis	—	16	— 180
Bilsenkraut	10	—	120 — 20	» piperita 1000 S. — 30,			
» niger, 2jährig	15	—	190 — 30	1000 » 2 —, — — — 16 —			
Hypericum perforatum,				» crispa 1000 » 120,			
Johanniskraut	16	—	2 — 30	1000 » 10 —, — — — 90 —			
Hyssopus offic., Isop.	12	—	1 60 — 25	Mercurialis annua,			
Indigofera tinctoria	12	—	1 60 — 25	Bingelkraut	—	—	3 —
Inula Helenium, Alant	12	—	1 60 — 25	» perennis	—	12	— 150
Isatis tinctoria, Waid	8	—	1 10 — 20	Meum athamanticum,			
Kitaibelia vitifolia,				Bärwurz	—	7 20	1 —
Faserpflanze	16	—	2 — 30	Myosotis arvensis	—	1 40	— 20
Knautia arvensis, Acker-				Nepeta Cataria, Katzen-			
Skabiose	35	—	4 20 — 50	kraut	56	—	6 80 — 90
Lactuca perennis	—	—	2 60	Nicotiana Tabacum, Tabak:			
» Scariola	—	—	1 —	Amersforter rundblättr.	6	—	80 — 20
Lamium album, Taub-				brasilischer	8 40	1	— 15
nessel	150	—	17 — 2 —	Connecticut	10	—	1 30 — 20
» amplexicaule,				Cuba	12	—	1 50 — 20
stengelumfass. T.	—	—	1 80	Delhi	12	—	1 50 — 20
» purpureum, purpur-				Dübeck, kaukasischer	12	—	1 50 — 20
rote Taubnessel	—	15	— 1 80	Havanna	12	—	1 50 — 20
Lappa major, grosse Klette	6	—	75 — 15	Maryland	12	—	1 50 — 20
» minor, kleine Klette	6	—	75 — 15	Muskateller, ungar.	6	—	75 — 15
» nemorosa, Waldkl.	—	3	— 45	Pfalter langblättriger	10	—	1 30 — 20
» tomentosa, Klette	5	—	70 — 15	Portorico	12	—	1 50 — 20
Laserpitium latifolium,				rustica	2	—	25 — 15
Laserkraut	—	5	— 65	Salonichi, griechischer	14	—	1 60 — 20
Leontodon Taraxacum,				Samsön, kaukasischer			
Löwenzahn	16	—	2 — 30	vorzügliche Sorte	12	—	1 50 — 20
Leonurus Cardiaea, Herz-				Sumatra	14	—	1 60 — 20
gespann	10	—	1 40 — 20	türkisch, aromatischer	12	—	1 50 — 20
Lepidium ruderales,				virginischer langblättr.	12	—	1 50 — 20
Steinkresse	—	2 40	— 35	Ononis spinosa, dornige			
Levisticum officinale,				Hauhechel	—	14	— 1 80
Liebstöck	14	—	1 80 — 25	Origanum vulgare, Dost	20	—	2 60 — 35
Linaria vulgaris, gem.				Oxalis acetosella, Sauer-			
Leinkraut	—	12	— 1 60	klees. 1 g 1 50	—	—	12 —
Lithospermum arvense				Paeonia officinalis,			
Acker-Steinsame	—	4	— 50	Pfingstrose	12	—	1 60 — 25
» officinale, Steinsame	—	8	— 1 —	Panax quinquefolium,			
Lobelia inflata (hief. Lo-				Ginseng 1000 S. 25 —			
belin) 1 g — 90, 300 — 36 — 4 60				100 » 2 80	—	—	—
Lychnis Flos cuculi,				Papaver Argemone	—	4	— 55
Kuckucksblume	70	—	8 40 1 20	» dubium	—	4	— 55
Lysimachia vulg., Gelb-				» Rhoeas, Wilder Mohn	17	—	2 — 30
weiderich	—	10	— 1 40	Parietaria officinalis,			
Lythrum Salicaria,				Glaskraut	—	—	4 —
Weiderich	22	—	2 70 — 40	Petasites vulgaris, Pestw.	—	—	1 50
Malva silvestris, Ross-				Pimpinella Saxifraga,			
pappel	20	—	2 20 — 30	Bibernelle	66	—	8 — 1 —
Marrubium vulg. Andorn	10	—	1 40 — 20	Plantago major, Wegerich	3 50	—	40 — 15
Matricaria Chamomilla,				» media, mittlerer			
Kamille	24	—	2 90 — 40	Wegerich	10	—	1 30 — 20

	kg	100 g	10 g		kg	100 g	10 g
	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
<i>Polygonum aviculare</i>	—	1 50	— 20	<i>Solanum tuberosum</i> , Kartoffelsamen	56	7 20	— 85
» <i>Convolvulus</i> , winden- artiger Knöterich	—	1 50	— 20	<i>So idago Virga-aurea</i> , Goldrute	—	4 40	— 60
<i>Potentilla Tormentilla</i>	—	—	8	<i>Spilanthus oleracea</i> , Husarenknopf	—	12	— 1 60
<i>Primula elatior</i> , Himmels- schlüssel, hoher	—	6 50	— 85	<i>Spiraea Ulmaria</i> , Geiss- bart	16	2	— 30
» <i>officinalis</i> , Schlüssel- blume	64	7 80	1 10	<i>Stachys silvatica</i>	—	4	— 55
<i>Prunella grandiflora</i> , Brun- nelle, grossblumig	—	3 20	— 45	<i>Stellaria media</i> , Vogelkt.	12	1 50	— 20
» <i>vulgaris</i> , Brunelle, gemeine	—	2 90	— 40	<i>Succisa pratensis</i> , Teufelsabbiss	—	4	— 55
<i>Pulmonaria officinalis</i> , Lungenkraut	—	12	— 1 50	<i>Swertia perennis</i>	—	—	—
<i>Pyrethrum cinerariifo-</i> <i>lium</i> , Insektenpulver- pflanze, dalmat.	48	5 80	— 80	1 Pt.	40	—	—
<i>Ranunculus acer</i> , scharfer Hahnenfuss	—	4 60	— 60	<i>Symphytum asperim</i>	82	10	— 1 40
» <i>sceleratus</i>	—	9	— 1 20	» <i>officinale</i> , Beinwell	40	4 80	— 65
<i>Reseda lutea</i> , gelber Wau	8	1	— 20	<i>Tanacetum vulgare</i> , Rainfarn	16	2	— 30
» <i>luteola</i> , Farber Wau	8	1	— 20	<i>Teucrium Botrys</i> , Trau- ben-Gamander	—	—	—
<i>Rhinanthus major</i>	—	4	— 50	» <i>Chamaedrys</i> , Ga- mander	—	—	6
» <i>minor</i> , Klappertopf	—	4	— 50	<i>Thlaspi arvense</i> , Pfen- nigkraut	20	2 40	— 30
<i>Rubia tinctorum</i> , Krapp	—	—	1	<i>Thymus Serpyllum</i> , Quendel	140	16 80	2 20
<i>Salvia pratensis</i> , Wiesen- Salbei	26	3 20	— 45	<i>Torilis anthriscus</i> , gem. Klettenkerbel	20	2 60	— 35
<i>Salvia Sclarea</i> , Muska- teller-Salbei	18	2 20	— 35	<i>Tragopogon pratensis</i> , Haferwurz, wilde	—	4 60	— 60
<i>Sanicula europaea</i> , Sa- nikel	16	2	— 30	<i>Tussilago Farfara</i> , Huf- lattich	80	9 60	1 30
<i>Saponaria officinalis</i> , Seifenkraut	24	2 90	— 40	<i>Urtica cannabina</i> , Ge- spinstpflanze	—	8	— 1
<i>Scrophularia nodosa</i> , Braunwurz	—	4	— 55	» <i>dioica</i> , Nessel, gr. Brenn	14	1 80	— 20
<i>Senecio vulgaris</i> , Kreuz- kraut	40	4 80	— 65	» <i>urens</i>	18	2 20	— 30
<i>Sesamum orientale</i> , Sesam	16	2	— 30	<i>Valeriana montana</i> , Berghaldrian	—	16	— 2
<i>Sida Napaea</i> , anspruchs- lose, schnellwachsende, Hanffaser liefernde, ausdauernde Pflanze. Stengel bis 4 m hoch. Liefert sehr brauch- bares und testes Binde- material (Ersatz-Ma- nilla).	100	12	— 1 45	» <i>officinalis</i> , Baldrian	60	7 20	1
<i>Sinapis arvensis</i> , Hederich	2 40	— 30	— 15	<i>Verbascum nigrum</i> , schwarz, Wollkraut	—	3 40	— 50
<i>Sisymbrium officinale</i> , Rauke	—	3 80	— 50	» <i>phlomoides</i> , thapsi- forme	—	9 60	1 40
» <i>Sophia</i> , feinblättr. Rauke	—	7	— 90	» <i>thapsi</i> forme	40	4 80	— 65
<i>Solanum Dulcamara</i> , Bittersüss	45	5 40	— 90	» <i>Thapsus</i> , Königs- kerze	16	2	— 30
» <i>nigrum</i> , Nachtschatten	4 80	— 75	— 20	<i>Verbena officinalis</i> , Eisenbart	28	3 40	— 40
» <i>var. chlorocarp.</i> , grünfrüchtiger Nachtschatten	—	2	— 30	<i>Veronica Anagallis</i> , Was- ser-Ehrenpreis	—	—	2
» <i>macrocarpum</i>	—	—	—	» <i>Beccabunga</i> , Bach- bunge	—	—	2
				» <i>Chamaedrys</i>	30	3 60	— 50
				» <i>hederitolia</i>	—	4 50	— 60
				» <i>officinalis</i> , Ehren- preis	—	9	— 1 10
				<i>Viola tricolor</i> , Stiefmüt- terchen	40	4 80	— 65
				<i>Xanthium spinosum</i> , Spitz- klette, jodliefernd	15	1 80	— 25

Blumen-Samen.

Sortiments - Blumen.

Astern.

Wir ziehen Astern in grossen Massstabe und mit der grössten Sorgfalt. Besondere Aufmerksamkeit verwenden wir darauf, die Gattungen in bezug auf Bau der Pflanze, Form und Füllung der Blumen, Reinheit der Farben zu vervollkommen.

I. Hohe Sorten.

100 g 10 g
M. Pf. M. Pf.

Amerikanische Busch-Astern, sehr spätblühende Gattung mit kugelförmig verzweigtem Bau und sehr grossen, langstengligen Blumen, 1. apfelblüte, 2. dunkelblau, 3. dunkelpurpur, 4. dunkelrosa, 5. hellblau, 6. hellgelb, 7. karmesin, 8. kupferrot, 9. lachsrosa, 10. lavendelblau, 11. pärsichblüte, 12. rosa (Rose King), 13. scharlach, 14. violett (Violet King), 15. weiss, jede kg 40 — 4 80 — 65
Dieselben gemischt » 36 — 4 40 — 60

Amerikanische Schönheitsastern, eine Verbesserung der vorigen mit sehr grossen Blumen auf straffen Stengeln, ausgezeichnet zum Schnitt, 1. brillantrosa, 2. karminrosa, 3. lavendelblau, 4. lasurblau, 5. zartrosa, 6. weiss, jede kg 100 — 12 — 1 60
Dieselben gemischt » 88 — 10 60 1 40

Ball's Weisse, spätestblühende weisse Schnittaster » 80 — 9 40 1 40
Geisha-Aster, Mischung zarter Farben 14 40 1 90

Hohenzollern-Astern, prachtvolle Gattung mit sehr grossen, schön gelockten Blumen, 1. dunkelblau, 2. dunkelscharlach, 3. fliederblau, 4. hellblau, 5. hellgelb, 6. karmesin, 7. lachsrosa, 8. lasurblau, 9. leuchtend karmin (Kronprinz), 10. purpur, 11. rosa, 12. weiss, 13. weiss, später rosa, jede kg 130 — 15 60 2 10
Dieselben gemischt » 110 — 13 20 1 80

Hohenzollern-Astern, frühblühende, 1. dunkelblau, 2. dunkelscharlach, 3. hellblau, 4. hellgelb, 5. karmesin, 6. lasurblau, 7. purpurviolett, 8. rosa, 9. weiss, 10. weiss, später rosa, jede kg 120 — 14 40 1 90
Dieselben gemischt » 100 — 12 — 1 60

Japanische Astern, mit grossen nadelförmigen Blumen, 1. dunkelblau, 2. dunkelkarmesin, 3. dunkelrosa, 4. dunkelscharlach, 5. fleischfarben, 6. hellblau, 7. hortensienrot, 8. kupferrosa, 9. lila, 10. porzellanblau, 11. rosa, 12. weiss, jede 7 50 1 10
Dieselben gemischt 7 — — 95

Juwel- oder Ball-Astern [Haage & Schmidt], prachtvolle Klasse mit dichtgefüllten, ballartig runden Blumen, 1. apfelblüte, 2. brillantrosa, 3. dunkelblau, 4. dunkelrosa, 5. karmesin, 6. purpur, 7. purpurbraun, 8. purpurviolett, 9. weiss, jede 7 50 1 10
Dieselben gemischt kg — 6 60 — 90

Kalifornische Riesen-Astern, spätblühende Buschaster mit riesigen Komet-Aster-Blumen, vorzügliche Schnittblume, 1. brillantrosa, 2. dunkelblau, 3. dunkelrosa, 4. hellblau, 5. pärsichblüte, 6. purpurviolett, 7. weiss, jede kg 140 — 16 80 2 20
Dieselben gemischt » 120 — 14 40 1 90

Kranz-, Kronen- oder Ringel-Astern, 1. braunviolett, 2. dunkelblau, 3. dunkelkarmesin, 4. hellblau, 5. rosa, 6. rotilla, 7. rotviolett, jede kg 90 — 10 80 1 50
Dieselben gemischt » 80 — 9 60 1 40

Kugel-Pyramiden-Astern, 1. apfelblüte, 2. blassschwefelgelb, 3. dunkelblau, 4. feurigcharlach, 5. hellkarmin, 6. hellasurblau, 7. indigo, 8. lachsrot, 9. pärsichblüte, 10. weiss, jede kg 44 — 5 40 — 70
Dieselben gemischt » 40 — 4 80 — 85

Päonien-Perfektion-Astern, von grösster Vollkommenheit, 1. Amethyst, 2. apfelblüte, 3. brillantrosa, 4. dunkelblau, 5. dunkelblutrot, 6. dunkelpurpur, 7. feurigrosa, 8. feurigcharlach, 9. fleischfarben, 10. hellblau, 11. karmesin, 12. purpur, 13. rosa, 14. rosa mit weiss, 15. schwarzblau, 16. schwarzblau mit weiss, 17. viktoriarot, 18. weiss, 19. weiss, später rosa, 20. zinnobercharlach, jede kg 150 — 18 — 2 40
Dieselben gemischt » 130 — 15 60 2 10

La superbe rosa 21 60 2 80
" himmelblau 21 60 2 80

	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
Päonien-Perfektion-Nadel-Astern [Haage & Schmidt], 1. amethyst-blau, 2. rosa, jede	24 —	3 —
Pompon-Astern , 1. dunkelblau, 2. dunkelpurpura, 3. hellblau, 4. karmesin, 5. purpurviolett, 6. rosa, 7. scharlach, 8. schwarzblau, 9. weiss, 10. weiss, später rosa, jede	kg 100 —	12 — 1 60
Dieselben gemischt	" 90 —	10 80 1 50
Pompon-Kronen-Astern , 1. blutrot, 2. braunviolett, 3. dunkelkarmesin, 4. dunkelviolett, 5. hellblau, 6. rosa, jede	kg 100 —	12 — 1 60
Dieselben gemischt	" 90 —	10 80 1 50
Reids verbesserte kugelblütige Röhr- (Betteridges Preis-) Astern , 1. blassblau, 2. blassrosa, 3. dunkelviolett mit weisser Mitte, 4. fleischfarben, 5. hellblau mit weisser Mitte, 6. indigo, 7. karmesin, 8. lachsrosa schattiert, 9. lila, 10. pfirsichblüte, 11. violett, 12. weiss, jede kg 28 —	3 40	— 50
schwefelgelb [Haage & Schmidt], sehr auffallende Farbe	" 32 —	4 — — 55
Dieselben gemischt	" 24 —	2 90 — 40
Rosen-Astern , 1. dunkelblau, 2. dunkelblutrot, 3. dunkelkarmesin, 4. dunkel-purpura, 5. dunkelscharlach, 6. dunkelviolett, 7. fleischfarben, 8. hell-violett, 9. karmesin, 10. purpura mit weiss, 11. rotviolett, 12. weiss, 13. sinnober, jede	kg 140 —	16 40 2 20
Dieselben gemischt	" 120 —	14 40 1 90
-Astern, Leuchtf Feuer , sehr gute Schnittsorte	60 —	— — —
Sada-Yakko-Aster , fleischfarben, sehr schön	" 120 —	14 40 1 90
Sonnenlicht-Aster , schwefelgelb	14 —	1 90
Sonnenschein-Astern , 1. blau, 2. lila, 3. rosa, 4. weiss	kg 48 —	5 80 — 80
Dieselben gemischt	" 40 —	4 80 — 65
Strahlen-Astern , 1. amarant, 2. apfelblüte, 3. dunkelblau, 4. dunkelblutrot, 5. karmesin, 6. kupferrosa, 7. leuchtend rosa, 8. lila, 9. purpurviolett, 10. weiss, jede	kg 100 —	12 — 1 60
Dieselben gemischt	" 90 —	10 80 1 50
Elfe [Haage & Schmidt], karmin auf weissem Grund, sehr schön	14 40	1 90
Stern von Hinterbrühl , weiss	14 40	1 90
Straussenfeder-Astern , mit grossen, langpetaligen, lockeren Blumen, 1. brillantkarmin, 2. dunkelblau, 3. dunkelpurpura, 4. dunkelrosa mit weiss, 5. dunkelscharlach, 6. fliederblau, 7. hellblau, 8. hellblau mit weiss, 9. hellgelb, 10. karmesin, 11. karmesin mit weiss, 12. lachsrosa, 13. lasur-blau, 14. lila, 15. malmaisonrosa, 16. pfirsichblüte, 17. rosa, 18. terrakotta-farben, 19. weiss, 20. weiss, später lasurblau, 21. weiss, später rosa, 22. Pluto, jede	kg 80 —	9 60 1 40
Dieselben gemischt	" 70 —	8 40 1 20
kupferbraun , neu [Haage & Schmidt]	20 —	2 40
Surprise Aster , chamoisrosa, unregelmässig mit rosa gefleckt	20 —	2 40
Unikum-Astern [Haage & Schmidt], in Wuchs und Höhe der Hohen-zollern-Aster gleichkommend; Blumen zierlich und locker, 12 bis 16 cm im Durchmesser, 1. die Braut, 2. dunkelrosa, 3. flieder-blau, 4. hellviolett, 5. karmesin, 6. kupferrosa, 7. rosa, 8. rein weiss, 9. violettrot, jede	kg 120 —	14 40 1 90
Dieselben gemischt	" 108 —	13 — 1 70
Washington-(Riesen-Viktoria-)Astern , 1. dunkelblau, 2. feurig-scharlach, 3. gelblichweiss, 4. hellblau, 5. karmesin, 6. lasurblau, 7. lila, 8. pfirsich-blüte, 9. purpurviolett, 10. rosa, 11. silbergrau, 12. weiss, 13. weiss mit rosa Schein, jede	kg 160 —	19 20 2 50
Dieselben gemischt	" 140 —	16 80 2 20
Washington-Nadel-Astern [Haage & Schmidt], grösstblumige Nadel-Aster, sehr schöne Klasse, 1. dunkelviolett, 2. hellviolett, 3. karmesin, 4. kupferrosa, 5. pfirsichblüte, 6. rosa, 7. rötlichweiss, 8. silbergrau, 9. weiss, jede	kg —	30 — 3 60
Dieselben gemischt	" —	24 — 2 90

II. Halbhohe Sorten.

Damen-Astern , mit schmaler, lanzettförmiger Belaubung, rein weiss (Weisse Dame)	kg —	14 40 1 90
Herkules-Astern , 1. brillantrosa, 2. fliederblau, 3. weiss, jede	kg 300 —	36 — 4 50
Dieselben gemischt	" 240 —	28 80 3 60

	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
Juno-Astern , 1. weiss, 2. weiss, später amethystblau, 3. weiss, später rosa, jede kg 180 —	21 60	2 80
Dieselben gemischt	» 160 —	19 20 2 50
Kaktus-Astern , 1. Coelestine, zartlila, 2. karminrosa, jede	19 20	2 50
Komet-Astern [Haage & Schmidt], sehr schöne Klasse, Blumen denen der japanischen Chrysanthemum ähnelnd, 1. dunkelblau, 2. dunkelscharlach, 3. hellblau, 4. hellblau mit weiss, 5. karmesin, 6. lasur- blau, 7. lilaret, 8. reinweiss, 9. rosa, 10. rosa mit weiss, 11. silbergrau, 12. weiss mit lila, 13. weiss, später lilafarbig (Brautjungfer), 14. zinnober- karmin, jede kg 100 —	12 —	1 60
Dieselben gemischt	» 88 —	10 60 1 40
Kaiserin Friedrich , reinweiss, grossbl.	» —	16 80 2 20
Komet-Express-Astern , sehr frühblühend, 1. brillantrosa, 2. dunkelblau, 3. hellblau, 4. reinweiss, 5. weiss, später rosa, jede kg 160 —	19 20	2 50
Dieselben gemischt	» 140 —	16 80 2 20
Riesen-Komet-Astern , mit sehr grossen, gelockten Blumen, 1. brillant- karmin, 2. die Braut (weiss, später rosa), 3. dunkelblau, 4. dunkelblau mit weiss, 5. fleischfarben (Prinzessin von Spanien), 6. hellblau, 7. hell- blau mit weiss, 8. hellgelb, 9. karmesin, 10. karmesin mit weiss, 11. lachs- rosa, 12. lasurblau, 13. leuchtend rubinrot, 14. lilafarbig, 15. lilaret, 16. pur- purn, 17. reinweiss, 18. rosa, 19. rosa mit weiss, 20. scharlach, 21. silber- grau, 22. weiss mit rosa Schein, 23. weiss, später amethystblau, 24. weiss, später lasurblau, 25. zartgelb, im Verblühen fleischfarbig, jede kg 100 —	12 —	1 60
Dieselben gemischt	» 90 —	10 80 1 50
Königin der Hallen-Astern , frühblühende Aster, 1. dunkelblau, 2. dunkelscharlach, 3. fleischfarben, 4. hellblau, 5. hell- scharlach, 6. karmesin, 7. lasurblau, 8. pfirsichblüte, 9. rosa, 10. rot- violett, 11. weiss, 12. zinnoberkarmin, jede kg 48 —	5 80	— 80
Dieselben gemischt	» 42 —	5 20 — 70
Kugel-Astern , 1. dunkelblau, 2. dunkelkarmesin, 3. dunkelscharlach, 4. gelb mit rosa Schein, 5. karmesin, 6. rosa, 7. rötlichweiss, 8. violettrot, 9. weiss, 10. weiss mit blutroter Mitte, 11. zinnoberkarmin, jede kg 36 —	4 40	— 60
Dieselben gemischt	» 30 —	3 60 — 50
Liliput-Astern , 1. dunkelblau, 2. feurigscharlach, 3. hellblau, 4. kar- mesin, 5. reinweiss, 6. rosa, 7. weiss mit dunkelblauer Mitte, 8. weiss mit karmesinroter Mitte, 9. weiss mit rosa Mitte, jede kg 120 —	14 40	1 90
Dieselben gemischt	» 108 —	13 — 1 70
Meteor-Aster , aurorafarben, neu [Haage & Schmidt]	24 —	3 —
Mignon-Astern , in Wuchs und Bau der Viktoria-Aster ähnlich, jedoch reicher blühend, 1. apfelblüte, 2. brillantrosa, 3. dunkelblau, 4. dunkel- scharlach, 5. hellblau, 6. hell-scharlach, 7. karmesin, 8. lilaret, 9. pfirsich- blüte, 10. reinweiss, 11. rosa, 12. rosa mit weiss umfört, 13. weiss, später lila, 14. weiss, später rosa, jede kg 120 —	14 40	1 90
Dieselben gemischt	» 108 —	13 — 1 70
Niedrige Päonien-Perfektion-Astern , prachtvolle Klasse, 1. dunkel- purpurn, 2. fleischfarben, 3. hellblau, 4. hellkarmin, 5. karmesin, 6. lasur- blau, 7. rosa, 8. rosa mit weiss, 9. rötlichlila, 10. schwarzblau, 11. weiss, jede kg —	14 40	1 90
Dieselben gemischt	» 108 —	13 — 1 70
Päonienblütige Kugel- (Umland-) Astern , 1. brillantlila, 2. dunkelblau, 3. dunkelblutrot, 4. dunkelrosa, weiss umfört, 5. dunkelscharlach, 6. kar- mesin, 7. porzellanblau, 8. violett-purpurn, 9. weiss, 10. weiss mit zartrosa, jede kg 120 —	14 40	1 90
Dieselben gemischt	» 100 —	12 — 1 60
Phönix-Aster , Jungfräulein, weiss mit rosa Anflug	14 40	1 90
Prinzess-Aster , Schneeball, reinweiss	7 —	— 95
Rekord-Astern , 1. dunkelblau, 2. hellrosa, 3. hortensienrosa, 4. lachsrot, 5. leuchtend rosa, 6. lila, 7. Modesta, 8. rubinrot, 9. weiss, jede kg 120 —	16 80	2 20
Dieselben gemischt	» 120 —	14 40 1 90
Tannenbaum-Astern , 1. dunkelblau, 2. dunkelblutrot, 3. dunkelscharlach, 4. hellblau, 5. karmin, 6. kupferrot, 7. rosa, 8. weiss, jede kg 70 —	8 40	1 20
Dieselben gemischt	» 66 —	8 — 1 10

	100 g M.Pf.	10 M. Pf.
Viktoria-Astern , 1. apfelblüte, 2. Carmen, 3. dunkelblau, 4. dunkelblau mit weiss, 5. dunkelindigo, 6. feurigscharlach, 7. hellblau, 8. hellgelb, 9. hortensienrot, 10. hortensienrot mit weiss, 11. indigo mit weiss, 12. karmesin, 13. karmesin mit weiss, 14. pfirsichblüte, 15. purpurn, 16. purpurn mit weiss, 17. reinweiss, 18. rosa, 19. rosalia, 20. schwarzblau, 21. weiss, später lasurblau, 22. weiss, später rosa, 23. zartgelb, fleischfarbig übergehend, jede	kg 160 — 19 20	2 50
Dieselben gemischt	» 140 — 16 80	2 20
Viktoria-Nadel-Astern , 1. dunkelblau, 2. dunkelkarmesin, 3. feurigscharlach, 4. hellblau, 5. hortensienrot, 6. karminrosa, 7. kupferscharlach, 8. leuchtend zinnober, 9. lilarsosa, 10. purpurviolett, 11. weiss, jede	26 —	3 40
Dieselben gemischt	20 —	2 60

III. Niedrige (Zwerg-) Sorten.

Allerheiligen-Aster , aus der Zwerg-Viktoria-Aster entstandene kompakt wachsende Aster mit grossen Blumen. Ausgezeichnet für Topfkultur, rosa	48 —	6 —
Boltzes Zwerg-Bukett-Astern , sehr niedrig, reichblühend und gleichmässig in Höhe, 1. apf. blüte, 2. dunkelblau, 3. dunkelblau mit weiss, 4. dunkelscharlach, 5. hellblau, 6. karmin, 7. karminrosa, 8. kupferrosa, 9. rosa, 10. reinweiss, 11. weiss mit dunkelblau, 12. weiss mit rosa Mitte, jede	kg 140 — 16 80	2 20
Dieselben gemischt	» 100 — 12 —	1 60
Triumph-Astern [Haage & Schmidt], schönste Zwerg-Aster , 1. dunkelpurpurn, 2. dunkelscharlach mit weiss, 3. dunkelviolett, 4. dunkelviolett mit weiss, 5. pfirsichblüte, 6. weiss, jede	kg 180 — 21 60	2 80
Dieselben gemischt	» 160 — 19 20	2 50
Waldersee-Aster , rosa mit weiss	30 —	3 80
Zwerg-Astern 1. blutrot, 2. brillantrosa, 3. dunkelpurpurn, 4. hellblau, 5. karmesin, 6. karmesin mit weiss, 7. lasurblau, 8. orangescharlach, 9. rosa, 10. schwarzblau, 11. weiss, 12. zinnoberkarmin, jede	kg 140 — 16 80	2 20
Dieselben gemischt	» 120 — 14 40	1 90
Zwerg-Chrysanthemum-Astern , sehr grossblumig, 1. braunviolett, 2. brillantrosa, 3. dunkelblau, 4. dunkelblau mit weiss, 5. dunkelkarmesin, 6. feurigscharlach, 7. fleischfarben, 8. hellblau, 9. hell-scharlach, 10. karmesin, 11. karmesin mit weiss, 12. karmin, 13. lasurblau, 14. lila, 15. pfirsichblüte, 16. rosa, 17. rotviolett, 18. weiss, 19. weiss, später lasurblau, 20. weiss, später rosa, jede	kg 140 — 16 80	2 20
Dieselben gemischt	» 120 — 14 40	1 90
Zwerg-Königin-Astern , 1. brillantrosa, 2. dunkelblau, 3. hellblau, 4. hell-scharlach, 5. karmesin, 6. lasurblau, 7. lila, 8. purpurn, 9. reinweiss, 10. rosa, jede	kg 180 — 21 60	2 80
Dieselben gemischt	» 160 — 19 20	2 50
Zwerg-Kronen-Astern , 1. hellblau, 2. karmesin, 3. pfirsichblüte, 4. rosa, 5. violett, jede	30 —	3 80
Dieselben gemischt	kg 232 — 28 —	3 50
Zwerg-Viktoria-Astern , 1. dunkelscharlach, 2. feurigscharlach, 3. hortensienrot, 4. indigo auf weissem Grund, 5. karmesin, 6. lasurblau, 7. violett, 8. weiss, 9. weiss, später lasurblau, jede	kg 180 — 21 60	2 80
Dieselben gemischt	» 160 — 19 20	2 50

Astern, hohe Sorten in Mischung	kg 44 —	5 40	— 70
„ halbhöhe „ „ „	„ 60 —	7 20	1 —
„ niedrige „ „ „	„ 90 —	10 80	1 50

Einfachblühende Astern , 1. dunkelblau, 2. hellblau, 3. karmesin, 4. leuchtend rosa, 5. purpurn, 6. scharlach, 7. violett, 8. weiss, jede	kg 18 —	2 20	— 35
Dieselben gemischt	» 16 —	2 —	— 30
feurigscharlach	„ 40 —	4 80	— 65
leuchtend karmin [Haage & Schmidt], im Verblühen koschenillkarmin	kg 20 —	2 40	— 35

	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
Einfache spätblühende (Original-China-) Astern , sehr grossblumig, schön zum Schnitt, 1. dunkelblau, 2. helllila, 3. karminrosa, 4. rosa, 5. weiss, jede kg 24 —	2 90	— 40
Dieselben gemischt » 22 —	2 70	— 40
Helvetia , feurigscharlach » 40 —	4 80	— 65
Einfachblühende Eleganz-Astern , 1. dunkelblau, 2. hellblau, 3. kar- mesin, 4. karminrosa, 5. lavendelblau, 6. rosa, 7. weiss, jede kg 56 —	6 80	— 90
Dieselben gemischt » 50 —	6 —	— 80
Einfachblühende Komet-Astern , 1. dunkelblau, 2. dunkelkarmin, 3. hell- blau, 4. rosa, 5. weiss, 6. weiss, später rosa, jede kg 24 —	2 90	— 40
Firefly , feurigscharlach » 28 —	3 40	— 50
Dieselben gemischt » 20 —	2 40	— 35

Levkojen.

In Töpfen gezogen, einen hohen Grad gefülltblühender Pflanzen liefernd.

Erfurter Sommer-Levkojen , 1. apfelblüte, 2. blutrot, 3. brillantrosa, 4. cha- mois, 5. dunkelblau, 6. fleischfarben, 7. hellblau, 8. kanariengelb, 9. kar- min, 10. karmesin, 11. kastanienbraun, 12. lasurblau, 13. rosa, 14. schwarz- braun, 15. weiss, 16. ziegelrot, jede kg 260 —	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
Dieselben gemischt, Topfsamen » 220 —	26 40	3 40
» » Landsamen . . . 10 kg 850 —	» 100 —	12 — 1 60
Grossblumige Sommer-Levkojen , 1. aschgrau, 2. blassbraun, 3. brillantrosa, 4. dunkelblau, 5. dunkelblutrot, 6. fleischfarben, 7. hellblau, 8. isa- bellenfarbe, 9. kanariengelb, 10. karmin, 11. karmesin, 12. kastanien- braun, 13. kupferkarmin, 14. Morgenröte, 15. purpurbraun, 16. purpur- karmin, 17. purpurviolett, 18. rosa, 19. rotbraun, 20. schwarzbraun, 21. weiss, 22. ziegelrot, jede kg 300 —	36 —	4 50
Dieselben gemischt, Topfsamen » 270 —	32 40	4 —
» » Landsamen . . . 10 kg 910 —	» 110 —	13 20 2 80
Grossblumige Sommer-Levkojen mit Lackblatt , 1. dunkelblau, 2. dunkelblutrot, 3. karminrosa, 4. kupferrosa, 5. porzellanblau, 6. schwe- felgelb, 7. weiss, jede kg 330 —	44 —	5 50
Dieselben gemischt » 40 —	5 —	
Zwerg-Bukett-Sommer-Levkojen , 1. dunkelblutrot, 2. dunkelviolett, 3. hellblau, 4. karmesin, 5. karminrosa, 6. lasurblau, 7. purpurkarmin, 8. rosa, 9. schwefelgelb, 10. violett, 11. weiss, jede kg 38 —	4 80	
Dieselben gemischt » 34 —	4 20	
Immerblühende Sommer-Levkojen , 1. aschgrau, 2. blutrot, 3. hellblau, 4. karmesin, 5. purpurviolett, 6. rosa, 7. schwarzbraun, 8. weiss, jede kg 40 —	5 —	
Dieselben gemischt » 36 —	4 50	
Dresdener immerblühende Sommer-Levkojen , 1. blutrot, 2. dunkel- blau, 3. fleischfarben, 4. gelb mit rosa schein, 5. kanariengelb, 6. karmesin, 7. kupferrot, 8. purpurkarmin, 9. rosa, 10. schneeweiss, jede kg 280 —	34 —	4 20
Dieselben gemischt » 240 —	23 80	3 60
Riesen-Stangen- (Excelsior) Sommer-Levkojen , 1. dunkelblau, 2. hellblau, 3. karmesin, 4. purpurbraun, 5. rosa, 6. schneeweiss, 7. schwarzbraun, jede kg 72 —	9 —	
Silberlila » 80 —	10 —	
Dieselben gemischt » 64 —	8 —	
Grossblumige Pyramiden-Sommer-Levkojen , 1. chamois, 2. dunkel- aschgrau, 3. dunkelblutrot, 4. karmesin mit Lackblatt, 5. reinweiss, 6. schwefelgelb mit Lackblatt, 7. weiss mit Lackblatt, jede kg 40 —	5 —	
Dieselben gemischt » 36 —	4 50	
feurig karmesinpurpurn (Triumph) » 44 —	5 50	
marineblau mit Lackblatt » 44 —	5 50	
Princess May , zartgelb mit Lackblatt, sehr frühblühend » 44 —	5 50	
Bismarck-Levkojen , immerblühend, 1. kanariengelb, 2. rosa, 3. reinweiss, jede kg 40 —	5 —	
Dieselben gemischt » 36 —	4 50	

	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
Zwerg-Pyramiden-Sommer-Levkojen , 1. dunkelblau, 2. dunkelblutrot, 3. fleischfarben, 4. hellblau, 5. kupferrot, 6. rosa, 7. weiss, jede	62 —	8 50
Dieselben gemischt	58 —	7 20
Grossbl. Riesen-Bomben-Sommer-Levkojen , 1. blutrot, 2. dunkelchamois, 3. fleischfarben, 4. kanariengelb, 5. karmesin, 6. purpurkarmin, 7. rosa, 8. weiss, jede	36 —	4 50
Dieselben gemischt	kg 265 — 32 —	4 —
Viktoria-Bukett-Sommer-Levkojen , 1. chamois, 2. dunkelblau, 3. hellblau, 4. kanariengelb, 5. karmin, 6. purpurkarmin, 7. rosa, 8. weiss, jede	34 —	4 20
Dieselben gemischt	kg 240 — 28 80	3 60
Herbst-Levkojen , 1. braunrot, 2. fleischfarben, 3. karmesin, 4. karmin, 5. kastanienbraun, 6. schwarzbraun, 7. violett, 8. weiss, 9. ziegelrot, jede	60 —	7 50
Dieselben gemischt	56 —	7 —
Frühblühende Pyramiden-Perfektion-Herbst-Levkojen , 1. dunkelblau, 2. karmesin, 3. karmin, 4. schneeweiss, 5. ziegelrot, jede	— —	7 50
Schottische Herbst-Levkojen , 1. apfelblüte, 2. dunkelblutrot, 3. dunkellila, 4. hellblau, 5. karmesin, 6. violett, 7. weiss, jede	120 —	15 —
brillantrosa	168 —	21 20
Dieselben gemischt	108 —	14 50
Grossblumige Kaiser- (Winter-) Levkojen , 1. brillantrosa, 2. dunkelblutrot, 3. dunkelpurpur, 4. fleischfarben, 5. hellblau, 6. karmesin, 7. lila, 8. pfirsichblüte, 9. rosa, 10. weiss, jede	58 —	7 20
Dieselben gemischt	52 —	6 60
Winter-Levkojen , 1. dunkelblau mit Lackblatt, 2. dunkelrotbraun, 3. schwefelgelb mit Lackblatt, 4. weiss mit Lackblatt, jede	94 —	12 —
Dieselben gemischt	84 —	10 40
» grossblumig, gemischt	90 —	12 —
Kaiserin Elisabeth, grossblumig, leuchtend karminrosa	100 —	14 —
Weisse Dame	100 —	14 —
Ruhm von Elberfeld , 1. dunkelblau, 2. dunkelblutrot, 3. fleischfarben, 4. karmesin, 5. schneeweiss, jede	100 —	14 —
Frühblühende grossblumige Winter-(Nizzaer Riesen-)Levkojen , prächtige Klasse mit riesigen Blütenrispen und sehr grossen Blumen:		
Abundantia , zart lilarosa, niedrig	kg 440 — 52 —	6 60
Apfelblüte , sehr grossblumig	» 300 — 36 —	4 50
Aurora	» 300 — 36 —	4 50
braunrot , seltene Farbe	» 300 — 36 —	4 50
Côte d'Azur , veilchenblau	» 300 — 36 —	4 50
Karfunkelstein , brillantrot	» 300 — 36 —	4 50
Königin Alexandra , zart lilarosa	» 300 — 36 —	4 50
leuchtend karmesin (Souvenir de Monaco)	» 300 — 36 —	4 50
Mandelblüte , weiss mit karminrosa Anflug	» 300 — 36 —	4 50
Montblanc , schneeweiss, verbessert	» 300 — 36 —	4 50
Montecarlo , kanariengelb	» 300 — 36 —	4 50
Rose von Nizza	» 300 — 36 —	4 50
Scharlachkönigin	» 300 — 36 —	4 50
Schöne von Nizza , fleischfarbig rosa	» 300 — 36 —	4 50
Violette von Parma	» 300 — 36 —	4 50
Weisse von Nizza	» 300 — 36 —	4 50
Dieselben gemischt	» 270 — 22 40	4 —
Zwerg-Bukett-(Kugel-) Winter-Levkojen , prächtige Klasse, 1. brillantrosa, 2. hellblau, 3. karmesin, 4. rosa, 5. violett, 6. weiss, jede	115 —	16 —
Dieselben gemischt	100 —	13 —
Millionär, verbessert, leuchtend karmin, schön	— —	16 —
Stangen-Winter-Levkojen , mit sehr grossen Blumenkolben, 1. apfelblüte, 2. dunkelviolet, 3. karmesin, 4. lasurblau, 5. weiss, jede	100 —	14 —
Dieselben gemischt	90 —	12 —

Stangenlack, gefüllt beide Klassen 100gr A 44 -

38

Blumen-Samen.

Gold-Lack, gefüllte Sorten.

I. Gefüllter Stangen-Lack.

	100 g	10 g		100 g	10 g
	M.Pf.	M.Pf.		M.Pf.	M.Pf.
dunkelbrauner	38-50	6 40	dunkelblauer(violetter)Zwerg-	72	9 —
» Zwerg-	46-72	9 —	bronze	50	6 40
hellbrauner	38-50	6 40	» Zwerg-	72	9 —
» Zwerg-	46-72	9 —	goldgelber	50	6 40
schwarzbrauner	38-50	6 40	» Zwerg-	72	9 —
dunkelblauer (violetter)	38-50	6 40	gelblichweisser	50	6 40
			» Zwerg-	72	9 —

II. Gefüllter Busch-Lack.

hellbrauner	50	6 40	bronzefarbiger	50	6 40
» Zwerg-	72	9 —	» Zwerg-	72	9 —
dunkelbrauner	50	6 40	goldgelber	50	6 40
» Zwerg-	72	9 —	» Zwerg-	72	9 —
dunkelblauer (violetter)	50	6 40	gelblichweisser	50	6 40
» (violetter) Zwerg-	72	9 —	» Zwerg-	72	9 —

Gefüllter Stangen-Lack, fein gemischt	kg	360	44	5 50
» Busch-Lack	»	360	44	5 50
» Zwerg-Stangen-Lack, gemischt	»	500	60	7 50
» Zwerg-Busch-Lack, gemischt	»	500	60	7 50
Lack beider Gattungen gemischt	»	340	40 80	5 20

Gefüllter einjähr. Goldlack »Frühwunder«, braun, goldgelb	100 Pt. 24 —, 10 Pt. 3 —	560	68	8 50
» einjähriger Goldlack »Frühwunder«, gemischt	100 Pt. 20 —, 10 Pt. 2 40	480	20	7 20
» Goldlack »Frühwunder« dunkelbraun	100 Pt. 36 —			

Gold-Lack, einfache Sorten.

	100 g	10 g
	M. Pf.	M. Pf.
Einfacher einjähriger hellbrauner (Pariser)	kg 14 —	1 80 — 20
» » dunkelgelb mit dunklen Knospen (Belvoir Castle)	» 18 —	2 20 — 35
» » blutroter	» 18 —	2 20 — 35
» » gelb mit braunen Knospen (Golden Gem)	» 18 —	2 20 — 35
» » gemischt	» 16 —	2 — — 30
» aurorafarbiger	» 48 —	5 80 — 80
» blutroter Zwerg- (Tom Thumb)	» 48 —	5 80 — 80
» dunkelbrauner	» 18 —	2 20 — 35
» dunkelgelb mit dunklen Knospen (Belvoir Castle)	» 18 —	2 20 — 35
» goldgelber	» 30 —	3 60 — 50
» Zwerg- (Tom Thumb)	» 48 —	5 80 — 80
» Goldkleid (Cloth of Gold)	» 34 —	4 20 — 60
» Goliath, dunkelbraun, grossbl. Treib-	» 40 —	4 80 — 65
» Fortschritt	» 30 —	3 60 — 50
» Hamlet, neu, von kräftigem gedrunenen Wuchs und leucht. goldorange Farbe 100 Pt. 60 —, 10 Pt. 7 —	»	— — —
» Harbinger	» 28 —	3 40 — 50
» hellbrauner	» 18 —	2 20 — 35
» karmesinroter (blutroter)	» 36 —	4 40 — 60
» leuchtend orange	» 40 —	4 80 — 65
» Linnaeus, gelblichweiss	» 40 —	4 80 — 65
» Phönix, leuchtend hellbraun, frühblühend	» 18 —	2 20 — 35
» rahmweiss (White Gem)	» 40 —	4 80 — 65
» Rubin	» 40 —	4 80 — 65
» Ruppert	» 36 —	4 80 — 65
» schwarzbrauner frühblühender Dresdener	» 40 —	4 80 — 65
» Berliner Treib-, früh, halbhoch, grossblumig	» 18 —	2 20 — 35

feinsten / leuchtend orange / 24 - ; 2.90

		100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
Goldlack, einfache Sorten:			
Einfacher schwarzbrauner russischer grossblumiger Treib-	kg 18 —	2 20	— 35
» » Zwerg- (Tom Thumb)	» 48 —	5 80	— 80
schwedischer, grossblumiger dunkelbrauner Treib-	» 18 —	2 20	— 35
» schwefelgelb (Primrose)	» 40 —	4 80	— 65
» Veauv, orange	» 34 —	4 20	— 60
» violetter	» 18 —	2 20	— 35
» » Zwerg-	» 48 —	5 80	— 80
» Vulkan, leuchtend braun	» 32 —	4 —	— 55
» alle Sorten gemischt	» 18 —	2 —	— 30
» Zwerg- (Tom Thumb) Sorten gemischt	» 2 90 —	4 —	— 55
» winterblühender, Cheiranthus kewensis	» 400 —	48 —	6 —

Gefüllte Balsaminen.

		100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
Hohe Balsaminen, gefüllte in schöner Mischung	kg 14 —	1 80	— 30
Zwerg-Kamellien-Balsaminen, 6 Sorten, jede	» 24 —	2 90	— 40
Dieselben gemischt	» 22 —	2 40	— 35
Zwerg-Balsaminen, 1. blassfleischfarben, 2. dunkelblau, 3. granatrot, 4. hell-scharlach, 5. karmesin, 6. lila, 7. pfirsichblüte, 8. purpurn, 9. rosa, 10. scharlach, 11. weiss, jede	kg 24 —	2 90	— 40
Dieselben gemischt	» 20 —	2 40	— 35
Rosen-Balsaminen, 1. blassgelb, 2. blasslila, 3. blassrosa, 4. chamois, 5. dunkelblau, 6. feurigrosa, 7. fleischfarben, 8. granatrot, 9. hell-scharlach, 10. karmesin, 11. lila, 12. purpurn, 13. reinweiss, 14. rosa, 15. scharlach, 16. violett, jede	kg 32 —	4 —	— 55
Dieselben gemischt	» 28 —	3 40	— 50
Verbesserte Kamellien-Balsaminen, reinweiss (alba perfecta)	» 44 —	5 40	— 70
» Kamellien-Balsaminen, Fürst Bismarck, leuch-tend lachrosa	» 44 —	5 40	— 70
» » Balsaminen, lutea perfecta	» 44 —	5 40	— 70
Grossblumige Kamellien- (gefleckte) Rosen-Balsaminen, 1. dun- kelblau, 2. dunkellila, 3. fleischfarben, 4. karminrosa, 5. karmesin, 6. kupferrot, 7. lila, 8. purpurkarmesin, 9. scharlachkupferrot, jede	kg 44 —	5 40	— 70
Dieselben gemischt	» 40 —	4 80	— 65
Nelkenartig gestreifte Rosen-Balsaminen, gemischt	kg 20 —	2 40	— 35
Solferino-Balsaminen, gemischt	» 20 —	2 40	— 35

Rittersporn.

		100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
Gefüllter hoher Rittersporn, 1. dunkelblau, 2. fleischfarben, 3. hellblau, 4. leberfarbe, 5. lila, 6. lilafarbig, 7. rosa, 8. violett, 9. weiss, 10. ziegelrot, jede	kg 14 —	1 80	— 30
Dieselben gemischt	» 12 —	1 60	— 25
Gefüllter Levkojen-Rittersporn, 1. dreifarbig, 2. dunkelblau, 3. dunkelrosa, 4. fleischfarben, 5. hellblau, 6. lila, 7. weiss, 8. weiss, hellblau gestreift, jede	kg 20 —	2 40	— 35
Dieselben gemischt	» 18 —	2 —	— 30
leuchtend karmin	» 24 —	2 90	— 40
Gefüllter Zwerg-Levkojen- oder Kandelaber-Rittersporn, 1. drei- farbig, 2. hellblau, 3. karmin, 4. rosa, 5. schwarzblau, 6. weiss, jede	kg 68 —	9 60	1 40
Dieselben gemischt	kg 68 —	8 20	1 20
Gefüllter hyazinthenblütiger niedriger Rittersporn, 1. apfelblüte, 2. chamois, 3. dunkelblau, 4. laeureblau, 5. lila, 6. mohngrau, 7. porzellanblau, 8. rosa, 9. schokoladenfarben, 10. schwarzblau, 11. violett, 12. weiss, 13. ziegelrot, jede	kg 22 —	2 70	— 40
Dieselben gemischt	» 20 —	2 40	— 35
Gefüllter hyazinthenblütiger Riesen-Rittersporn, 1. dunkelblau, 2. indigoblau, 3. lila, 4. rotgrau, 5. rosa, 6. schokoladenfarben, 7. weiss, 8. weiss mit blanem Schein, 9. ziegelrot, jede	kg 14 —	1 80	— 30
Dieselben gemischt	» 12 —	1 60	— 25

	100 g	10 g	
	M. Pf.	M. Pf.	
Gefüllter ranunkelblütiger niedriger Rittersporn , reizend, mit kugligen Blumen, 1. aschblau, 2. aschgrau, 3. fleischfarben, 4. klarrot, 5. rosa, 6. violett, 7. weiss, 8. ziegelrot, jede	kg 28 —	3 40 — 50	
Dieselben gemischt	» 26 —	3 20 — 45	
Gefüllter ranunkelblütiger hoher Rittersporn , 1. apfelblüte, 2. aschgrau, 3. dunkelblau, 4. hellblau, 5. rotlila, 6. violett, 7. weiss, 8. ziegelrot, jede	kg 28 —	3 40 — 50	
Dieselben gemischt	» 26 —	3 20 — 45	
Gefüllter Kaiser-Rittersporn (<i>Delphinium Consolida imperiale</i>), 1. brillantrosa, 2. dreifarbig, 3. lasurblau, 4. rosa, 5. rot gestreift, 6. schwarzblau, 7. violett, 8. weiss, 9. weiss, hellblau gestreift, jede	kg 28 —	2 40 — 40	
Dieselben gemischt	» 20 —	2 40 — 35	

Malven.

Gefüllte (schottische) Preis-Malven , 1. amarant, 2. apfelblüte, 3. karmin, 4. karminrosa, 5. kirschrot, 6. lila, 7. purpurviolett, 8. reinweiss, 9. rosa, 10. schwefelgelb, jede	kg 72 —	8 60 — 1 20	
Dieselben gemischt	» 60 —	7 20 — 1 —	
Chaters Malven , von grösster Vollkommenheit, 1. dunkelrosa, 2. fleischfarben, 3. karmesin, 4. lachserosa, 5. pfirsichblüte, 6. purpurviolett, 7. reinweiss, 8. rosa, 9. scharlach, 10. schwefelgelb, jede	kg 130 —	15 60 — 2 40	
Dieselben gemischt	» 110 —	13 20 — 1 00	
Einfachblühende Malven , 1. chamois, 2. lila, 3. purpur, 4. rosa, 5. schwefelgelb, 6. weiss, jede	kg 16 —	2 — — 30	
Dieselben gemischt	» 10 —	1 40 — 20	

Einjährige oder Sommerblumen.

	100 g	10 g			100 g	10 g	
	M. Pf.	M. Pf.			M. Pf.	M. Pf.	
Abronia umbellata	kg 14 —	1 80 — 30	Ageratum:				
Acroclinium:			mexicanum nanum coeruleum	kg 18 —	2 20 — 35		
roseum	6 —	1 30 — 20	» nanum album »	» 20 —	2 40 — 35		
» fl. albo	9 —	1 30 — 20	» » grandiflorum				
» flore pleno	15 —	1 30 — 30	album kg 20 —	2 40 — 35			
» albo pleno	15 —	1 30 — 30	» » luteum	» —	3 60 — 50		
Adonis aestivalis	kg 250 —	40 — 15	» » Swanley Blau				
» aleppica, grossblumig, scharlachblutrot. Samen liegt oft monatelang bis zur Keimung.			kg 20 —	2 40 — 35			
100 Pt. 24 —, 10 Pt. 3 —	—	—	Perfection, blau				
Adonis autumnalis	kg 250 —	40 — 15	kg 24 —	2 20 — 40			
Aethionema Buxbaumii	kg —	—	» pumilum, dunkelblau (Imperial dwarf)				
			kg 22 —	2 70 — 40			
Ageratum:			» pumilum, weiss				
conspicuum	kg 70 —	8 40 — 1 20	kg 22 —	2 70 — 40			
Laeseauxii, rosa	» 80 —	9 60 — 1 40	» Capella, chamois				
mexicanum	» 13 —	1 60 — 25	kg —	6 00 — 90			
» album	» 13 —	1 60 — 25	» » Triumph, neu, leucht. blau, reich und frühblühend				
Blausternchen [Haage & Schmidt], wertvollste Sorte für Teppichbeete (reine Samen)	kg 130 —	15 60 — 2 10	100 Pt. 40 —, 10 Pt. 5 —				
» Klein-Dorrit, blau			Agrostemma coeli-rosa:				
kg 22 —	2 70 — 40		alle Farben gem. kg 6 40 —	90 — 15			
» » reinweiss			coeli-rosa	8 —	1 10 — 20		
kg 22 —	2 70 — 40		» » flore albo »	8 —	1 10 — 20		
			fimbriata, gefranst, hellrosa	kg 12 —	1 60 — 25		

	100 g	10 g	
M. Pf.	M. Pf.		
Agrostemma coeli-rosa:			
fimbriata alba [Haage & Schmidt], reinweiss, fein gefranst kg 12 —	1 60	— 25	
» kermesina [Haage & Schmidt], neu, leuchtend karmin kg 16 —	2 —	— 30	
» lilacina » 9 —	1 30	— 20	
» nana » 12 —	1 60	— 25	
» purpurea [Haage & Schmidt] kg 16 —	2 —	— 30	
Alonsoa albiflora .. » 10 —	1 40	— 20	
» grandiflora ... » 10 —	1 40	— 20	
» chamois » —	3 —	— 45	
» hybrida magnifica	kg 10 —	1 40 — 20	
» linifolia » 14 —	1 80	— 30	
» » gracilis » 16 —	2 —	— 30	
» miniata compacta coccinea ... kg —	26 —	3 20	
» Mutisii » 30 —	3 60	— 50	
» » compacta chamomerosa kg —	20 —	2 60	
» myrtifolia » 10 —	1 40	— 20	
» Warszewiczii .. » 12 —	1 60	— 25	
» » compacta » 24 —	2 90	— 40	
Alyssum Benthamii (maritimum) kg 11 —	1 50	— 25	
» Benthamii compactum erectum	12, 160 kg 18 —	2 20 — 35	
» » compactum lilacinum [Haage & Schmidt], niedrig, aufrecht wachsend, reinlilafarben	kg 24 —	2 90 — 40	
» » Klein Dorrit	kg 30 —	3 60 — 50	
» » lutescens [Haage & Schmidt], mit gelblichen aufrechtstehenden Blumen kg 20 —	2 40	— 35	
» » procumbens	kg 18 —	2 20 — 35	
» » Thorburns Bukett kg 30 —	3 60	— 50	
Amarantus:			
abyssinicus kg 6 —	— 85	— 15	
acalypha » 5 —	— 70	— 15	
atropurpureus » 2, 40 —	— 70	— 15	
» nanus » 4 —	— 60	— 15	
bicolor » 10 —	1 40	— 20	
» ruber » 10 —	1 40	— 20	
caudatus 10 kg 26 —	2 —	— 30	
» viridis (albiflorus)	10 kg 26 —	kg 3 — 50 — 15	
cruentus 10 kg 26 —	3 —	— 50 — 15	
Dussii » 4 —	— 60	— 15	
elegantissimus ... » 4 —	— 60	— 15	

	100 g	10 g	
M. Pf.	M. Pf.		
Amarantus:			
Henderi » 10 —	1 40	— 20	
hybridus Brillant	kg 20 —	2 40 — 35	
» Reine Victoria	kg 26 —	3 20 — 45	
hypochondriacus .. » 4 —	— 60	— 15	
Margaritae » 4 —	— 60	— 15	
melancholicus ruber	kg 10 —	1 40 — 20	
monstrosus » 3 —	— 50	— 15	
» nanus » 3 —	— 50	— 15	
quadricolor » 15 —	1 90	— 30	
salicifolius » 26 —	3 20	— 45	
sanguineus » 4 —	— 60	— 15	
» nanus » 4 —	— 60	— 15	
speciosus » 4 —	— 60	— 15	
» aureus » 4 —	— 60	— 15	
superbus (coleifolius)	kg 9 —	1 30 — 20	
tricolor 12, 160 kg 18 —	2 —	— 30	
» splendens » 22 —	2 70	— 40	
gemischt 10 kg 25 —	3 —	— 50 — 15	
Amberboa muricata	kg 16 —	2 — — 30	
» muricata rosea [Haage & Schmidt], hellrosenrot, vorzüglich zu Bindezwecken	kg 32 —	4 — — 55	
Ambrosia mexicana .. » 16 —	2 —	— 30	
Amellus annuus » 9 60	1 35	— 20	
Ammobium alatum grandif.	4, — 60 kg 5 —	— 70 — 15	
Anacyclus radiatus .. » 12 80	1 70	— 25	
Anagallis grandiflora coccinea	kg —	4 80 — 65	
» grandiflora coerulea	kg —	4 80 — 65	
gemischt » 34 —	4 20	— 60	
Achusa capensis » 14 —	1 80	— 30	
» capensis atrocoerulea [Haage & Schmidt]	kg 16 —	2 — — 30	
Anoda triangularis .. » —	3 —	— 45	
Anthemis arabica ... » —	3 60	— 50	
» purpurascens .. » —	3 60	— 50	
Antirrhinum calycinum	kg 26 —	3 20 — 45	
Antirrhinum majus:			
album, reinweiss kg 22 —	2 70	— 40	
» rubro-striatum » 22 —	2 70	— 40	
Brillant » 22 —	2 70	— 40	
brillantrosa » 24 —	2 90	— 40	
coccineum, reinscharlach	kg 22 —	2 70 — 40	
Crescia » 22 —	2 70	— 40	
Delila » 22 —	2 70	— 40	
Feenkönigin » 24 —	2 90	— 40	
Feuerfliege, orangescharl., Schlund weiss kg 22 —	2 70	— 40	

probus pyramidalis 18-; 2 20

	100 g	10 g	
	M. Pf.	M. Pf.	
Antirrhinum majus:			
Galathea, karmesin, Schlund weiss	kg 22 —	2 70 — 40	
Ghestia, dunkelblutrot	kg 22 —	2 70 — 40	
Julia [Haage & Schmidt], neu, dunkelpurpurkarmesin	kg 40 —	4 80 — 65	
korallenrot	» 24 —	3 90 — 40	
luteum, reingelb	» 22 —	2 70 — 40	
» rubro-striatum	» 22 —	2 70 — 40	
nigricans	» 22 —	2 70 — 40	
nigro-purpureum	» 22 —	2 70 — 40	
purpurkarmesin	» 26 —	3 20 — 45	
Romeo, rosa	» 24 —	2 90 — 40	
zartrosa mit weissem Schlund	kg 26 —	3 20 — 45	
zinnoberscharlach (Défiance)	kg 30 —	3 60 — 50	
in vielen Sorten gemischt	kg 20 —	2 40 — 35	
Antirrhinum majus grandiflorum:			
Abendrot, zart orange-rosa mit weissem Schlund	kg 30 —	3 60 — 50	
album	» 30 —	3 60 — 50	
» rubro-striatum	» 30 —	3 60 — 50	
Brillant	» 30 —	3 60 — 50	
brillantrosa [Haage & Schmidt], einfarbig rosa, besonders wertvoll zur Binderei	kg 36 —	4 40 — 60	
Crescia	» 26 —	3 20 — 45	
Delila	» 26 —	3 20 — 45	
Feuerfliege	» 26 —	3 20 — 45	
Feuerkönig	» 30 —	3 60 — 80	
Galathea	» 28 —	3 40 — 50	
gelb mit orange	» 30 —	3 60 — 50	
Hephaestos, leuchtend zinnoberröt	kg 30 —	3 60 — 50	
Kardinal, leuchtend scharlach	kg 40 —	4 80 — 65	
Karminkönig, purpurkarmesin mit weissem Schlund	kg 30 —	3 60 — 50	
kermesinum splendens	kg 24 —	2 90 — 40	
Königin Viktoria	kg 20 —	2 40 — 35	
luteum	» 26 —	3 20 — 45	
» rubro-striatum	kg 30 —	3 60 — 50	
Othello, dunkelkastanienbraun	kg 32 —	4 — — 55	
Rosenkönigin	» 30 —	3 60 — 50	
Venus, zartrosa mit weissem Schlund	kg 30 —	3 60 — 50	
grossblumige gemischt	kg 26 —	3 20 — 45	

	100 g	10 g	
	M. Pf.	M. Pf.	
Antirrhinum majus nanum:			
Albino-Mischung			
album, weiss	kg 30 —	3 60 — 50	
» rubro-striatum	» 30 —	3 60 — 50	
atrococcineum	» 32 —	4 — — 55	
Brillant	» 30 —	3 60 — 50	
Crescia	» 30 —	3 60 — 50	
cupreatum	» 30 —	3 60 — 50	
Dainty	» 40 —	4 80 — 65	
Daphne, karminrosa, Schlund weiss, Unterlippe weiss getuscht	kg 32 —	4 — — 55	
die Braut, weiss, später zartrosa	kg 32 —	4 — — 55	
Eclipse	» 44 —	5 20 — 70	
Faun	» 44 —	5 20 — 70	
Feuerfliege	kg 30 —	3 60 — 50	
Feuerkönig	» 48 —	5 80 — 80	
gloriosum, purpurkarmesin mit weissem Schlund	kg 40 —	4 80 — 65	
Goldfee	» 40 —	4 80 — 65	
Goldkönigin, reingelb	kg 32 —	4 — — 55	
Heideröschen, weiss mit rosa Lippen	kg 34 —	4 20 — 60	
kermesinum splend.	» 30 —	3 60 — 50	
Königin des Nordens, rein-weiss, schmalblättrig	kg 32 —	4 — — 55	
korallenrot	» 32 —	4 — — 55	
Lachskönigin	» 34 —	4 20 — 60	
luteum	» 36 —	4 40 — 60	
Mauve	» 36 —	4 40 — 60	
Morgenröte	» 36 —	4 40 — 60	
Nelrose	» 48 —	5 80 — 80	
nigricans	» 36 —	4 40 — 60	
nigro-purpureum	» 36 —	4 40 — 60	
Prinz Chamöis	» 40 —	4 80 — 65	
purpurkarmesin	» 30 —	3 60 — 50	
Rembrandt, feuriggzinnoberscharlach mit goldgelben Flecken und weissem Schlund	kg 48 —	5 80 — 80	
Schwarzer Prinz	» 44 —	5 20 — 70	
Spanische Flagge	» 48 —	5 80 — 80	
zartrosa mit weissem Schlund	kg 36 —	4 40 — 60	
zinnoberscharlach (Défiance), sehr leuchtend	kg 44 —	5 20 — 70	
halbhohe Sorten gemischt	kg 24 —	2 80 — 40	
Antirrhinum majus nanum grandiflorum:			
album	kg 36 —	4 40 — 60	
Bernstein-Königin	» 48 —	5 80 — 80	
brillantrosa	» 36 —	4 40 — 60	
Climax	» 48 —	5 80 — 80	
Exquisite	» 48 —	5 80 — 80	
Fascinat.	» 48 —	5 80 — 80	

20-
2.40

200, 2.40

offenbar 20- 2.40
 grosse große fl. fl. 300- 36-
 250- 30-
 2.40- 3.40-
 2.50- 3.00-
 2.50- 3.00-

	100 g	10 g	
	M. Pf.	M. Pf.	
Antirrhinum majus			
nanum grandiflorum:			
Fortschritt	kg 48 —	5 80 — 80	
Gold-Monarch	» 40 —	4 80 — 65	
Karminkönigin	» 44 —	5 20 — 70	
Leuchtturm	» 48 —	5 80 — 80	
Maiskönigin	» 44 —	5 20 — 70	
Marienkäfer	» 48 —	5 80 — 80	
Purpurkleid	» 64 —	7 80 1 10	
Reinheit	» 44 —	5 20 — 70	
Roter Kaiser	» 60 —	7 20 1 —	
Schmetterling [Hg. & Schm.]	» — —	7 20 1 —	
Schwarzer Prinz	» 60 —	7 20 1 —	
Zauber	» 48 —	5 80 — 80	
Prachtmischung	» 36 —	4 40 — 60	

Antirrhinum majus			
nanum maximum:			
Orangekönig	kg 64 —	7 80 1 10	
Schneesturm	» 72 —	8 60 1 20	
Sieg	» 72 —	8 60 1 20	
Sonnenuntergang	» 66 —	8 — 1 10	
Zwielicht	» 82 —	10 — 1 40	

Antirrhinum majus pictu-			
ratum:			
ignescens	kg 34 —	4 20 — 60	
Inimitable	» 34 —	4 20 — 60	
Kaiser Wilhelm	» 34 —	4 20 — 60	
Mirabundum	» 34 —	4 20 — 60	
Non plus ultra	» 34 —	4 20 — 60	
Viktoria	» 34 —	4 20 — 60	
gemischt	» 28 —	3 40 — 50	

Antirrhinum majus pumi-			
lum (Tom Thumb):			
album	kg 100 —	12 — 1 60	
» rubro-striatum » 100 —	12 — 1 60		
Brillant	» 100 —	12 — 1 60	
Caprice, neu			
100 Pt. 40 —,			
10 » 5 —			
cinnabarinum	kg 100 —	12 — 1 60	
cupreatum	» 100 —	12 — 1 60	
Delila	» 100 —	12 — 1 60	
Feuerfliege	» 100 —	12 — 1 60	
Gaiathea	» 100 —	12 — 1 60	
kermesinum	» 100 —	12 — 1 60	
luteum rubro-striatum			
kg 100 —	12 — 1 60		
niveum	» 100 —	12 — 1 60	
orange	» 100 —	12 — 1 60	
roseum	» —	14 40 1 90	
» striatum	» 100 —	12 — 1 60	
sanguineum	» —	12 — 1 60	
Schneeflocke	» 120 —	14 40 1 90	
sulphureum	» 100 —	12 — 1 60	
Zwerg-Sorten gemischt			
46-54 kg 80 —	9 60 1 40		

Antirrhinum maximum,			
riesenblumiges Löwen-			
maul:			
Altgold	kg 60 —	7 20 1 —	

	100 g	10 g	
	M. Pf.	M. Pf.	
Antirrhinum maximum,			
riesenblättriges Löwen-			
maul.			
Apfelblüte	kg 60 —	7 20 1 —	
Cattleya	» 60 —	7 20 1 —	
Cerberus, dunkelkarmin			
kg 60 —	7 20 1 —		
Die Rose	» 60 —	7 20 1 —	
Fliederstrauss	» 60 —	7 20 1 —	
Goldkönigin	» 60 —	7 20 1 —	
Goldlack	» 60 —	7 20 1 —	
Goldner Prinz	» 60 —	7 20 1 —	
Gotelind [Haage & Schmidt],			
hellorange mit zitronen-			
gelbem Fleck	kg 60 —	7 20 1 —	
Kanarienvogel	» 60 —	7 20 1 —	
Kupferkönig	» 60 —	7 20 1 —	
Märchen [H. & Schm.],			
neu, fein lachsfarben	12 —	1 60	
Maralda [H. & Schm.],			
glänzend kupferkarmin			
mit gelb Auge kg 60 —	7 20 1 —		
Mona Lisa, neu	14 40	1 90	
purpurkarmin mit weiss.			
Schlund	kg 60 —	7 20 1 —	
Purpurkönig	» 60 —	7 20 1 —	
Rosa Diamant	» 60 —	7 20 1 —	
Rubin	» 60 —	7 20 1 —	
Schneeflocke	» 60 —	7 20 1 —	
Sommertraum [Haage & Schmidt], rein hellrosa.	18 —	2 40	
zinnoberscharlach (Dé-			
fiancee)	kg 60 —	7 20 1 —	
riesenblumiges schicht			
36-44 kg 54 —	6 60 — 90		
Arctotis breviscapa » 200 —	24 — 3 —		
» grandis [eingef. durch Haage & Schmidt],			
sehr schön, Blumen			
rein weiss mit lila			
16-24 Rückseite	kg 20 —	2 40 — 35	
Argemone grandifl. » 20 —	2 40 — 35		
» mexicana (speciosa)			
kg 16 —	2 — — 30		
Arnebia cornuta, mit leuch-			
tend gelben, schwarz punk-			
tierten Blumen, reine Sa-			
men	96 —	12 —	
Artemisia annua	kg 6 —	— 85 — 15	
» gracilis (scoparia) » 7 60	1 — — 20		
» sacrorum viridis,			
Sommertanne, prächt-			
ige Schmuckpflanze			
kg 26 —	3 20 — 45		
Asperula azurea setosa			
kg 4 80 —	70 — 15		
» azurea setosa alba			
[Haage & Schmidt]			
kg 6 40 —	90 — 15		
Aster tenellus	» 16 —	2 — — 30	
Athanasia annua, Immor-			
telle	kg 12 —	1 60 — 25	

	100 g	10 g		100 g	10 g
	M. Pf.	M. Pf.		M. Pf.	M. Pf.
<i>Atriplex hortensis</i> cupreato-rosea kg 4 — — 60 — 15			<i>Calceolaria scabiosifolia</i> kg 40 — — 4 80 — 65		
<i>Baeria gracilis</i> » — — 4 — — 55			Calendula:		
<i>Bartonia aurea</i> .. » 14 — 1 80 — 30			<i>erica</i> » 4 — — 60 — 15		
<i>Bidens atrosanguinea</i> (Dahlia Zimapanii) kg 160 — 19 20 2 50			<i>hybrida</i> kg 12 — 1 60 — 25		
» <i>atrosanguinea hybrida</i> 24 — 3 —			<i>maritima flore pleno</i> kg 4 — — 60 — 15		
» <i>dahlioides</i> — — 5 —			<i>microphylla</i> » 4 — — 60 — 15		
» <i>ferulifolia</i> kg 12 — 1 60 — 25			<i>officinalis fl. pl., hellgelb gestreift (Favorite)</i> [Haage & Schmidt] kg 8 — 1 10 — 20		
» <i>grandiflora</i> » 24 — 2 90 — 40			» <i>grandiflora fl. pl.</i> kg 8 — 1 10 — 20		
» <i>hamilis</i> (<i>Cosmos sulphureus</i>) .. kg 24 — 2 90 — 40			» <i>Goldkugel</i> kg 20 — 4 40 — 50		
<i>Blitum capitatum</i> ... » 44 — 5 40 — 70			» <i>Orange König</i> kg 10 — 1 40 — 20		
» <i>virgatum</i> » 30 — 3 60 — 50			» <i>Kugel</i> kg 20 — 2 40 — 35		
<i>Blumenbachia Hieronymi</i> kg — — 18 50 2 40			» <i>sulphurea fl. pl.</i> [Haage & Schmidt] kg 6 — 1 10 — 20		
<i>Brachycome ibericifolia</i> , blau kg 40 — 4 80 — 65			» <i>Meteor</i> [Haage & Schmidt] .. kg 4 40 — 4 5 — 20		
» <i>ibericifolia alba</i> » 40 — 4 80 — 65			» <i>isabellina fl. pl.</i> » 6 40 — 90 — 15		
» <i>atroviolacea</i> kg 40 — 4 80 — 65			» <i>Prinz v. Oranien</i> kg 16 40 — 1 10 — 20		
» <i>bicolor</i> .. » 40 — 4 80 — 65			» <i>Radio</i> » 160 — 19 20 2 50		
» <i>Blausternchen</i> kg 40 — 4 80 — 65			» <i>regalis flore pleno</i> kg 8 — 1 10 — 20		
» <i>rosea</i> » 40 — 4 80 — 65			» <i>superba fl. pl.</i> » 8 — 1 10 — 20		
» <i>Rotsternchen</i> kg 40 — 4 80 — 65			» <i>gemischt</i> 10 — 52 40 — 85 — 15		
» <i>Schneesternchen</i> kg 40 — 4 80 — 65			» <i>pluvialis</i> » 8 — 1 10 — 20		
» <i>gemischt</i> » 36 — 4 40 — 60			» <i>Pongei fl. pl.</i> 20 — 28 — 3 40 — 50		
<i>Browallia Czerwiakowskii</i> kg — — 6 80 — 90			» <i>sicula fl. pleno</i> .. » 5 — — 70 — 15		
» <i>elata alba</i> » 56 — 6 80 — 90			» <i>stellata</i> » 5 — — 70 — 15		
» <i>coerulea</i> .. » 56 — 6 80 — 90			» <i>suffruticosa</i> » — — 2 — — 30		
» <i>grandiflora</i> kg 56 — 6 80 — 90			<i>Callichroa Douglasii</i> » — — 2 40 — 35		
» <i>nana</i> » 56 — 6 80 — 90			» <i>platyglossa</i> » — — 2 40 — 35		
» <i>speciosa major</i> , sehr grossblumig, blau, guter Winterblüher 1 g 3 60 — — 30 —			<i>Calliopsis bicolor (tinctoria)</i> 10 kg 70 —, kg 9 — 1 10 — 20		
» <i>speciosa grandiflora alba</i> [Haage & Schmidt] 1000 S. 1 80, 1 g 6 — — 50 —			» <i>bicolor brunea</i> .. » 9 — 1 10 — 20		
<i>Caecalia coccinea</i> (Emilia) kg 30 — 3 60 — 50			» <i>fistulosa</i> » 8 — 1 10 — 20		
» <i>coccinea fl. luteo</i> » 30 — 3 60 — 50			» <i>hybrida fl. pleno</i> 10 kg 120 —, kg 14 — 1 80 — 30		
<i>Cajophora lateritia</i> .. » 60 — 7 20 1 —			» <i>lutea</i> » 8 — 1 10 — 20		
<i>Calampelis</i> , siehe <i>Eccremocarpus</i> .			» <i>semiplena</i> » 14 — 1 80 — 30		
<i>Calandrinia Burridgei</i> kg 6 — — 85 — 15			» <i>marginata</i> .. » 8 — 1 10 — 20		
<i>Calandrinia grandiflora</i> (glauca) ... kg 28 — 3 40 — 50			» <i>fistulosa</i> .. » 8 — 1 10 — 20		
» <i>speciosa</i> (Lindleyana) kg 6 — — 85 — 15			» <i>semiplena</i> » 14 — 1 80 — 30		
» <i>alba</i> » 6 — — 85 — 15			» <i>nana</i> » 16 — 2 — — 30		
» <i>umbellata</i> » 80 — 9 60 1 40			» <i>brunea</i> » 16 — 2 — — 30		
			» <i>semiplena</i> kg 18 — 2 20 — 35		
			» <i>fistulosa</i> .. » 18 — 2 20 — 35		
			» <i>marginata</i> » 16 — 2 — — 30		

	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.		100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
Calliopsis bicolor nana mar-			Campanula Spëculum procum-		
» morata semiplena			» lilacina kg 32 —	4 —	55
kg 18 —	2 20	— 35	» Speculum procumbens		
» bicolor nana san-			» gemischt . . . kg 28 —	3 40	— 50
» guinea (Crimson			Cannabis gigantea . . kg 6 40 —	90	— 15
» King) kg 20 —	2 40	— 35	» pyramidalis compacta		
» nana sulphurea			kg 8 —	1 10	— 20
kg 16 —	2 —	— 30	Cardiospermum Halicaca-		
» nigra speciosa » 8 —	1 10	— 20	» bum kg 6 —	— 85	— 15
» radiata dunkelbraun			Carduus arabicus . . » 4 —	— 60	— 15
kg 22 —	2 70	— 40	» Marianus (Silybum)		
» Goldstrahl			100 kg 320 —, kg 12 —	1 60	— 25
kg 22 —	2 70	— 40	Carthamus leucocaulis 12 —	1 60	— 25
» Tigerblümchen			» tinctorius . . . kg 6 —	— 85	— 15
kg 22 —	2 70	— 40	Castilleia indivisa 1000 S. 1 —		
» sternförmige in			Celosia cristata, alle Far-		
» bester Mischung			» ben gemischt . . . kg —	10 —	1 40
kg 20 —	2 40	— 35	» nana argentea (alba) . . .	36 —	4 50
niedrige gemischt			» atropurpurea	36 —	4 50
kg 14 —	1 80	— 30	» atrorosea	36 —	4 50
hohe gemischt » 7 —	1 —	— 20	» aurea	36 —	4 50
Calliopsis cardaminifolia:			» coccinea	36 —	4 50
» atroanguinea . . . kg 12 —	1 60	— 25	» cupreo-rosea	36 —	4 50
» bicolor » 12 —	1 60	— 25	» Kaiserin (Empress) .	36 —	4 50
» lutea, reingelb . . » 14 —	1 80	— 30	» kermesina	36 —	4 50
» gemischt » 12 —	1 60	— 25	» magnifica	36 —	4 50
» nana compacta atroanguinea			» sulphurea	36 —	4 50
» kg 18 —	2 20	— 35	» variegata	36 —	4 50
» compacta bicolor			» violacea	36 —	4 50
kg 18 —	2 20	— 35	» Prachtmischung		
» lutea » 18 —	2 20	— 35	kg 240 —	28 80	3 60
» marmorata » 18 —	2 20	— 35	pumila kermesina (Prä-		
» gemischt » 16 —	2 —	— 30	» sident Thiers), leuch-		
Calliopsis Ackermannii			» tend dunkelkarmesinrote		
kg 10 —	1 40	— 20	» Zwerg-Sorte, mit sehr		
» Atkinsonii » 10 —	1 40	— 20	» großem Kamm, schön,		
» coronata » 12 —	1 60	— 25	kg 300 —	36 —	4 50
» Drummondii (basalis)			Celosia plumosa Thomp-		
kg 10 —	1 40	— 20	» sonii magnifica, Feder-		
» hybrida superba, in			» busch-Hahnenkamm, 1. alba,		
» reichem Farbenspiel			» 2. aurea, 3. cocinea, 4. purpurea,		
kg 21 —	2 90	— 40	» 5. rosea, 6. violacea		
Callirrhoe lineariloba			» jede kg 48 —	5 80	— 80
kg — — — — —	— —	2 50	» Prachtmischung » 44 —	5 40	— 70
Campanula attica	12 —	1 60	Celosia spicata (argentea li-		
» attica fl. albo	12 —	1 40	» nearis) kg 36 —	4 40	— 60
» Loreyi, blau	19 20	2 50	Centaurea americana » 24 —	2 90	— 40
» fl. albo	19 20	2 50	» americana alba. » 64 —	7 80	1 10
» macrostyla	— —	2 50	» Crupina » 36 —	4 40	— 60
» Medium, siehe Stauden.			Cyanus flore pleno [H. &		
» Pentagonia kg 10 —	1 40	— 20	» Schm.], gefüllt blühende		
» fl. albo » 12 —	1 60	— 25	» Kornblumen, in allen Far-		
» Speculum, blau » 10 —	1 40	— 20	» ben gemischt . . . kg 14 —	2 80	— 30
» fl. albo » 12 —	1 60	— 25	Cyanus alba » 9 —	1 30	— 20
» grandiflora » 15 —	1 90	— 30	» alba fl. pl. [Haage &		
» alba » 15 —	1 90	— 30	» Schmidt] kg 22 —	2 70	— 40
» lilacina » 15 —	1 90	— 30	» pura » 9 —	1 30	— 20
» gemischt » 9 —	1 30	— 20			
» procumbens alba					
kg 32 —	4 —	— 55			
» coerulea » 32 —	4 —	— 55			

	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.		100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
Centaurea Cyanus alba			Centaurea:		
plena Silberkönigin, neu, sehr schön gefüllt, beste weisse Kornblume			» imperialis purpurea		
kg 32 —	4 —	55	kg 30 —	3 60 —	50
Cyanus atropurpurea			» » rosea	» 30 —	3 60 — 50
kg 9 —	1 30 —	20	» » splendens , purpur- lila	kg 30 —	3 60 — 50
» atropurpurea fl. pleno [Haage & Schmidt]			» » alle Farben ge- mischt	kg 24 —	2 90 — 40
kg 22 —	2 70 —	40	» Margaritae , prachtvoll, rein weiss, feine Schnitt- blume	kg 30 —	3 60 — 50
» coelestina (Kaiser Wilhelm)	kg 8 —	1 40 — 20	» moschata alba » 18 —	2 20 —	35
» coelestina flore pl. [Haage & Schmidt], gefüllt dunkelblau, eine der dankbarsten und wertvollsten Schnittblumen	kg 26 —	4 — 45	» » atropurpurea » 18 —	2 20 —	35
» lilacina	» 9 —	1 30 — 20	» » coerulea	» 18 —	2 20 — 35
» rosea	» 9 —	1 30 — 20	» » rosea [Hge. & Schm.], zartrosa, wertvolle langgestielte Schnitt- blume	kg 18 —	2 20 — 35
» » fl. pl. [Haage & Schmidt], zartro- senrot blühende gefüllte Korn- blume, wertvoll für die feinsten Bin- dereien	kg 22 —	2 70 — 45	» » gemischt	» 16 —	2 — 30
» rubra	» 9 —	1 30 — 20	» odorata , purpurn, gross- blumig, wohlriechend	kg 30 —	3 60 — 50
» » fl. pleno [Haage & Schmidt]	kg 26 —	3 20 — 45	» odorata Chamaeleon , zartgelb, im Verblühen rosa	kg 60 —	7 20 1 —
» einfachblühende Korn- blumen, alle Farben gemischt	kg 6 — 10	1 10 — 20	» Pseudo-depressa	kg 12 —	1 60 — 25
Centaurea Cyanus nana compacta:			» suaveolens	» 20 —	2 40 — 40
Viktoria , niedrig, blau	kg 18 —	2 20 — 35	Centaureidium Drummondii	kg 24 —	2 90 — 40
niedrige Kornblumen ge- mischt	kg 16 —	2 — 30	Centranthus macrosiphon	kg 10 —	1 40 — 20
Centaurea depressa » 11 —	1 50 — 25		» macrosiphon albus	kg 10 —	1 40 — 20
» depressa Königin der Kornblumen	kg 12 —	1 60 — 25	» » carneus	» 10 —	1 40 — 20
» » rosea	» 11 —	1 50 — 25	» » mutabilis (bicolor)	kg 10 —	1 40 — 20
» imperialis alba , sehr grossblumig, wider- standsfähig	kg 30 —	3 60 — 50	» » nanus	» 10 —	1 40 — 20
» » Armida , zartlila	kg 30 —	3 60 — 50	» » » albus	» 10 —	1 40 — 20
» » Favorita , rosalila	kg 30 —	3 60 — 50	» » » bicolor	» 10 —	1 40 — 20
» » Graziosa , purpurn	kg 30 —	3 60 — 50	» » » carneus	» 10 —	1 40 — 20
» » Iphigenia , rosalila mit heller Mitte	kg 30 —	3 60 — 50	» » gemischt	» 9 —	1 30 — 20
» » lilacina	» 30 —	3 60 — 50	Cerinthe major	» 16 —	2 — 30
			Chaenostoma fastigiatum	kg —	4 40 — 60
			» fastigiatum album	kg —	4 40 — 60
			Chardinia xeranthemoides	kg 24 —	2 90 — 40
			Cheiranthus maritimus	kg 7 —	1 — 20
			» maritimus albus » 7 —	1 —	20
			» » carmineus splen- dens	kg 8 —	1 10 — 20
			» » kermeasinus » 8 —	1 10 —	20
			» » luteus	» 8 —	1 10 — 20
			Chenopodium amaranticolor	kg 10 —	1 40 — 20
			» ambrosioides	» 24 —	2 90 — 40
			» Atriplicis	» 10 —	1 40 — 20

	100 g	10 g		100 g	10 g
M. Pf.	M. Pf.		M. Pf.	M. Pf.	
Chrysanthemum carinatum (tricolor):			Cineraria lobata (Senecio suaveolens)	kg 20 —	2 40 — 35
album 10 v. 1.40	kg 12 —	1 60 — 25	Clarkia:		
annulatum	» 13 —	1 70 — 25	elegans alba plena, gefüllt,		
atrococcineum	» 14 —	1 80 — 30	reinweiss	kg 20 —	2 40 — 35
Burridgeanum	» 14 —	1 80 — 30	» fl. pl. alba rosea-		
» fol. aureis (Goldfeder)			punctata	kg 40 —	4 80 — 65
kg 20 —	2 40 — 35		» fl. pl. Apfelblüte		
Chamaeleon [Haage & Schmidt]	kg 20 —	2 40 — 35	[Haage & Schmidt],		
Dunnettii album pl.			sehr zarte Farbe, dicht-		
2 v. 2.40	kg 44 —	5 20 — 70	gefüllt	kg 20 —	2 40 — 35
» aureum plenum			» fl. pl. Brillant [Haage		
kg 44 —	5 20 — 70		& Schmidt], leuchtend		
versicolor (hybridum)			karmesinscharl., früh-		
pl., gefüllte, gemischt			blühend, feine Schnitt-		
kg 50 —	6 — — 80		blume	kg 22 —	2 70 — 40
Eklipse [H. & Sch.], » 20 —	2 40 — 35		» carminea plena » 20 —	2 40 — 35	
hybridum fol. aureis » 20 —	2 40 — 35		» fl. pl. chamois » 20 —	2 40 — 35	
luteum » 13 —	1 70 — 25		» » » fliederfarben		
Nordstern » 28 —	3 40 — 50		[H. & Schm.],		
purpureum 2 v. 1.40	kg 14 —	1 80 — 30	kg 20 —	2 40 — 35	
radiatum aureum (Gold-			» » » Häuptling » 80 —	9 60 1 40	
rad) kg 20 —	2 40 — 35		» » » Lachskönigin		
Silberkönigin » 20 —	2 40 — 35		kg 22 —	2 70 — 40	
Stern von Thüringen			» nana rosea [Haage &		
kg 20 —	2 40 — 35		Schmidt] . kg —	3 60 — 50	
venustum » 13 —	1 70 — 25		» » rosea plena [Haage		
gemischt » 12 —	1 60 — 25		& Schmidt] kg —	4 — — 55	
Chrysanthemum coronarium:			» » violacea pl. [Haage		
album plenum kg 6 —	4 80 — 20		& Schmidt] kg —	4 — — 55	
luteum fl. pl. » 8 —	1 80 — 20		» Purpurkönig (Purple		
sulphureum pl. » 9 —	1 30 — 20		King), dichtgefüllt		
gefüllte gemischt » 8 40	1 10 — 20		kg 22 —	2 70 — 40	
einfachblühende » 3 60	— 55 — 15		» rosea plena » 22 —	2 70 — 40	
album (PrinzessMay), weiss,			» Rubinkönig » 26 —	3 20 — 45	
einfach kg 4 —	— 60 — 15		» Scharlachkönigin		
pumilum album, weisse			[Haage & Schmidt],		
Perle, fl. pl. kg 20 —	2 40 — 35		leuchtend lachsorange-		
» luteum pl., niedrig,			scharlach, dichtgefüllt,		
kleinblumig, dicht			prachtvoll kg 24 —	2 90 — 40	
gefüllt kg 20 —	2 40 — 35		» striata pl. » 22 —	2 70 — 40	
» sulphureum » 20 —	2 40 — 35		» violacea plena » 22 —	2 70 — 40	
Chrysanthemum inodorum			gefüllte Sorten gemischt		
plenissimum kg 24 —	2 90 — 60		kg 18 —	2 40 — 30	
» inodorum fl. pl. Braut-			pulchella » 12 —	1 60 — 25	
kleid kg 80 —	9 60 1 40		» alba » 12 —	1 60 — 25	
» multicaule » —	2 40 — 35		» plena » 18 —	2 20 — 30	
» Myconis » 5 —	— 70 — 15		» carnea » 12 —	1 70 — 25	
» segetum Gloria , gross-			» plena » 18 —	2 20 — 30	
blumig, schwefelgelb mit			» fimbriata alba » 14 —	1 80 — 30	
goldgelber Mitte, schöne			» flore pleno » 18 —	2 20 — 30	
Schnittblume kg 10 —	1 40 — 20		» integripetala » 14 —	1 80 — 30	
» segetum Gloria weiss			» » alba plena » 18 —	2 20 — 30	
kg 12 —	1 60 — 25		» » kermesina plena		
» » Goldstern » 10 —	1 40 — 20		kg 18 —	2 20 — 30	
» » grandiflorum » 8 —	1 10 — 20		» » Langtry » 14 —	1 80 — 30	
» Helios , goldgelb			» » marginata » 14 —	1 80 — 30	
kg 16 40	1 40 — 20		» » nana, rot » 14 —	1 80 — 30	
» » Sonnengold » 28 —	3 40 — 50		» » » alba » 14 —	1 80 — 30	
» » Stern des Orients			» » » alba plena		
kg 12 —	1 60 — 25		kg 18 —	2 20 — 30	
			» » » carnea » 14 —	1 80 — 30	

	100 g	10 g		100 g	10 g
	M. Pf.	M. Pf.		M. Pf.	M. Pf.
Clarkia:			Convolvulus:		
pulchella integripetala			tricolor subcoeruleus		
purpurea [Haage & Schmidt], neu kg 16 —	2	— 30	kg 6 —	85	— 15
» integripetala rubra plena			» gem. 10 kg 28 —, » 3 —	50	— 15
kg 18 —	2	20 — 30	Coronilla Securidaca » 6 40	90	— 15
» marginata » 14 —	1	80 — 30	Cosmea bipinnata hybrida		
» » fl. pleno ... » 18 —	2	20 — 30	grandiflora alba		
» nana » 14 —	1	80 — 30	18-20 kg 24 —	2	90 — 40
» » alba » 14 —	1	80 — 30	bipinnata hybr. grandifl.		
» pulcherrima, karmesin			kermesina kg 24 —	2	90 — 40
kg 14 —	1	80 — 30	» » hybr. grandifl. purpurea kg 24 —	2	90 — 40
» » fimbriata ... » 14 —	1	80 — 30	» » » grandifl. rosea		
» » fl. pleno ... » 18 —	2	20 — 30	kg 24 —	2	90 — 40
» » integripetala » 14 —	1	80 — 30	» » » » gemischt, wertvolle Schnittblumen		
einfache gemischt			kg 22 —	2	70 — 40
7-1-1 kg 10 —	1	40 — 25	» » hybr. praecox fl. pleno anemoniflorum karmesin		
» gefüllte 12-1-1 kg 12 —	1	80 — 30	» » » praecox fl. pl. anemonifl. rosa		
Claytonia perfoliata » 160	19	20 2 50	» » » fl. pl. anemoniflorum weiss		
Cleome gigantea .. » 16	2	— 30	» » » » fl. pl. gemischt	72	— 9 —
» pungens » 36	4	40 — 60	» hybr. Klondyke kg 30 —	3	60 — 50
Olianthus Dampieri,			Cosmidium Burridgeanum		
kg 300 —	36	— 4 50	kg 16 —	2	— 30
Clintonia elegans	—	6 50	» Burridgeanum Orange		
» pulchella	—	7 —	Krone [Haage & Schmidt], goldgelb mit dunkelorange Zone		
» » alba	—	7 —	kg 16 —	2	— 30
Clitoria ternatea	4	40 — 60	» Engelmannii .. » 8 —	1	10 — 20
» ternatea alba	4	40 — 60	Cotula aurea	2	— 30
» » fl. pleno	5	50 — 75	Crambe hispanica .. kg 12 —	1	60 — 25
Cobaea scandens kg 50	6	— 80	Crepis barbata » 16 —	2	— 30
» scandens fl. albo » 72	8	60 1 60	» barbata alba » 16 —	2	— 30
Collinsia bartsiiifolia » 14	1	80 — 30	» Dioscoridis (Drummondii)		
» bartsiiifolia fl. albo			kg —	2	50 — 40
kg 14 —	1	80 — 30	» rubra » 16 —	2	— 30
» bicolor » 7 —	1	— 20	» » alba » 16 —	2	— 30
» » alba » 7 —	1	— 20	Cryptostemma calendulaceum		
» » candidissima » 7 —	1	— 20	kg —	3	40 — 50
» » carnea » 7 —	1	— 20	Cuphea miniata » 44 —	5	40 — 70
» grandiflora » 12 —	1	60 — 25	» platycentra » —	48	— 6 —
» » carminea » 16 —	2	— 30	» purpurea » —	6	— 80
» multicolor » 7 —	1	— 20	» » rosea » —	7	— 95
» » marmorata » 7 —	1	— 20	» » silenoides kg —	2	50 — 40
» tinctoria purpurea			» Zimapanii » —	2	50 — 40
kg 7 —	1	— 20	Cynoglossum coelestinum		
» verna » 45 —	5	40 — 70	10 kg 80 —, kg 6 —	1	40 — 20
» gemischt 4-4-0. » 6 40	—	15	linifolium		
Collomia coccinea .. » 4	—	60 — 15	10 kg 50 —, » 4-4-0-65	—	15
» grandiflora » 8	1	10 — 20	Dahlia Maxonii [eingeführt von Haage & Schmidt], von gewaltigem bis 4 m hohem Wuchs, zartlila Blüten		
Commelina coelestis			1 g 3 —	—	28 —
kg 44 —	5	40 — 70	» Merkii 1 —	—	1 —
» coelestis alba .. » 44 —	5	40 — 70			
Convolvulus:					
Cupanianus » 6 —	85	— 15			
tricolor 3-1-1 » 6 —	85	— 15			
» albus » 6 —	85	— 15			
» kermesinus violaceus					
kg 6 —	85	— 15			
» quadricolor ... » 6 —	85	— 15			
» roseus » 6 —	85	— 15			
» superbus 4 60	85	— 15			
» striatus » 6 —	85	— 15			

	100 g	10 g	
	M. Pf.	M. Pf.	
Dahlia variabilis, einfache Georginen:			
Prachtmischung . . . kg 20 —	2 40	— 35	
grandiflora, einfache Riesen-Georginen in prachtvollster Mischung . . . kg 48 —	5 80	— 80	
Halakrausen- . . » 48 —	5 80	— 80	
Juarezii, einfachblühende Kaktus- . . . kg 60 —	7 20	1 —	
Lucifer, scharlach, dunkel- laubig kg 120 —	14 40	1 90	
Stella » — 15 —	2 —		
striata » 32 —	4 —	— 55	
grossblumige einfache und halbgefüllte (hol- ländische) Riesen-Dah- lien, gemischt kg 80 —	9 60	1 40	
Dahlia variabilis fl. pl., gefüllte Georginen:			
grossblumige gefüllte, gemischt kg 160 —	19 20	2 50	
» gefüllte, beste Auswahl unserer eigenen Zucht kg 240 —	28 80	3 60	
Gloria » 22 —	2 60		
gefüllte Kaktus- (Jua- rezii fl. pl.) in bester Mischung . . . kg 580 —	72 —	9 —	
Liliput » 600 —	72 —	9 —	
Datura:			
ceratocaula » 26 —	3 20	— 45	
fastuosa coerulea fl. pl. kg 14 —	1 80	— 30	
» fl. albo pleno . . » 14 —	1 80	— 30	
Huberiana fl. pl. gemischt kg 12 —	1 60	— 25	
humilis flava fl. pl. (chlo- rantha fl. pl.) . . kg 14 —	1 80	— 30	
Metel » 10 —	1 40	— 20	
Stramonium » 3 —	50 —	15 —	
Wrightii (meteloides) » 10 —	1 40	— 20	
Delphinium Ajacis, siehe S. 42.			
» cardiopetalum kg 16 —	2 —	— 30	
» » roseum [Haage & Schmidt] kg 20 —	2 40	— 35	
Dianthus barbato-chinen- sis, einjährige Bartnelken in bester Mischung kg 28 —	3 40	— 50	
Dianthus chinensis, einfach- blühende gemischt kg 18 —	2 20	— 35	
Dianthus chinensis fl. pl.: in vielen Farben, dicht gefüllt kg 26 —	2 20	— 45	
plenissimus albus . . » 34 —	4 20	— 60	
» nanus » 30 —	3 60	— 50	
» » Brillant . . » 90 —	10 80	1 50	
» » roseus splendens kg 40 —	4 80	— 65	

	100 g	10 g	
	M. Pf.	M. Pf.	
Dianthus chinensis pleniss.: pictus kg 30 —	3 60	— 50	
Dianthus Gardnerianus » 18 —	2 20	— 35	
Dianthus imperialis fl. pl.: schön gefüllte Kaiser-Nel- ken, gemischt kg 26 —	3 20	— 45	18-2.20
albus plenus . . . » 32 —	4 —	— 55	
atropurpureus fl. pl. » 32 —	4 —	— 55	
atrosanguineus fl. pl. » 32 —	4 —	— 55	
atroviolaceus fl. pl. kg 32 —	4 —	— 55	
carmineus rubro-striatus plenus kg —	4 —	— 55	
fl. albo rubro-striatus pl. kg 32 —	4 —	— 55	
nigro-purpureus plenus kg 32 —	4 —	— 55	
ochroleucus plenus » 32 —	4 —	— 55	
pictus pl. » 32 —	4 —	— 55	
nanus albus plenus » 41 —	5 —	— 70	
» carmineus striatus pl.	5 —	— 70	
» cupreus plenus kg —	5 —	— 70	
» miniatus plenus —	5 —	— 70	
» ochroleucus pl. —	5 —	— 70	
» roseus plenus. —	5 —	— 70	
» striatus plenus —	5 —	— 70	
» gemischt » 40 —	4 80	— 65	
Dianthus Heddewigii: einfache in den pracht- vollsten Farben kg 26 —	2 40	— 60	
albus (Königin von Holland), reinweiss, grossblumig kg 52 —	6 40	— 85	
albus plenus . . . » 52 —	6 40	— 85	
» nanus plenus » —	10 —	1 40	
atropurpureus plenus » 60 —	7 20	1 —	
» albo-marginatus plenus (Trauermantel) kg 56 —	6 80	— 90	
atrosanguineus . . » 36 —	4 40	— 60	
diadematus plenissimus, prachtvoll gezeichnet kg 60 —	7 20	1 —	
» nanus fl. pl. » 62 —	7 80	1 10	
die Braut » 52 —	6 40	— 85	
Feuerball, leuchtend schar- lach, gut gefüllt, grossbl. kg 64 —	7 80	1 10	
grandiflorus albus pl. kg 64 —	7 80	1 10	
» striatus pl. . . » 64 —	7 80	1 10	
hybridus fl. pl., gefüllte Heddewigs-Nelken, ge- mischt, beste Aus- wahl . 30 kg 50 —	3 60	— 1 —	
» nanus fl. pl., reizende Zwergsorten kg 70 —	8 40	1 20	
kermesinus (Crimson Belle) kg 32 —	4 —	— 55	

	100 g	10 g	
	M. Pf.	M. Pf.	
Dianthus Heddewigii:			
Königin des Ostens (Eastern Queen)	kg 32 —	4 — — 55	
luteolus fl. pl.	80 —	9 60 1 40	
Malmaison	80 —	9 60 1 40	
marginatus Silbersaum			
kg 40 —	4 80 —	65	
nanus atropurpureus pl.			
kg 60 —	7 20 1 —		
» atropurpureus striatus pl.			
kg 60 —	7 20 1 —		
» cupreo-coccineus pl.			
kg 60 —	7 20 1 —		
» roseus pl.	60 —	7 20 1 —	
nigricans pl.	60 —	7 20 1 —	
nobilis, grossbl. Königs- nelken	2 6 kg 40	3 20 — 65	
Rosalinde, zartfleischfar- ben, später rosa, gefüllt			
kg 80 —	9 60 1 40		
Dianthus hybridus (latifolius):			
atrococcineus fl. pl. kg 32 —	4 — — 55		
atroviolaceus fl. pl. » —	4 — — 55		
gemischt	30 —	3 60 — 50	
Dianthus laciniatus:			
einfache gefranste kg 36 —	4 40 — 60		
albus, grossblumig, rein- weiss	kg 38 —	4 60 — 65	
» fl. pl.	75 —	9 — 1 30	
atropurpureus » 38 —	4 60 — 65		
» fl. pl.	75 —	9 — 1 30	
atrosanguineus » 38 —	4 60 — 65		
atroviolaceus fl. pl.			
kg 75 —	9 — 1 30		
Feenkönigin	50 —	6 — — 80	
fl. pleno, gefüllte gefranste in bester Mischung			
4 4 kg 80 —	5 20 1 —		
Lucifer [Haage & Schmidt], leuchtend orangescharlach, gefüllt, prachtv. kg 100 —	12 —	1 60	
marginatus Afrikanerin , fast schwarz mit weissem Saum	kg 40 —	4 80 — 65	
Mephisto [H. & Schm.], schwarzbrann gestrichelt auf lachsrotem Grunde			
kg —	4 80 — 65		
mirabilis [H. & Schm.], prachtvoll, mit grossen, tief geschlitzten, fein gefransten Blumen im reichsten Farbenspiel			
kg 44 —	5 40 — 70		
mirabilis albus [Haage & Schmidt]	kg 44 —	5 40 — 70	
» flore pleno [Haage & Schmidt], gefülltblü- hend, Blumenblätter tief geschlitz und ge- franst	kg 72 —	8 60 1 20	

	100 g	10 g	
	M. Pf.	M. Pf.	
Dianthus laciniatus:			
nanus hybridus [Haage & Schmidt], mit lachsroten Zeichnungen	8 —	1 10	
punctatus, Prinzess- Nelken	kg 44 —	5 40 — 70	
» dunkelfarbige Prin- zess-Nelken			
kg 44 —	5 40 — 70		
salmoneus [Haage & Schmidt], Lachskö- nigin, leuchtend lachsrot, schön			
kg 48 —	5 80 — 80		
» fl. pleno [Haage & Schmidt], gefüllt- blühende Lachs- königin, lachsrot, gefüllt	kg 80 —	9 60 1 40	
salmoneus fl. pl. stria- tus [Haage & Schmidt], lachsrot gestreift	10 —	1 40	
Schneeball, reinweiss, grossbl., dicht gefüllt, prachtvoll	kg 96 —	11 60 1 50	
splendens	56 —	6 80 — 90	
striatus plenus	—	9 60 1 40	
Vesuv [Haage & Schmidt], leuchtend orangeschar- lach, die feurigste Fär- bung unter den Sommer- nelken, prachtvoll			
kg 50 —	6 — — 80		
violaceus	—	4 80 — 65	
» fl. pleno	—	9 20 1 30	
zonalis [Haage & Schmidt], lachsrot mit schwarz- purpurner Zone			
kg 56 —	6 80 — 90		
» dunkelweinrot			
kg —	6 80 — 90		
Dianthus stellaris	6 —	— 80	
» stellaris fl. pleno	11 40	1 50	
» » Edelweiss	6 —	— 80	
Diascia Barberae , reizend	32 40	4 —	
» Barberae orangefar- ben [H. & Schm.]	40 —	5 —	
Didiscus (Trachymene) coeruleus	kg 80 —	9 60 1 40	
Dimorphotheca auran- tiaca [eingeführt durch H. & Schm.], dunkelorange, auffal- lend schön	kg 48 —	5 80 — 80	
aurantiaca hybrida [Haage & Schmidt], gemischt, in den prachtvollsten Fär- bungen von weiss, hellgelb, dunkelgelb, lachsfarben bis orange			
kg 38 —	4 40 — 60		
2 6 —	3 20		

	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
Dolichos atrosanguineus		
kg 12 —	1 60 —	25
» giganteus » 12 —	1 60 —	25
» Lablab albus . . . » 8 —	1 10 —	20
» » Prinzessin Helene (japonicus Daylight), reinweiss . . . kg 10 —	1 40 —	20
» » purpureus . . . » 10 —	1 40 —	20
» » gemischt . . . » 7 20	1 —	20
Dracocephalum Moldavicum fl. albo kg 5 40	— 85 —	15
» Mold. fl. coerulesc. » 5 40	— 85 —	15
Eccremocarpus (Calampelis):		
» scaber kg 60 —	7 20	1 —
» aureus [Haage & Schmidt], reingelb kg 60 —	7 20	1 —
» » carmineus [Haage & Schmidt], rein karmin- rot kg 60 —	7 20	1 —
» » roseus » 60 —	7 20	1 —
Echium creticum , scharlach kg 44 —	5 40 —	70
» plantagineum, dunkel- blau kg 14 —	1 80 —	30
» » album [Haage & Schmidt] . kg 16 —	2 —	30
Elsholtzia cristata , wohl- riechend kg 30 —	3 60 —	50
» cristata alba . . . » 30 —	3 60 —	50
Eritrichium barbigerum kg 18 —	2 20 —	35
Erodium gruinum . . » 10 —	1 40 —	20
» moschatum » — — —	—	15
Erysimum arkansanum kg 8 —	1 10 —	20
» arkansanum nanum (aureum compactum) kg 20 —	2 40 —	35
» Perofskianum . . . » 8 —	1 10 —	20
Eschscholtzia aurantiaca kg 8 —	1 10 —	20
» caespitosa, niedrig, goldgelb kg 20 —	2 40 —	35
» californica » 7 20	1 40 —	20
» » alba » 8 —	1 10 —	20
» » canaliculata Mi- kado . kg 36 —	4 40 —	60
» » » rosea . . . » 30 —	3 60 —	50
» » Chromkönigin , sel- tene Farbe . kg 28 —	3 40 —	50
» » erecta compacta Man- darin . . . kg 26 —	3 20 —	45
» » erecta feuerrot kg —	7 80	1 10
» » Karminkönig kg 24 —	2 90 —	40
» » Mandarin . . » 18 —	2 20 —	35
» » Mikado , leuchtend orangeschlarlach kg 28 —	3 40 —	50

	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
Eschscholtzia:		
» californica Rajah , pur- purkarmin kg 72 —	8 60	1 20
» » rosea » 14 —	1 80 —	30
» » » grandiflora (car- minea, Rose Car- dinal) . . . kg 18 —	2 20 —	35
» » Tango » 72 —	8 60	1 20
» » Thorburnii , schar- lach kg 30 —	3 60 —	50
» » crocea » 9 —	1 30 —	20
» Douglasii , frühblühend kg 20 —	2 40 —	35
» » maritima » 12 —	1 60 —	25
» » grandiflora (Golden West) . . . kg 12 —	1 60 —	25
» » tennifolia » 20 —	2 40 —	35
» » gemischt » 8 —	1 10 —	20
Eucharidium Breweri , grossblumig purpurrosa, schön [Haage & Schmidt] kg —	23 60	3 —
» » concinnum . . . » 26 —	3 20 —	45
» » grandiflorum . . » 26 —	3 20 —	45
» » fl. albo » 26 —	3 20 —	45
» » fl. roseo » 26 —	3 20 —	45
Eupatorium Fraseri » 48 —	5 80 —	80
Euphorbia heterophylla kg 36 —	4 40 —	60
» » variegata (mar- ginata) kg 16 —	2 —	30
Eutoca multiflora . . » 12 —	1 60 —	25
» » multiflora albida » 12 —	1 60 —	25
» » viscida » 16 —	2 —	30
» » albida » 16 —	2 —	30
» » lilacina » 16 —	2 —	35
» » Wrangeliana . . » 12 —	1 60 —	20
Fedia Cornucopiae . . » 16 —	2 —	30
» » Cornucopiae candidissima kg 16 —	2 —	30
» » » floribunda . . » 16 —	2 —	30
» » » scorpioides . . » 16 —	2 —	30
Gaillardia Amblyodon » 30 —	3 60 —	50
» » picta » 16 —	2 —	30
» » » alba » 16 —	2 —	30
» » » aurea » 16 —	2 —	30
» » » coccinea . . » 16 —	2 —	30
» » » compacta . . » 16 —	2 —	30
» » » grandiflora . » 16 —	2 —	30
» » » Josephus . . » 16 —	2 —	30
» » Lorenziana , gefüllte in bester Mischung 18 — kg 28 —	3 20 —	50
» » Lorenziana , die Braut, weiss kg 36 —	4 40 —	60
» » » Lorenziana , gelb kg 36 —	4 40 —	60
» » » » nana compacta kg 36 —	4 40 —	60
» » » » rot mit gelben Spitzen kg 36 —	4 40 —	60

Lorenziana var. bellina 22-270

	100 g	10 g		100 g	10 g
	M. Pf.	M. Pf.		M. Pf.	M. Pf.
Gaillardia picta Lorenziana, weinrot			Gladium lateum ... kg 20 —	2 40 —	35
kg 36 —	4 40 —	60	» phoeniceum ... » —	3 —	45
» picta marginata alba			Gnaphalium foetidum » 48 —	5 80 —	80
kg 16 —	2 —	30	» foetidum album » 48 —	5 80 —	80
» » ornata ... » 16 —	2 —	30	Godetia Brautjungfer		
» » salmones ... » 16 —	2 —	30	kg 18 —	2 20 —	35
» » feine Mischung			» carminea aurea » 18 —	2 20 —	35
kg 13 —	1 70 —	25	» die Braut ... » 14 —	1 80 —	30
Galactites tomentosa » —	6 —	80	» Dunnettii ... » 10 —	1 40 —	20
Gamolepis Tagetes » 30 —	3 60 —	50	» Feenkönigin [Haage		
Gardoquia betonicoides			& Schmidt]... kg 20 —	2 40 —	35
kg 30 —	3 60 —	50	» Feuerkönig (Crimson		
Gaura Lindheimeri » 24 —	2 90 —	40	Glow), blendend dunkel-		
Gazania longiscapa [eingef.			karmesinrot, sehr schön		
durch Haage & Schmidt],			kg 36 —	4 40 —	60
16—18 cm hoch, Blumen			» Gloriosa [Haage &		
7 cm im Durchmesser, leuch-			Schmidt], leuchtend dun-		
tend goldgelb mit brauner,			kelblutrot, die dunkelste		
silberweiss punktierter Zone			von allen ... kg 26 —	3 20 —	45
und schwarzbraunem Ring,			» grandifl. carminea fl. pl.		
reichblühend, von leichtes-			kg 30 —	3 60 —	50
ter Kultur... kg 72 —	8 60	1 20	» » Cattleya , fliederfarben		
Georgina variabilis fl. pl. ,			kg 24 —	2 90 —	40
gefüllte Georginen, siehe			» » lilacina fl. pl. » 26 —	3 20 —	45
Dahlia variabilis fl. pl.			» » maculata ... » 15 —	1 90 —	30
Gilia achilleifolia ... kg 7 —	1 —	20	» » Rosakönigin [Haage		
» achilleifolia alba » 7 —	1 —	20	& Schmidt] kg 30 —	3 60 —	50
» » major ... » 7 —	1 —	20	» » rosea fl. pl. » 26 —	3 20 —	45
» » rosea ... » 7 —	1 —	20	» Herzog von Fife » 20 —	2 40 —	35
» capitata ... » 7 —	1 —	20	» » von York ... » 20 —	2 40 —	35
» » fl. albo ... » 7 —	1 —	20	» Herzogin v. Albany ,		
» laciniata ... » 7 —	1 —	20	reinweiss, grossbl.		
» liniflora ... » 18 —	2 20 —	35	kg 20 —	2 40 —	35
» minima coerulea » 7 —	1 —	20	» Herzogin von Albany		
» nivalis ... » 7 —	1 —	20	nana... kg 20 —	2 40 —	35
» » nana compacta			» » von Fife ... » 20 —	2 40 —	35
kg 10 —	1 40 —	20	» Juwel (Bijou) » 20 —	2 40 —	35
» rigidula ... » 7 —	1 —	20	» Lady Albemarle » 20 —	2 40 —	35
» tricolor ... » 7 —	1 —	20	» » compacta		
» » fl. albo ... » 7 —	1 —	20	kg 28 —	3 40 —	50
» » fl. roseo ... » 7 —	1 —	20	» Lindleyana ... » 20 —	2 40 —	35
» » nana compacta			» » fl. pleno ... » 26 —	3 20 —	60
kg 10 —	1 40 —	20	» Mandarin ... » 20 —	2 40 —	35
» » rubro-violacea » 7 —	1 —	20	» Markgräfin von Salis-		
» » violacea [Haage &			bury ... kg 24 —	2 90 —	40
Schmidt]... kg 7 —	1 —	20	» nana compacta Aurora		
» spec. Kalifornien » 7 —	1 —	20	kg 26 —	3 20 —	45
» gemischt ... » 6 —	—	15	» Perle ... » 24 —	2 90 —	40
Gladium corniculatum			» Prinzessin von Wales		
kg 20 —	2 40 —	35	kg 18 —	2 20 —	35
» flavum tricolor [eingef. d.			» Prinzess Heinrich		
Haage & Schmidt]			kg 24 —	2 90 —	40
kg 24 —	2 90 —	40	» pumila hybrida » 20 —	2 40 —	35
» leiocarpum , grossblumig,			» Rosamunde [Haage &		
feurig dunkelorange-			Schmidt], grossblumig		
scharlach [eingef. d.			hellrosenrot mit Atlas-		
Haage & Schmidt]			glanz, niedrig kg 24 —	2 90 —	40
kg —	6 —	80	» roseo-alba ... » 10 —	1 40 —	20

	100 g	10 g	
	M. Pf.	M. Pf.	
Godetia:			
» rubicunda	kg 10 —	1 40 — 20	
» » nana compacta [Haage & Schmidt], kg 24 —	2 90 — 40		
» » splendens . . . »	10 —	1 40 — 20	
» Weisse Perle [Haage & Schmidt] . . . kg 15 —	1 90 — 30		
» Whitneyi »	20 —	2 40 — 35	
» » atrosanguinea »	18 —	2 20 — 35	
» » azaleiflora plena [Haage & Schmidt], neu, eine der besten Sorten für Topfkultur und Freiland wegen ihrer halbgefüllten azeele-nähnlichen Blü- ten kg 32 —	4 — — 55		
» » azaleiflora fl. pl. Cornelia [Haage & Schmidt], neu kg 50 —,	6 — — 80		
» » azaleiflora fl. pl. Phyllis [Haage & Schmidt], neu kg 60 —	7 20 1 —		
» » Brillant . . . »	20 —	2 40 — 35	
» » » compacta (Lady Satin Rose) kg 30 —	3 60 — 50		
» » » fl. pl. [Haage & Schmidt] kg 32 —	4 — — 55		
» » concolor . . . »	20 —	2 40 — 35	
» » flammea . . . »	20 —	2 40 — 35	
» » fulgida . . . »	24 —	2 90 — 40	
» » hybrida fl. pl. »	24 —	2 90 — 40	
» » » splendens »	16 —	2 — — 30	
» » pyramidalis »	16 —	2 — — 30	
» » » fl. pl. . . »	20 —	2 40 — 35	
» hohe Sorten gemischt 9. — 1. 30 kg 12 —	1 60 — 25		
» niedrige Sorten gemischt kg 18 —	2 20 — 35		
Gomphrena globosa alba kg 8 —	1 10 — 20		
» globosa carnea . . »	8 —	1 10 — 20	
» » rubra »	8 —	1 10 — 20	
» » gemischt . . . »	7 60	1 — — 20	
» Haageana (aurea su- perba) kg 14 —	1 80 — 30		
Grahamia aromatica »	18 —	2 20 — 35	
Gypsophila elegans 10 kg 24 —, » 2. 60 —	50 — 15		
» elegans alba , reinweiss kg 3 —	— 50 — 15		
» » carminea , karminrosa 10 kg 45 —, kg 4 00 —	60 — 15		
» » dunkelrosa , schar- lachrosa mit auffal- lender weisser Mitte kg 9 —	1 30 — 20		

Gypsophila:

» elegans grandifl. alba 10 kg 33 —, kg 3 60 —	55 — 15		
» » maxima alba »	4 — — 60 — 15		
» » rosea 10 kg 46 —, »	5 — — 70 — 15		
» muralis »	24 — 2 90 — 40		
» » alba »	24 — 2 90 — 40		
Hebenstreitia comosa serratifolia kg — — 10 —	1 40		
» dentata »	— — 10 — 1 40		
Helenium tenuifolium »	20 — 2 40 — 35		
Helianthus: annuus Bismarckianus kg 3 60 —	55 — 15		
» gaillardiiiflorus (pur- pureus) kg 6 —	— 85 — 15		
» pallidus (Primrose), hellgelb kg 4 —	— 60 — 15		
» pallidus fl. pl. »	16 — 2 — — 30		
» purpureus Abend- sonne , neu 100 Pt. 60 — 10 » 7 —			
argyrophyllus . . . kg 6 —	— 85 — 15		
californicus fl. pl. »	9 — 1 30 — 20		
cucumerifolius »	14 — 1 80 — 30		
» Apollo »	18 — 2 20 — 35		
» Diadem [Haage & Schmidt] . . . kg 16 —	2 — — 30		
» Lilliput »	28 — 3 40 — 50		
» nanus compactus (Perkeo) . . . kg 22 —	2 70 — 40		
» Orion [Haage & Schmidt] . . . kg 16 —	2 — — 30		
» purpureus . . »	14 — 1 80 — 30		
» Stella [Haage & Schmidt] . . . kg 14 —	1 80 — 30		
» neuere Sorten gemischt kg 12 —	1 60 — 25		
globosus fistulosus fl. pl. kg 12 —	1 60 — 25		
Henry Wilde . . . »	3 — — 50 — 15		
lenticularis »	8 — 1 10 — 20		
macrophyllus giganteus 3. — 45 kg 4 —	— 60 — 15		
multiflorus fl. pl. »	20 — 2 40 — 35		
nanus, einfach . . . »	4 — — 60 — 15		
» fl. pleno . . . »	10 — 1 40 — 20		
peruvianus »	5 — — 70 — 15		
uniflorus giganteus »	3 — — 50 — 15		
Helichrysum compositum maximum (monstrosum): gefüllte in vielen Farben, gemischt . . . kg 26 —	1 80 — 45		
aeneo-coccineum . . »	34 — 4 20 — 60		
album 1. 8. — 2. 20 —	24 — 4 20 — 60		
atropurpureum . . . »	34 — 4 20 — 60		
atroroseum »	34 — 4 20 — 60		
atrosanguineum . . »	34 — 4 20 — 60		

	100 g	10 g	
	M.Pf.	M.Pf.	
Helichrysum:			
compositum maximum			
(monstrosium):			
aureum kg 34 —	2 20	— 60	
bruneum » 34 —	4 20	— 60	
coccineum » 34 —	4 20	— 60	
cupreatum » 34 —	4 20	— 60	
ferrugineum » 34 —	4 20	— 60	
fusum » 34 —	4 20	— 60	
isabellino-roseum » 34 —	4 20	— 60	
purpureum » 34 —	2 20	— 60	
salmoneo-roseum » 34 —	4 20	— 60	
salmoneo-rubrum (Haage			
& Schmidt), schönste und			
leuchtendste unter den			
salmfarbigen... kg 34 —	4 20	— 60	
sulphureum » 34 —	4 20	— 60	
violaceum » 34 —	4 20	— 60	
Helichrysum:			
compositum nanum			
plenissimum:			
1. album, 2. coccineum,			
3. ferrugineum, 4. fuscum,			
5. isabellinum, 6. luteum,			
7. purpureum, 8. roseum,			
9. rubrum, 10. sulphureum,			
jede kg 48 —	5 80	— 80	
gemischt » 38 —	4 60	— 65	
Helipterum corymbiflorum			
kg 18 —	2 20	— 35	
» Sanfordii » 22 —	2 70	— 40	
Herniaria cinerea » 20 —	2 40	— 35	
» hirsuta » 20 —	2 40	— 35	
Hibiscus africanus (cali-			
sureus) kg 16 —	2 —	— 30	
Humea elegans 1 g 2 —	—	— 18	
Humulus japonicus kg 20 —	2 40	— 35	
» japonicus fol. var. » 24 —	2 90	— 40	
Hundemannia fumariifolia			
kg 40 —	4 80	— 65	
Hymenostemma Fontanesii ..	3 —	— 45	
Hymenoxis californica	4 60	— 65	
Hyoscyamus albus .. kg 12 —	1 60	— 25	
» pictus » 12 —	1 60	— 25	
Iberis:			
affinis » 5 —	— 70	— 15	
amara (lusitanica) » 34 —	— 60	— 15	
coronaria (hesperidifolia)			
kg 4 80 —	65	— 15	
coronaria imperialis			
(Kaiserin, Empress),			
reinweiss mit grossen			
Rispen kg 16 —	2 —	— 80	
» princeps » 60 —	7 20	1 —	
» pumila » 60 —	7 20	1 —	
hybrida nana alba » 24 —	2 90	— 40	
» nana carminea » 24 —	2 90	— 40	
» » lilacina » 24 —	2 90	— 40	
» » purpurea » 24 —	2 90	— 40	
» » gemischt » 22 —	2 70	— 40	
Lagascæ » 8 —	1 10	— 20	
odorata (pinnata, pectin.)			
kg 3 —	— 60	— 15	

	100 g	10 g	
	M.Pf.	M.Pf.	
Iberis:			
umbellata alba . kg 14 —	1 80	— 30	
» carminea . . » 14 —	1 80	— 30	
» carnea . . . » 14 —	1 80	— 30	
» Königin von Italien			
kg 20 —	2 40	— 35	
» lilacina » 10 —	1 40	— 20	
» purpurea . . » 10 —	1 40	— 20	
» Rose Cardinal » 28 —	3 40	— 50	
gemischt » 6 —	— 65	— 15	
Impatiens Balsamina siehe			
Seite 41.			
Impatiens glanduligera			
kg 40 —	4 80	— 65	
» Holstii und Sultanii,			
siehe Topfgewächse.			
» Noli-me-tangere	—	— 3 50	
Ipomoea:			
bona nox (muricata) kg 8 —	1 10	— 20	
coccinea » 24 —	2 90	— 40	
grandiflora (mexicana) alba			
kg 22 —	2 70	— 40	
» alba mit weissem Korn,			
grossblumig kg 20 —	2 40	— 35	
hederacea superba » 12 —	1 60	— 25	
» superba alba	1 60	— 25	
» atroviolacea	1 60	— 25	
imperialis, Kaiser-Winden			
in bester Mischung			
kg 8 —	1 10	— 20	
limbata elegantissima			
kg 9 —	1 30	— 20	
purpurea, einzelne Farben:			
1. alba, 2. atrocoerulea,			
3. atrosanguinea, 4. carnea,			
5. kermesina, 6. lilacina,			
7. rosea, 8. striata rosea,			
9. tricolor, 10. violacea,			
jede kg 7 20	1 —	— 20	
purpurea, einfachblühende,			
gemischt 10 kg 40 —;			
» 4 80 —	65	— 15	
» fl. pl. » 24 —	2 90	— 40	
Quamoclit, rot . . . » 12 —	1 60	— 25	
» alba » 12 —	1 60	— 25	
» cardinalis . . » 48 —	5 80	— 80	
» rosea » 12 —	1 60	— 25	
» gemischt . . . » 11 —	1 50	— 25	
rubro-coerulea . . » 48 —	5 80	— 80	
» -coerulea fl. albo » 48 —	5 80	— 80	
sanguinea (Mina) » 21 —	2 50	— 40	
setosa » 40 —	4 80	— 60	
Ipomopsis elegans gemischt			
kg 48 —	5 80	— 80	
Ismelia Broussonetii » 20 —	2 40	— 35	
» coronopifolia » 20 —	2 40	— 35	
Isotoma Petraea, weiss	—	— 3 40	
» Petraea coerulea	—	— 3 40	
Jonopsidium acaule kg 150 —	18 —	2 40	
Kaulfussia amelloides » —	4 80	— 65	
» amelloides alba » —	4 80	— 65	

	100 g	10 g		100 g	10 g
	M. Pf.	M. Pf.		M. Pf.	M. Pf.
Kaulfussia:			Lathyrus odoratus:		
» <i>ameloides atro-</i>			Riesen-(Spencer):		
» <i>violacea</i> ... kg — —	4 80	— 65	<i>Ccine Valley</i> kg 14 50	1 80	— 30
» <i>kermesina</i> ... — —	4 80	— 65	Commander Goudal		
» <i>rosea</i> ... » — —	4 80	— 65	kg 14 50	1 80	— 30
» <i>gemischt</i> ... — —	4 40	— 60	Comrade ... » 14 50	1 80	— 30
Kochia Childsii , sehr regel-			Constance Hinton		
mässig im Wuchs, grün-			kg 14 50	1 80	— 30
bleibend, wertvoller als			Constance Oliver		
<i>trichophila</i> ... kg 10 —	1 40	— 20	kg 20 —	2 40	— 35
» <i>trichophila</i> , Sommer-			Crimson King » 14 50	1 80	— 30
Zypresse , höchst wert-			Crusader ... » 24 —	2 90	— 40
volle Schmuckpflanze			Daffodil ... » 14 50	1 80	— 30
2.600 — 40 kg 3 60	— 55	— 15	Dainty ... » 20 —	2 40	— 35
Lagenaria , siehe Zierkürbisse.			Daisy Bud ... » 20 —	2 40	— 35
Lallemantia canescens			Dora ... » 14 50	1 80	— 30
kg 24 —	2 90	— 40	Doreen ... » 14 50	1 80	— 30
» <i>pulchella</i> ... » 5 —	— 70	— 15	Dorothy Eckford		
Lasthenia californica » 30 —	3 60	— 50	kg 12 —	1 60	— 25
Lathyrus:			Dunkelscharlach (Ver-		
<i>articulatus</i> ... » 5 —	— 70	— 15	milion Brillant)		
<i>azureus</i> ... » 8 —	1 10	— 20	kg 14 50	1 80	— 30
» <i>f. albo</i> ... » 5 —	— 70	— 15	Edna May ... » 16 —	2 —	— 30
» <i>f. roseo</i> ... » 5 —	— 70	— 15	Empire ... » 14 50	1 80	— 30
<i>Clymenum</i> ... » 5 —	— 70	— 15	Etta Dyke ... » 16 —	2 —	— 30
<i>Gorgonii</i> ... » 5 —	— 70	— 15	Evelyn Hemus » 14 50	1 80	— 30
<i>hirsutus</i> ... » 5 —	— 70	— 15	Feldmarschall » 30 —	3 60	— 50
<i>luteus</i> ... » 5 —	— 70	— 15	Feuerkreuz » 14 50	1 80	— 30
» <i>var. aurantiacus</i>			Floradale Fairy » 14 50	1 80	— 30
kg 5 —	— 70	— 15	» <i>Purple</i> » 14 50	1 80	— 30
<i>mauritanicus</i> , dunkelrot			Florence Nightingale		
kg 6 —	— 85	— 15	kg 14 50	1 80	— 30
Lathyrus odoratus , wohl-			Fordhook-Blue » 18 —	2 20	— 35
riechende Wicken,			» <i>Orange</i> ... » 18 —	2 20	— 35
beste Mischung			Fortune ... » 18 —	2 20	— 35
100 kg 340 —; kg 4 50	— 65	— 15	Georges Herbert		
grossblumige in Pracht-			kg 16 —	2 —	— 30
mischung 100 kg 400 —;			Giant Attraction		
kg 5 40	— 85	— 15	kg 30 —	3 60	— 50
Spencer-Mischung , rie-			» <i>White</i> » 14 50	1 80	— 30
senblumige mit gewellter			Gladness ... » —	9 60	1 40
Fahne ... 100 kg 800 —			Gladys Unwin » 14 —	1 80	— 30
kg 10 —	1 40	— 20	Gloriosa ... » 14 50	1 80	— 30
Riesen-(Spencer):			Glory ... » 14 50	1 80	— 30
Alexander Malcolm			Golden Glory » 24 —	2 90	— 40
kg 20 —	2 40	— 35	Gräfin, Countess		
Annie Ireland » 16 —	2 —	— 30	kg 14 50	1 80	— 30
Asta Ohn ... » 14 50	1 80	— 30	Guinea Gold » 14 50	1 80	— 30
Austin Frederic			Hawlmarm Pink		
kg 14 50	1 80	— 30	kg 14 50	1 80	— 30
Barbara ... » 14 50	1 80	— 30	Hawlmarm Salmon		
Black Bess ... » 24 —	2 90	— 40	<i>Fink</i> ... kg 14 50	1 80	— 30
» <i>Knight</i> ... » 14 50	2 —	— 30	Hebe ... » 14 50	1 80	— 30
Blue Bird ... » 16 —	2 —	— 30	Helen Lewis » 14 50	1 80	— 30
» <i>Monarch</i> » 16 —	2 —	— 30	Helen Pierce » 14 50	1 80	— 30
Campfire ... » 14 50	1 80	— 30	Herkules ... » 14 50	1 80	— 30
Carmelita ... » 24 —	2 90	— 40	Honour Bridge » 20 —	2 40	— 35
Charity ... » 14 50	1 80	— 30	Joan Ryder ... » 24 —	2 90	— 40
Cherub ... » 20 —	2 40	— 35	Ivory Picture » 18 —	2 20	— 35
Chiftain ... » 24 —	2 90	— 40	King Mauve ... » 14 50	1 80	— 30
Clara Curtis ... » 25 —	3 —	— 45	Lord Nelson ... » 14 —	1 80	— 30

	100 g	10 g	
	M. Pf.	M. Pf.	
Lathyrus odoratus, Riesen:			
Lucifer	kg 14 50	1 80 — 30	
Magic	» 14 —	1 80 — 30	
Magnet	» 16 —	2 — — 30	
Mammoth	» 14 50	1 80 — 30	
Margareth Atlee			
	kg 14 50	1 80 — 30	
Marks Tey ..	» 20 —	2 40 — 35	
Mary Pickford	» 22 —	2 70 — 40	
Meisterstück	» 14 50	1 90 — 30	
Mermaid	» 36 —	4 40 — 60	
Miss California	» 18 —	2 20 — 35	
Mrs. Hugh Dickson			
	kg 14 50	1 80 — 30	
Mrs. Routzahn	» 14 50	1 80 — 30	
» Tom Jones	» 14 50	1 80 — 30	
» W. J. Unwin			
	kg 14 50	1 80 — 30	
» Walter Wright			
	kg 14 —	1 80 — 30	
Nora Unwin ..	» 14 50	1 80 — 30	
Old Rose	» 30 —	3 60 — 50	
Paradies	» 14 50	1 80 — 30	
Picture	» 14 50	1 80 — 30	
Powerscourt ..	» 14 50	1 80 — 30	
Präsident	» 14 50	1 80 — 30	
» Harding	» 14 50	1 80 — 30	
Purple Perfection			
	kg 16 —	2 — — 30	
Queen Alexandra			
	kg 14 50	1 80 — 30	
Queen of Norway			
	kg 14 50	1 80 — 30	
Radiance	» 14 50	1 80 — 30	
Ravenswing ..	» 14 50	1 80 — 30	
Renown	» 14 50	1 80 — 30	
Rose Maiden ..	» — —	7 — — 95	
Rosy Morn ..	» 18 50	2 20 — 35	
Royal Scott ..	» 14 50	1 80 — 30	
» Sovereign ..	» 14 50	1 80 — 30	
Sapphire	» — —	5 20 — 70	
Scarlet Emperor			
	kg 14 50	1 80 — 30	
» Glow	» 14 50	1 80 — 30	
Senator	» 14 50	1 90 — 30	
Sky	» 18 —	2 20 — 35	
Skylight	» — —	— 3 —	
Sparkler	» 20 —	2 40 — 35	
Sunset	» 14 50	1 80 — 30	
Sunshine	» 20 —	2 40 — 35	
Supreme	» 14 —	1 80 — 30	
Tangerine	» 14 50	1 80 — 30	
Tennant	» 14 50	1 80 — 30	
The Sultan ..	» 14 50	1 80 — 30	
Thomas Stevenson			
	kg 14 50	1 80 — 30	
Valentine	» 14 50	1 80 — 30	
Warrior	» 14 50	1 80 — 30	

	100 g	10 g	
	M. Pf.	M. Pf.	
Lathyrus odoratus, Riesen:			
Wedgwood ..	kg 14 50	1 80 — 30	
Weiss	» 14 50	1 80 — 30	
Wembley	» 14 50	1 80 — 30	
What Joy	» 18 —	2 20 — 35	
Wonderful	» 16 —	2 — — 30	
Youth	» 14 50	1 80 — 30	
Lathyrus odoratus			
praecox, Winter-			
blühende Riesen:			
Blue Bird ..	kg 38 —	4 60 — 65	
Canary Bird ..	» 38 —	4 60 — 65	
Cheerful	» 38 —	4 60 — 65	
Chevalier	» 38 —	4 60 — 65	
Eldorado	» 52 —	6 40 — 85	
Enchantress ..	» 38 —	4 60 — 65	
Feuerkönig ..	» 40 —	4 80 — 65	
Flamingo	» 38 —	4 60 — 65	
Gilda Gray ..	» 42 —	5 20 — 70	
Glitters	» 38 —	4 60 — 65	
Gloria	» 40 —	4 80 — 65	
Grenadier	» 52 —	6 40 — 70	
Heatherbell ..	» 44 —	5 40 — 70	
King	» 44 —	5 40 — 70	
Lavender King	» 44 —	5 40 — 70	
Meadow Lark ..	» 44 —	5 40 — 70	
Melodie	» 44 —	5 40 — 70	
Milkmaid	» 44 —	5 40 — 70	
Miss Spokane ..	» 44 —	5 40 — 70	
Mrs. Kerr	» 58 —	7 — — 95	
Orange (Burpee's)	» 72 —	8 60 — 1 20	
Othello	» 38 —	4 60 — 65	
Rose Bud	» 40 —	4 80 — 65	
Rose Queen	» 38 —	4 60 — 65	
Schneesturm ..	» 44 —	5 40 — 70	
Vulkan	» 38 —	4 60 — 65	
Warbler	» 38 —	4 60 — 65	
White Star	» 44 —	5 40 — 70	
Yarrowa	» 44 —	5 80 — 80	
Zvolaneks Rose			
	kg 44 —	5 40 — 70	
gemischt	» 18 —	2 20 — 35	
Lathyrus spathulatus, gelb			
	kg 6 —	— 85 — 15	
» tingitanus (Napoleonis)			
	kg 5 —	— 70 — 15	
» » roseus [Haage & Schmidt]	kg 7 20	1 — — 20	
» tomentosus ..	» 5 —	— 70 — 15	
Lavatera trimestris alba			
	kg 8 —	1 10 — 20	
» trimestris rubra	» 8 —	1 10 — 20	
Layia elegans ..	» 36 —	4 40 — 60	
» glandulosa ..	» — —	5 60 — 75	
» heterotricha ..	» 36 —	4 40 — 60	
Leptosiphon androsaceus			
	kg 30 —	3 60 — 50	
» androsaceus albus			
	kg 30 —	3 60 — 50	
» » lilacinus ..	» 30 —	3 60 — 50	

	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
Leptosiphon:		
» aureus	kg 30 —	3 60 — 50
» densiflorus	» 18 —	2 20 — 35
» » fl. albo	» 18 —	2 20 — 35
» hybridus, gemischt		
	kg 28 —	3 40 — 50
» » albus	» —	4 80 — 65
» » carmineus	» —	4 80 — 65
» » orangescharlach		
	kg —	4 80 — 65
» luteus	» —	4 80 — 65
» roseus	» 48 —	5 80 — 80
Leptosyne Douglasii	» 30 —	3 60 — 50
» maritima (grandiflora)		
	kg 40 —	4 80 — 65
» Stillmannii	» 60 —	7 20 1 —
Leucanthemum grandiflorum		
	kg 18 —	2 20 — 35
Leuchaea senecioides	10 —	1 40
Limnanthus Douglasii	kg 30 —	3 60 — 50
Linaria aparinoides splendens		
	kg 16 —	2 — — 30
» bipartita (elegans)		
	kg 16 —	2 — — 30
» » alba	» 16 —	2 — — 30
» » lutea	» —	2 — — 30
» » splendida	» 16 —	2 — — 30
» » striata	» —	2 — — 30
» delphinoides	» 12 —	1 60 — 25
» Hendersonii	» 20 —	2 40 — 35
» » ericoides	» 26 —	3 20 — 45
» macroura	» 20 —	2 40 — 35
» maroccana	» 18 —	2 20 — 35
» » alba Perle	» 20 —	2 40 — 35
» » carminea	» 20 —	2 40 — 35
» » Excelsior-Mischung		
	kg 24 —	2 90 — 40
» » hybrida	» 16 —	2 — — 30
» melanantha	» 20 —	2 40 — 35
» multipunctata	» —	10 — 1 40
» Perezii	» —	2 60 — 40
» purpurea	» —	2 60 — 40
» reticulata aureo-car-		
minea	kg 18 —	2 20 — 35
» » aureo-purpurea		
	kg 18 —	2 20 — 35
» » » -purpurea vio-		
lacea	kg 18 —	2 20 — 35
» » purpurea	» 18 —	2 20 — 35
» triornithophora	» —	40 — 5 —
» » carnea	» —	40 — 5 —
» triphylla	» —	2 20 — 35
» tristis	» —	2 20 — 35
» gemischt	» 12 —	1 60 — 25
Linum grandiflorum, dunkel-		
rot	kg 9 —	1 30 — 20
» grandiflorum roseum		
	kg 14 —	1 80 — 30

Linum:

» usitatissimum grandifl.,		
blau	kg 450 —	65 — 15
» » grandifl. album		
	kg 450 —	65 — 15
Loasa hispida	» —	48 — 6 —
» lateritia, siehe Cajophora.		
» tricolor	kg 88 —	10 60 1 40
» Wallisii (vulcanica)		
	kg 100 —	12 — 1 60
Lobelia Erinus (gracilis):		
blau	kg 38 —	4 40 — 60
alba	» 44 —	5 40 — 70
Barnards immer-		
blühende	kg 58 —	7 — — 95
erecta, blau	» 72 —	8 60 1 20
hybrida Amanda, rosa-		
lila in amarant über-		
gehend, weiss ge-		
angelt	kg 160 —	19 20 2 50
» Hamburgia, grossbl.		
dunkelblau Ampel-		
Lobelia	kg 100 —	12 — 1 60
» Miranda, purpurrosa		
	kg 160 —	19 20 2 50
» pendula Angelina,		
schneeweiss	kg 160 —	19 20 2 50
» Saphir, grossblumig,		
tiefblau mit rein-		
weissem Auge, schön		
f. Ampeln	kg 160 —	19 20 2 50
» pendula, gemischt		
	kg 120 —	14 40 1 90
Kaiser Wilhelm, himmel-		
blau, gedrunken, schön		
	kg 90 —	10 80 1 50
Prima Donna, dunkelrot		
	kg 72 —	8 60 1 20
Schneekönigin	» —	9 70 1 40
speciosa Kristallpalast		
(Crystal Palace), tief		
dunkelblau, dunkel-		
laubig	kg 48 —	5 80 — 80
» superba (Royal Purple)		
	kg 64 —	7 80 1 10
Weisse Dame, reinweiss		
	kg —	13 20 1 80
beste Mischung	» 40 —	4 80 — 65
Lobelia Erinus compacta:		
alba	kg 72 —	8 60 1 20
atrocoerulea [Haage &		
Schmidt], neu	» —	20 — 2 60
azura, heltblau, ohne		
Auge	kg —	12 — 1 60
coerulea, rein dunkelblau,		
ohne Auge	kg —	12 — 1 60
» oculata	» —	12 — 1 60
Dorothea [Hge. & Schm.]		
nen, leuchtend purpurrot		
	1 g 250 —	— — 20 —
Goldelise	kg —	21 60 2 80

compacta Stillmannii
 (Lobelia) in der Regel 1/2 200-
 100 St. 24 K

100 g 10 g
M.Pf. M.Pf.

100 g 10 g
M.Pf. M.Pf.

Lobelia Erinus compacta:**Kristallpalast**

(Crystal Palace), ultra-
marinblau, niedrig, ge-
drungen wachsend, dun-
kellaubig, die dunkelste

80 - 9.60 kg 120 - 14 40 1 90

Prima Donna „ 8 — 1 10

Schneeball „ 200 — 24 — 3 —

Schöne von Moray „ 16 — 2 10

Weisse Dame kg 80 - 7 80 1 20

stricta multiflora „ 8 50 1 20

Lobelia Erinus pumila:

alba (White Gem), rein-

weiss „ kg 80 — 9 60 1 40

duplex atrocoerulea „ 80 — 3 80

elegans „ 18 — 2 40

magentarot mit weissem

Auge 100 - 12 - 18 - 2 10

magnifica „ 12 — 1 60

splendens, dunkelblau mit

grossen weissem Auge,

sehr schön „ kg 120 — 14 40 1 90

Stern von Ischl, azurblau

kg 110 — 13 20 1 80

gemischt „ 60 — 7 20 1 —

Lobelia heterophylla major:

himmelblau „ kg — 18 — 2 40

alba „ „ 18 — 2 40

atroviolacea „ „ 18 — 2 40

nana compacta „ „ 18 — 2 40

„ comp. fl. roseo „ 18 — 2 40

Lobelia ramosa „ kg 100 — 12 — 1 60

„ **ramosa alba** „ 100 — 12 — 1 60

„ **himmelblau (Heavenly**

Blue) „ kg 100 — 12 — 1 60

„ **nana compacta** „ 12 — 1 60

„ **rosea (rubra)** „ 12 — 1 60

„ **tenuior**, grossblumig

dunkelblau „ kg 120 — 14 40 1 90

Lons (Athanasia) inodora

kg 12 — 1 60 — 25

Lophospermum scandens

kg 200 — 24 80 3 —

Lupinus affinis „ „ 16 — 2 — 30

„ **albo-coccineus** „ 10 — 1 40 — 20

„ „ **nanus** [Haage &

Schmidt] kg 20 — 2 40 — 35

„ „ **-coccineus nanus**

„ **roseus** [Haage &

Schmidt] kg 20 — 2 40 — 35

„ „ **-violaceus nanus**

kg 20 — 2 40 — 35

„ **californicus** „ „ 6 — 85 — 15

„ **concinus**, sehr hübsch

kg 10 — 1 40 — 20

„ **Cruikshanksii**

10 kg 48 — „ 5 60 — 85 — 15

„ **hybridus** „ „ 6 40 — 90 — 15

„ **densiflorus** „ „ 3 60 — 50

Lupinus Dunnettii atroviolaceus

kg 10 — 1 40 — 20

„ **Dunnettii major** „ 10 — 1 40 — 20

„ „ **superbus** „ 10 — 1 40 — 20

„ **guatemalensis** „ 10 — 1 40 — 20

„ **Harwegii** „ 10 — 1 40 — 20

„ „ **albus** „ 10 — 1 40 — 20

„ „ **coelestinus** „ 10 — 1 40 — 20

„ „ **roseus** „ 10 — 1 40 — 20

„ „ **ruber** „ 10 — 1 40 — 20

„ **gemischt** „ 6 — 8 5 — 1 40 — 20

„ **hirsutissimus** „ 6 — 3 60 — 50

„ **hirsutus (pilosus) coeru-**

leus „ 10 kg 44 — 4 6 — 60

„ „ **albus** „ 10 — 44 — 70 — 15

„ „ „ 5 — 70 — 15

„ „ **carneus (ruber)** „ 5 — 70 — 15

„ **hybridus atrocoeruleus**

kg 10 — 1 40 — 20

„ „ **fl. pl. Präs. Cleveland**

kg 10 — 1 40 — 20

„ „ **insignis** „ 10 — 1 40 — 20

„ „ **nigrescens** „ 10 — 1 40 — 20

„ „ **roseus** „ 10 — 1 40 — 20

„ „ **superbus** „ 10 — 1 40 — 20

„ „ **fl. pleno** „ 10 — 1 40 — 20

„ **linifolius** „ 6 40 — 90 — 15

„ **luteus Romulus** „ 28 — 3 40 — 50

„ **Moritzianus** „ 10 — 1 40 — 20

„ **mutabilis** „ 10 — 48 —

4.50 — 85 — 15

„ „ **roseus splendens**

kg 9 — 1 30 — 20

„ „ **versicolor** „ 6 40 — 90 — 15

„ **nanus** „ 16 — 2 — 30

„ „ **albus, spielt** „ 22 — 2 70 — 40

„ **pantalericus** „ 6 40 — 90 — 15

„ **pubescens** „ 6 — 85 — 15

„ „ **(tricolor) elegans**

kg 6 — 85 — 15

„ **pulcherrimus** „ 6 — 85 — 15

„ **subcarnosus (texanus)**

kg 26 — 3 20 — 45

„ **succulentus (bicolor)**

kg 6 — 85 — 15

„ **sulphureus (Menziesii)**

kg 24 — 2 90 — 40

„ **tricolor mutabilis** „ 6 — 85 — 15

„ **venustus** „ 6 — 85 — 15

„ „ **tricolor** „ 6 — 85 — 15

„ **hohe Sorten gemischt**

kg 48 — 70 — 15

„ **halbhöhe Sorten gemischt**

kg 8 — 1 10 — 20

„ **niedr. Sort. gemischt**

kg 18 — 1 70 — 25

Lythrum Graefferi (flexuosum) 8 60 1 20

Madia elegans „ kg 44 — 5 40 — 70

Malcolmia flexuosa „ 26 — 3 20 — 45

Malope grandiflora „ 5 40 — 85 — 15

Lupinus hybridus gemischt
8 — 1.10.

	100 g	10 g	
	M. Pf.	M. Pf.	
Malope:			
» grandiflora alba kg 3 ³ - ⁴⁵ - 15			
» rosea 3 ³ - ⁴⁵ - 15			
» » gemischt » 5 - 70 - 15			
» » praecox [Haage & Schmidt] kg 8 80	1 20	- 20	
» » » alba » 8 80	1 20	- 20	
Malva borealis » 6 40	- 90	- 15	
» crispa » 4 40	- 65	- 15	
» Duriaei » 6 40	- 90	- 15	
» mauritiana » 7 - 1 - 20			
» miniata » 30 - 3 60	- 50		
Martynia formosa (fragrans) kg 32 - 4 - 55			
» proboscidea » 36 - 4 40	- 60		
Matricaria:			
» alba plenissima » 30 - 3 60	- 50		
» capensis fl. pl. » 20 - 2 90	- 40		
» Chamomilla » 24 - 2 90	- 40		
» eximia flore pleno » 24 - 2 90	- 40		
» corymbosa fl. pl. » 14 - 1 70			
» » fl. pl. Schneeball » 20 - 3 60			
» Goldball kg 120 - 12 - 40			
» grandiflora fl. pl. kg 36 - 4 40	- 60		
» » aurea nana » 36 - 4 40	- 60		
» nana plena » 42 - 5 20	- 70		
» » plena lutescens » 6 - 80			
» pumila pl. (Tom Thumb) kg 54 - 6 60	- 90		
» pyramidalis » 36 - 4 40	- 60		
Matthiola bicornis 10 kg 80 - » 9 - 1 30	- 20		
Maurandia antirrhiniflora kg - - 6 -			
» Barclayana » - 60 - 7 50			
» » alba (albiflora) » - 10 -			
» Emeryana rosea (Laceyana) » 60 - 7 50			
» semperflorens » 60 - 7 50			
» » violacea » 60 - 7 50			
» gemischt » 48 - 6 -			
Medicago intertexta (Echinus), in Hülsen kg 14 - 1 80	- 30		
» scutellata, in Hülsen kg 9 - 1 30	- 20		
Melilotus gracilis » 9 - 1 30	- 20		
Mesembrianthemum cordi-			
folium variegatum 80 - 10 -			
» crystallinum kg 9 ²⁰ - 1 ²⁰ - 20			
» tricolor » 48 - 5 80	- 80		
» » fl. albo » 48 - 5 80	- 80		
Mimosa pudica » 24 ¹² - 2 ²⁰ - 45			
Mimulus:			
» cardinalis » 14 - 1 90			
» aureus » 14 - 1 90			
» carneus » 14 - 1 90			
» orange » 14 - 1 90			
» pictus [H. & Schm.] » 14 - 1 90			
» roseus superbus » 14 - 1 90			

	100 g	10 g	
	M. Pf.	M. Pf.	
Mimulus:			
» cardinalis Sultan » 14 - 1 90			
» » tricolor » 14 - 1 90			
» » gemischt » 11 40	1 50		
» cupreus » 14 40	1 90		
» Fürst Bismarck » 21 60	2 80		
» nanus » 24 - 3 -			
» duplex albus pardinus » 56 - 7 -			
» » cupreatus » 56 - 7 -			
» » quinquevulnerus » 56 - 7 -			
» » tigrinus (pardinus) » 64 - 8 -			
» » gemischt » 48 - 6 -			
» hybridus diadematus » - 6 -			
» » grandiflorus imperialialis » 48 - 6 -			
» » » Feuerkönig » - 8 50			
» » lutens » 8 20	1 20		
» moschatus kg 200 - 24 ¹² - 3 -			
» quinquevulnerus » 12 - 1 60			
» » maximus » 14 40	1 90		
» tigrinus (pardinus) kg 130 - 15 60	2 10		
» » albus » 20 - 2 60			
» » grandiflorus » 21 60	2 80	1 80	
» » nanus » 28 80	3 60		
» » » roseus » 64 - 8 -			
» Tilingii » 3 50	- 50		
Mina lobata [eingeführt durch Haage & Schmidt] kg 170 - 20 40	2 70		
Mirabilis Jalapa:			
1. chamois, 2. gelb, 3. gelb mit rot, 4. karmin, 5. karmesin, 6. karmesin mit weiss, 7. lilä, 8. weiss, jede kg 6 - 85 - 15			
» gemischt 10 kg 40 - » 4 40 - 65 - 15			
» foliis variegatis, 1. dreifarbig, 2. gelb, 3. gelb mit rot, 4. karmin, 5. karmesin, 6. karmesin mit weiss, 7. weiss, 8. weiss mit rot, jede kg 11 - 1 50 - 25			
» fol. varieg. gemischt » 7 20	1 - 20		
» nana (Tom Thumb), 1. dreifarbig, 2. dunkelkarmesin, 3. gelb mit rot, 4. karmin, 5. weiss, 6. weiss mit rot, jede kg 11 - 1 50 - 25			
» niedrige gemischt kg 7 20	1 - 20		
Mirabilis longiflora alba kg 10 - 1 40 - 20			
» » longifl. violacea » 10 - 1 40 - 20			
Molucella laevis » 80 - 9 60	1 40		
Nemesia compacta alba kg 40 - 4 80 - 65			
» compacta bicolor » 40 - 4 80 - 65			
» » coerules » 40 - 4 80 - 65			
» » floribunda » - 4 80 - 65			
» hybrida blau (Blue Gem) kg 100 - 12 - 1 60			
» » weiss (White Gem) kg 100 - 12 - 1 60			

		100 g	10 g		100 g	10 g
		M. Pf.	M. Pf.		M. Pf.	M. Pf.
Nemesia:				Nicotiana:		
lilacina [eingeführt durch Haage & Schmidt], kleinblumig, hell- bis dunkelrosa mit gelbem Auge, sehr reichblühend . . .				Sanderae , prächtige reichblühende Gruppenpflanze . . .		
. . . 14 — 1 90				kg 28 ^{2.50} — 3 40 — 50		
strumosa nana compacta , prachtvolle niedrige, reich und andauernd blühende Klasse:				» » Scharlachkönig . . .		
Feuerkönig				kg 48 — 5 80 — 80		
Orangeprinz				» » hybrida in Prachtmischung . . .		
.				kg 22 ^{2.20} — 2 70 — 40		
niedrige reichblühende in feinsten Mischung . . . kg 88 — 10 60 1 40				» » suaveolens . . .		
				» » sylvestris , Blumen reinweiss, langgeröhrt . . .		
				kg 16 ¹² — 2 60 — 30		
strumosa Suttonii grandifl. :				Nierembergia frutescens . . .		
grossblum. Sorten in Prachtmischung . . .				kg 30 — 3 60 — 50		
kg 140 — 16 80 2 20				» » gracilis		
strumosa nana grandiflora Triumph , Prachtmischung . . . kg 240 — 28 80 3 60				Nigella aristata		
				» » damascena fl. pl. 2 30 5 — 40 — 15		
Nemesia versicolor . . . 38 — 4 60 — 65				» » alba fl. pl.		
Nemophila:				» » fl. pl. Jekyll, prachtvoll, himmelblau, dichtgefüllt, wertvolle Schnittblume . . .		
atomaria kg 8 — 1 10 — 20				kg 8 — 1 60 — 20		
» » atrocoerulea . . . 8 — 1 10 — 20				» » fl. pl. Jekyll, reinweiss . . . kg 8 — 1 10 — 20		
» » Blaue Glocke . . . 10 — 1 40 — 20				» » nana fl. p.		
crambeoides (coelestis) . . . kg 7 20 1 — — 20				» » alba plena		
» » alba 7 20 1 — — 20				» » diversifolia [eingeführt durch Haage & Schmidt] . . .		
» » albo-nigra . . . 7 20 1 — — 20				kg 8 — 1 10 — 20		
» » oculata 7 20 1 — — 20				» » hispanica		
discoidalis 7 20 1 — — 20				» » alba		
» » argentea 7 20 1 — — 20				» » atropurpurea		
» » auriculata . . . 7 20 1 — — 20				Nolana atriplicifolia . . . 8 — 1 10 — 20		
» » elegans 7 20 1 — — 20				» » grandiflora		
» » marmorata . . . 7 20 1 — — 20				» » alba		
» » nigra 7 20 1 — — 20				» » lanceolata		
insignis 10 kg 60 — 6 80 — 90 — 15				» » paradoxa violacea . . . 8 — 1 10 — 20		
» » alba 6 80 — 90 — 15				» » gemischt		
» » marginata . . . 6 80 — 90 — 15				Nonne lutea		
» » purpurea . . . 6 80 — 90 — 15				Notobasis syriaca , äusserst prachtvolle Distel . . .		
» » maculata 6 80 — 90 — 15				kg 18 — 2 20 — 35		
» » purpurea 6 80 — 90 — 15				Nycteria capensis . . . 36 — 4 40 — 60		
alle Sorten gemischt . . . 6 40 — 90 — 15				» » selaginoides		
Nicandra physaloides . . . 8 — 1 10 — 20				» » alba		
» » violacea 8 — 1 10 — 20				» » roseo-violacea		
Nicotiana affinis , grossblumig weiss, wohlriechend				Obeliscaria pulcherrima . . . 3 20 — 45		
10 kg 124 —, kg 14 — 1 80 — 30				Oenothera:		
» » affinis hybrida , Prachtmischung . . . kg 18 — 2 20 — 35				Abendrot		
colossea , prachtvolle Blattpflanze				kg 6 — — 85 — 15		
kg 8 — 1 10 — 20				acaulis (taraxacifol. alba) . . .		
» » macrophylla gigantea . . . kg 10 — 1 40 — 20				kg 80 — 9 60 1 40		
				Berteriana		
				» »		
				» » bistorta Veitchii . . . 14 — 1 80 — 30		
				campylocarpa (versicolor) . . .		
				kg 6 — — 85 — 15		
				» » grandiflora		
				» » cinnabarina		
				» » coccinea		
				» » consolida		
				» » cruciata		
				» » drummondii		
				» »		

	100 g	10 g	
	M. Pf.	M. Pf.	
Oenothera:			
<i>Drummondii</i> nana kg 36 — 4 40 — 60			
» <i>nana alba</i> ... » 42 — 5 20 — 70			
<i>gigas</i> » 15 — 1 90 — 30			
<i>Johnsonii</i> » 6 — — 85 — 15			
<i>Lamarckiana</i> ... » 6 — — 85 — 15			
<i>longiflora</i> » 6 — — 85 — 15			
<i>macrantha</i> » 6 — — 85 — 15			
<i>micans</i> » 6 — — 85 — 15			
<i>mollissima</i> » 6 — — 85 — 15			
<i>odorata</i> » 6 — — 85 — 15			
<i>prostrata</i> » 6 — — 85 — 15			
<i>rhizocarpa</i> (<i>taraxacifolia</i> lutea) kg 24 — 2 90 — 40			
<i>rosea mexicana</i> ... » 30 — 3 60 — 50			
<i>Sellowii</i> » 6 — — 85 — 15			
<i>sinuata maxima</i> ... » 6 — — 85 — 15			
<i>taraxacifolia</i> (<i>acaulis</i>) alba kg 80 — 9 60 1 40			
<i>tetraptera</i> (<i>Sarrazinii</i>) kg 10 — 1 40 — 20			
<i>undulata</i> » 6 — — 85 — 15			
<i>villosa</i> » 6 — — 85 — 15			
gemischt » 5 60 — 85 — 15			
Orobanche ramosa ... — — 12 —			
» <i>speciosa</i> — — 12 —			
<i>Orobis coccineus</i> ... kg 12 — 1 60 — 25			
Oxalis floribunda alba — — 8 —			
» <i>floribunda rosea</i> — — 8 —			
» <i>rosea</i> 96 — 12 —			
» <i>flore albo</i> 96 — 12 —			
» <i>tropaecoloides</i> kg 240 — 28 80 3 60			
» <i>Valdiviana</i> ... » 150 — 18 — 2 40			
<i>Oxyura chrysanthemoides</i> kg 30 — 3 60 — 50			
Papaver:			
<i>Danebrog</i> [Haage & Schmidt] ... kg 5 — — 70 — 15			
» <i>flore pleno</i> ... » 6 — — 85 — 15			
<i>Darwin</i> » 5 — — 70 — 15			
<i>giganteum</i> » 5 — — 70 — 15			
<i>glaucum</i> , Tulpenmohn, leuchtend dunkelscharlach kg 24 — 2 90 — 40			
<i>laevigatum</i> ... » 20 — 2 40 — 35			
<i>Loreley</i> » 5 — — 70 — 15			
<i>Mephisto</i> [Haage & Schmidt] ... kg 5 — — 70 — 15			
» <i>rosa</i> [Haage & Schmidt] kg 5 — — 70 — 15			
<i>monstrosum</i> ... » 6 — — 85 — 15			
<i>Mursellii</i> fl. pl. (<i>lilacinum</i>) kg 7 — 1 — — 20			
» fl. pl. <i>Mikado</i> , weiss karmesin gestreift kg 7 — 1 — — 20			
» fl. pl. <i>splend.</i> » 7 — 1 — — 20			
» » » weiss, rot gesprengelt kg 7 — 1 — — 20			

Papaver:

paeoniflorum Admiral.

4 kg 5 — — 15 — 15
 » pfirsichrosa » 5 — — 70 — 15

» Scharlachkönig (König Eduard)

kg 5 — — 70 — 15
 » Sherwood ... » 5 — — 70 — 15

paeoniflorum fl. pl., gefüllter Päonienmohn

1. aschgrau, 2. chamäisrosa, 3. dunkelbraunrot, 4. hell-scharlach, 5. kirschkarmin, 6. lachserosa, 7. nanking-gelb, 8. purpur, 9. purpure-scharlach, 10. scharlach, 11. scharlach auf violetter Grund, 12. weiss, 13. weiss, rot gestreift, 14. weiss, scharlach gestreift, 15. ziegelrot auf weissem Grund,

jede kg 6 60 — 90 — 15

» gefüllter Päonienmohn, gemischt 3 kg 8 — — 85 — 15

» fl. pl. Amerikan. Flagge, weiss mit scharlach

kg 8 — 1 10 — 20

» fl. pl. Ariel [Haage & Schmidt] lachsrot auf weissem Grund, mit bläulichen Flecken, frühblüh.

kg 8 — 1 10 — 20

» fl. pl. zartchamois

kg 8 — 1 10 — 20

» nanum fl. pl., Zwerg-Paeonien-Mohn:

1. brillantrosa, 2. dunkel-scharlach, 3. kirschrot, 4. lachserosa, 5. lila, 6. rosa, 7. scharlach mit weiss (Feuerball), 8. schwarz, 9. weiss (Schnee-ball), 10. weiss, rot gestreift,

jede kg 8 80 1 20 — 20

» nanum fl. pl., gemischt

kg 7 60 1 — — 20

pavoninum ... » 14 — 1 80 — 30

polycephalum ... » 7 — 1 — — 20

Rhoeas coccineum aureum

kg 22 — 2 70 — 40

» fl. pl. gefüllter Tulpenmohn, gemischt

kg 9 60 1 35 — 20

» fl. pl., rosa, scharlach, scharlach weiss gerandet, blau, weiss, zinnober, jede

kg 14 — 1 80 — 30

Rhoeas fl. pl. japonicum, gefüllter Pompon-Mohn ... kg 32 — 4 — — 55

» hybridum fl. pl. foliis aureis ... kg 24 — 2 90 — 40

		100 g	10 g				100 g	10 g
		M. Pf.	M. Pf.				M. Pf.	M. Pf.
Papaver:					Papaver somnif. nanum			
Rheas Shirley , einfach blühender in Pracht Mischung. kg 12 —	1 60	—	25		fl. pl.:			
» Shirley fl. pl. kg 24 —	—	85	40		gefüllter Zwerg-Gartenmohn gem. kg 9 —	1 30	—	20
somniferum , einfach: die Braut, einfach weiss kg 4 —	—	60	15		cardinale , gefüllter Kardinal-Mohn,			
Hansa , weiss mit karminrotem Rand, gefranst kg 5 —	—	70	15		1. chamois, 2. hellgelb, 3. hochrosa, 4. kupferrosa, 5. scharlach, 6. weiss, 7. siegelrot,			
Nebeljungfrau (Maid of the mist), einfach weiss, fein gefranst. kg 5 —	—	70	15		jede kg 10 —	1 40	—	20
Schwarzer Prinz kg 5 —	—	70	15		gefüllter Kardinal-Mohn, gemischt. kg 9 —	1 30	—	20
Virginia , weiss, zartrosa gerandet, gefranst kg 5 —	—	70	15		Sancta Lucia » 11 —	1 50	—	25
somniferum fl. pl. , gefüllter Gartenmohn: 1. aschgrau, 2. dunkelbraunrot, 3. dunkelscharlach auf schwarzpurpurn Grund, 4. gelblich weiss, scharlach gesprenkelt, 5. graurot, 6. karmin auf Weissm Grund, 7. karminrosa, 8. scharlach auf violettem Grund, 9. scharlach auf Weissm Grund, 10. stahlblau mit zinnober, 11. schwefelgelb, 12. weiss, 13. weiss, rot gestreift, jede kg 6 60	1 —	—	20		Weisser Schwan kg 11 80	1 50	—	25
gefüllter Gartenmohn gemischt. 4 kg 6 —	—	85	15		Papaver umbrosum kg 16 —	2 —	—	30
kupferfarben [Haage & Schmidt] kg 7 60	1 —	—	20		einfache grossblumige Mohnsorten in Mischung kg 4 —	—	60	15
laciniatum fl. pl. , gefüllter weisser Federmohn kg 9 —	1 30	—	20		Passiflora gracilis	—	—	1 20
» fl. pl. lachsrosa kg 9 —	30	—	20		Perilla nankinensis kg 10 —	1 40	—	20
» fl. pl. lebhaft karmin auf Weissm Grund. kg 9 —	1 30	—	20		» nankinensis foliis atropurpureis laciniatis kg 10 —	1 40	—	20
» fl. pl. scharlach , weissgestreift kg 9 —	1 30	—	20		» » macrophylla crispa compacta . kg 12 —	1 60	—	25
» fl. pl. weiss , rotgestreift kg 9 —	1 30	—	20		Petunia:			
» fl. pl. zartrosa kg 9 —	1 30	—	20		argentea (Atkinsii) » 20 —	2 40	—	35
» fl. pl. , gefüllter Federmohn gemischt kg 8 —	1 10	—	20		inflata [eingeführt durch Haage & Schmidt], karminpurpurn reichblühende Ampelpetunie kg 30 —	3 60	—	50
somniferum nanum fl. pl. dichtgef. Zwergmohn: 1. brillantrosa, 2. chamoisrosa, 3. karminrosa, 4. kirschkarmin, 5. kirschrosa, 6. kupferrot, 7. scharlach, 8. scharlach, weiss gestreift, jede kg 10 —	1 40	—	20		» Saphir , neu. » —	16 80	2 20	
					» nyctaginiflora . . . » 18 —	2 20	—	35
					» phoenicea » 24 —	2 90	—	40
					Petunia hybrida:			
					Adonis » 48 —	5 80	—	80
					alba » 40 —	4 80	—	65
					atropurpurea . . . » 40 —	4 80	—	65
					Carmen Sylva . . » 48 —	5 80	—	80
					carmines intus alba » 40 —	4 80	—	65
					coerulea » 100 —	12 —	1 00	
					compacta Erfordia 50 kg 72 —	8 60	1 20	
					» Gloria . . . » 140 —	16 80	2 20	
					» nana erecta carnea 10 —	1 40	—	
					» Himmelsröschen 180 kg 400 —	48 —	6 —	
					» multifl. 72-96 —	11 80	1 50	
					» » weiss mit rotem Rand 11 60	1 50	—	
					» » purpurea 11 60	1 50	—	
					» » rosea 11 60	1 50	—	
					» » Rotstrahl 11 60	1 50	—	
					» » Schneeglocke kg 300 —	36 —	4 50	
					» Schneeball , rein weiss kg 100 —	12 —	1 60	
					» » stellaris » 140 —	16 80	2 20	
					Gräfin von Ellesmere (Countess) kg 40 —	4 80	—	65

	100 g	10 g	
	M. Pf.	M. Pf.	
Petunia hybrida:			
illustris....	36 kg 48	5 80	80
kermesina splendens	kg 48	5 80	80
Lord Courtenay »	38	6 75	80
maculata (Inimitable)	kg 48	5 80	80
maculata Howards Stern	kg 120	14 40	1 90
» stellata, Stern-Petunie (Belle Etoile)	kg 50	6	80
Norma, hellblau, weiss-gesternt	kg 80	9 60	1 40
pendula, Balkon-königin	1 g 240	—	20
» (Balkon-), dunkelrot	1 » 210	—	19
» (Balkon-) rosa	1 » 210	—	19
» » weiss	1 » 210	—	19
» gemischt	1 » 190	—	17
reticulata	kg 50	6	80
sanguinea (General Dodds)	kg	14 40	1 90
veilchenblau (Karlsruher Rathaus-Petunie), mit tief samtblauen Blumen, schön für Balkons	1 g 240	150	19
venosa	kg 48	5 80	80
violacea	» 60	7 20	1
hybrida, gute Mischung	kg 30	3 60	50
beste Sorten gemischt	kg 40	4 80	65

	10 g	
	M. Pf.	
Petunia hybrida grandiflora:		
Admiration	1 g 6	50
alba	1 g 6	50
atropurpurea	1 g 6	50
aurea	1 g 6	50
Balkonkönigin	1 g 6	50
brillantrosa	1 g 6	50
brillantrosa mit weiss	1 g 6	50
» mit gelbem Schlund	1 g 6	50
carminea intus alba	1 g 6	50
conspicua	1 g 6	50
delicatissima	1 g 6	50
dunkelblutrot mit weissem Schlund	1 g 6	50
kermesina	1 g 6	50
maculata	1 g 6	50
marginata, grün gerändert	1 » 720	—
nigro-kermesina	1 g 6	50
purpurea albo-maculata	1 g 6	50
Purpurkönig	1 g 6	50
rosea	1 g 6	50
stahlblau geadert	1 g 6	50
venosa	1 g 6	50

	10 g	
	M. Pf.	
Petunia hybrida grandiflora:		
violacea, grossblumige Rathaus-Petunie	1 g 6	50
nana, grossbl. Zwerg-	1 » 10	82
grossblumige Sorten gemischt	1 g 540	45
Petunia hybr. grandifl. fimbriata, einfache gefranste:		
fimbriata alba	1 g 6	50
» aurora	1 » 6	50
» brillantrosa	1 » 6	50
» » mit weiss	1 » 6	50
» coerulesa	1 » 6	50
» delicata	1 » 6	50
» intus aurea	1 » 6	50
» Isoline, rosa	1 » 6	50
» Juwel	1 » 6	50
» Kanarienvogel	1 » 6	50
» kermesina	1 » 6	50
» maculata	1 » 6	50
» Miranda, leuchtend rosa mit scharlach Anflug	1 g 640	52
» nana, ganz niedrig, fein gefranst	1 g 7	60
» Pepita, karminscharlach, weiss gerandet	1 g 640	52
» Rosalinde	1 » 6	50
» scharlachrosa	1 » 6	50
» superbissima	1 » 7	58
» Titania	1 » 6	50
» venosa	1 » 6	50
» violacea [H. & Sch.]	1 » 12	100
» grossblumige gefranste gemischt	1 g 540	45
Petunia hybr. grandifl. superbissima:		
superbissima	1 g 10	82
» alba	1 » 10	82
» atrosanguinea	1 » 10	82
» Camilla [H. & Schm.], neu	1/4 g 5	18
» Favorite	1 » 10	82
» gigantea, karmesinpurpurn	1 g 10	82
» intus aurea, gelbschlundige	1 g 10	82
» König Alfons	1 » 18	—
» kupferrot [H. & Schm.], sehr schön	1 g 18	—
» marginata	1 » 10	82
» nana, niedrige, in Prachtmischung	1 g 14	120
» nigro-purpurea	1 » 10	82
» Prinz von Württemberg, purpura	1 g 10	82
» Prinzessin von Württemberg, rosa	1 g 10	82
» quadricolor	1 » 10	82
» Rheingold	1 » 10	82
» rosea	1 » 10	82
» silberrosa	1 » 10	82

	10 g	M. Pf.
Petunia hybr. grandifl.		
superbissima:		
superbissima venosa Deutsche		
Kaiserin 1 g	10 — 82 —	
» Venus 1 »	10 — 82 —	
» gemischt 1 »	2 80 — 72 34 —	
Petunia hybrida flore pleno,		
gefülltblühende:		
azaleiflora alba fl. pl. 1 g	8 — 70 —	
» fl. pl. die Braut. 1 »	8 — 70 —	
caryophylloides fl. pl. 1 »	8 — 70 —	
compacta Erfordia fl. pl.		
1 g	8 — 70 —	
» nana alba flore		
pleno 1 »	8 — 70 —	
» » cameliiflora fl. pl.,		
leuchtend rosa,		
neu 1 g	8 — 70 —	
» » multiflora fl. pl.,		
Liliput-Petunia 1 g	8 — 70 —	
» fl. pleno brillantrosa mit		
weiss 1 g	8 — 70 —	
» rosea flore pleno		
(Rosa Bonheur) 1 »	8 — 70 —	
veilchenblau gefüllt. 1 »	8 — 70 —	
gefüllte kleinblumige Petu-		
nien gemischt 1 g	6 — 50 —	

Petunia hybrida grandiflora flore pleno: 1 g M. Pf.
Sorgfältig mit den schönsten gefüllten Blumen befruchtet, 25 bis 30% gefüllter Blumen bringend:

alba fl. pl.	1000 S. 3 80	22 —
atropurpurea fl. pl.	1000 » 3 80	22 —
aurora gefüllt.	1000 » 3 80	22 —
brillantrosa gefüllt	1000 » 3 80	22 —
delicatissima fl. pl.	1000 » 3 80	22 —
Feenkönigin, stahlblau geadert,		
gefüllt 1000 S. 3 80	22 —	
gigantea fl. pleno .	1000 » 4 50	30 —
kermesina fl. pl.	1000 » 3 80	22 —
maculata fl. pl.	1000 » 3 80	22 —
marginata fl. pl.	1000 » 3 80	22 —
robusta fl. pl.	1000 » 4 —	24 —
rosea fl. pl.	1000 » 3 80	22 —
venosa fl. pl.	1000 » 3 80	22 —
violacea fl. pl.	1000 » 3 80	22 —
violacea albo-maculata fl. pl.		
1000 S. 3 80	22 —	

gefüllte grossblumige gemischt
1000 S. 3 40, 10 g 160 — 20 —

Petunia hybrida grandifl. fimbriata flore pleno:		
fimbriata alba fl. pl. 1000 S.	3 80	22 —
» amabilis fl. pl., zartrosa mit		
karminroten Adern		
1000 S.	3 80	22 —
» brillantrosa gefüllt, ge-		
franst 1000 S.	3 80	22 —

	1 g	M. Pf.
Petunia hybrida grandifl. fimbriata flore pleno:		
fimbriata brillantrosa mit		
weiss gefranst, gefüllt		
1000 S.	3 80	22 —
» coerulea fl. pl. 1000 »	3 80	22 —
» compacta rosea perfecta		
fl. pl. 1000 S.	3 80	22 —
» Concordia 1000 »	4 50	30 —
» Gotelind, zartrosa auf hellem		
Grund, gefüllt		
1000 S.	3 80	22 —
» kermesina fl. pl.		
1000 »	3 80	22 —
» maculata fl. pl.		
1000 »	3 80	22 —
» robusta flore pleno		
1000 »	4 — 24 —	
» scharlachrosa, gefüllt		
1000 S.	3 80	22 —
» Topas, weisslichgelb, gefüllt		
1000 S.	3 80	22 —
» venosa fl. pl. 1000 »	3 80	22 —
» violacea [Haage & Schmidt],		
neu 1000 S.	5 — 30 —	
» gefüllte gefranste gemischt		
1000 S. 3 40, 10 g 160 —	20 —	
grossblumige gefüllte und gefüllte		
gefrante gemischt 10 g	160 — 20 —	
10000 S. 28 —, 1000 S. 3 40	— —	
Petunia hybrida grandifl.		
superbissima fl. pl., Pracht-		
mischung 100 Pt. 54 —, 10 Pt. 6 60	40 —	

Phacelia campanularia	100 g	10 g	
	M. Pf.	M. Pf.	
kg 32 —	4 —	—	55
» campanularia caesia			
[Haage & Schmidt], bläu-			
lich weiss 4 —	—	—	55
» congesta kg 7 —	1 —	—	20
» » albida » 7 —	1 —	—	20
» grandiflora » 20 —	2 40 —	—	35
» Parryi » 12 —	1 60 —	—	25
» » alba » 12 —	1 60 —	—	25
» tanacetifolia 2 50 — 4 0			
100 kg 200 —, » 3 60 —	55 —	—	15
» tanacetifolia alba» 6 40 —	90 —	—	15
» texana » 7 —	1 —	—	20

Phlox Drummondii:		
cuspidata, mit langgezack-		
ten und gezähnten Blu-		
men, alle Farben gem.		
kg 52 —	6 40 —	85
fimbriata, mit gefransten		
Blumen, gem. kg 48 —	5 80 —	30
Phlox Drummondii flore		
semipleno, halbgefüllte:		
alba semiplena 19 20	2 50	
atropurpurea semiplena		
[Haage & Schmidt] 19 20	2 50	

	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
Phlox Drummondii fl.		
semipleno, halbgefüllte:		
carminea semiplena [Haage & Schmidt]	19 20	2 50
rosea marmorata semiplena [Haage & Schmidt]	19 20	2 50
variabilis semiplena [Haage & Schmidt]	19 20	2 50
violacea marmorata semipl. [Haage & Schmidt]	19 20	2 50
kinnoberscharlach [Haage & Schmidt], halbgefüllt	19 20	2 50
semiplena, halbgefüllte gemischt	kg 150 —	18 — 2 40

Phlox Drummondii grandiflora:		
alba pura	kg 60 —	7 20 1 —
» oculata coerulea	kg —	7 20 1 —
» » superba	» 60 —	7 20 1 —
atropurpurea	» 60 —	7 20 1 —
» albo-oculata	» —	7 20 1 —
Brillant	» 60 —	7 20 1 —
carminea	7 20 1 —	
carnea	kg 60 —	7 20 1 —
chamoisrosamit weissem Auge	7 20 1 —	
coccinea	kg 60 —	7 20 1 —
discoidalis elegans	7 20 1 —	
» lilacina	7 20 1 —	
Eklipse, dunkelviolet	kg 60 —	7 20 1 —
Friedensflamme	7 20 1 —	
Fürst Bismarck, purpurn	kg 60 —	7 20 1 —
isabellina	» 60 —	7 20 1 —
» oculata	7 20 1 —	
kermesina albo-oculata	7 20 1 —	
Kronprinz, lachsscharlach	kg 60 —	7 20 1 —
Leopoldii, rot mit weiss. Stern	kg 60 —	7 20 1 —
marmorata rosea	7 20 1 —	
Meteor, feurigscharlach	kg 60 —	7 20 1 —
orbicularis atrorosea	7 20 1 —	
» carminea	7 20 1 —	
» purpurea	7 20 1 —	
» violacea	7 20 1 —	
Prinzessin (Royal)	kg 60 —	7 20 1 —
pulchella, hilarosa	» 60 —	7 20 1 —
purpureo-violacea albo-oculata	7 20 1 —	
quadricolor rosea (pecta)	7 20 1 —	
» violacea	7 20 1 —	
rosea	kg 60 —	7 20 1 —
» albo-oculata	7 20 1 —	
» aureo-stellata	7 20 1 —	
» oculata	kg 60 —	7 20 1 —
» striata	7 20 1 —	

	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
Phlox Drummondii grandiflora:		
salmonea albo-oculata	7 20	1 —
splendens (coccinea albo-oculata), leuchtend scharlach mit weissem Auge	kg 60 —	7 20 1 —
stellata atrovioleacea	7 20	1 —
» lilacina	7 20	1 —
» rosea	7 20	1 —
» splendens	7 20	1 —
variabilis	kg 60 —	7 20 1 —
Washington	» 60 —	7 20 1 —
grossblumige in Prachtmischung 30-kg 54 —	6 60	— 80
Phlox Drumm. hortensii-flora:		
hortensiiflora, rosa	21 60	2 80
» alba	21 60	2 80
» » oculata superba	21 60	2 80
» atrocoerulea stellata	21 60	2 80
» atropurpurea	21 60	2 80
» carminea albo-oculata	21 60	2 80
» coccinea	21 60	2 80
» rosea stellata	21 60	2 80
» salmonea stellata	21 60	2 80
» Triumph	21 60	2 80
» violacea	21 60	2 80
» violacea albo-oculata	21 60	2 80
» gemischt	kg 150 —	18 — 2 40

Phlox Drumm. nana compacta:		
alba superba	19 20	2 50
aprikosenfarben	21 60	2 80
atrocarminea	19 20	2 50
atropurpurea	19 20	2 50
carnea	19 20	2 50
Chamaeleon [Haage & Schmidt]	24 —	3 —
chamoisrosa	21 60	2 80
coccinea	18 —	2 40
» floribunda (Feuerball)	19 20	2 50
coerulea stellata	21 80	2 80
cuspidata	18 —	2 40
grandiflora, Cäcilien-Phlox:		
feuerrot	22 60	3 —
hellblau mit weisser Mitte	22 60	3 —
schwefelgelb	22 60	3 —
violett purpurn mit weisser Mitte	22 60	3 —
weiss	22 60	3 —
weiss mit lila Anflug	22 60	3 —
Cäcilien-Phlox in bester Mischung		
kg 160 —	19 20	2 50
isabellina	24 —	3 —
Meteor	19 20	2 50
mirabilis	21 60	2 80

Phlox Drumm. nana	100 g	10 g					100 g	10 g
compacta:	M. Pf.	M. Pf.					M. Pf.	M. Pf.
nivea (Schneeball)	15 —							
kg 160 —	19 20	2 50						
punicea (cinnabarina)	21 60	2 80						
splendens	19 20	2 50						
variabilis	19 20	2 60						
Victoria	21 60	2 80						
violacea	19 20	2 60						
stellata	19 20	2 60						
zinnoberscharlach (Défiance)	21 60	2 80						
beste Mischung von nana compacta Sorten	8 16							
kg 140 —	16 80	2 20						
Physalis Alkekengi	12 —	1 60						
Bunyardii	14 80	1 90						
edulis	64 —	7 80	1 10					
Franchetii , sehr grossfrüchtig	32 —	4 50	— 80					
Podolepis affinis	12 —	1 60	— 25					
chrysantha	12 —	1 60	— 25					
Polycolymna Stuartii	30 —	3 60	— 50					
Polygonum elegans	6 —	85 —	15					
orientale	12 —	1 60	— 25					
fol. var.	18 —	2 20	— 35					
Portulaca grandiflora:								
alba	4 —	— 55						
rubro-striata	4 —	— 55						
aurea	4 —	— 55						
Bedmannii	4 —	— 55						
bronzefarben	4 —	— 55						
carminea striata (caryophylloides)	4 —	— 55						
carnea	4 —	— 55						
coccinea	4 —	— 55						
isabellina , chamois	4 —	— 55						
Parana	4 80	— 65						
rosea	4 —	— 55						
splendens (Gillesii)	4 —	— 55						
sulphurea (Thorburnii)	4 —	— 55						
Thellusonii , orange	4 —	— 55						
gemischt	kg 24 —	2 90	— 40					
Portulaca grandiflora plenissima:								
alba	21 60	2 80						
aurea	21 60	2 80						
carnea	21 60	2 80						
caryophylloides	21 60	2 80						
citrina	21 60	2 80						
isabellina	21 60	2 80						
rosea	21 60	2 80						
salmones	21 60	2 80						
splendens	21 60	2 80						
Thellusonii	21 60	2 80						
gefüllte gemischt kg 120 —	14 40	1 90						
gefüllte in Prachtmischung	kg 160 —	19 20	2 50					
Pyrethrum partheniifolium aureum (Golden Feather), siehe Stauden.								
Reseda alba	kg 8 —	1 10	— 20					
Reseda odorata								
100 kg 560 —	kg 6 80	— 90	— 15					
odorata grandiflora								
100 kg 640 —	kg 7 80	1 10	— 20					
» » grandiflora ameliorata	kg 9 20	1 30	— 20					
Reseda odorata grandiflora:								
arbores	kg 24 —	2 90	— 40					
aurea	» 28 —	3 40	— 50					
» gigantea	» 40 —	4 80	— 65					
» magnifica	» 40 —	4 80	— 65					
Bismarck , sehr grossbl.	kg 60 —	7 20	1 —					
compacta multiflora	kg 24 —	2 90	— 40					
Défiance	» 30 —	3 60	— 50					
Diamant	» 30 —	3 60	— 50					
eximia , weissblühend	kg 26 —	3 20	— 45					
Gabriele (imperialis)	kg 36 —	4 40	— 60					
gigantea pyramidalis	kg 24 —	2 90	— 40					
Golden Goliath [Haage & Schmidt], neu.	28 80	3 60						
Goliath , rot	kg 200 —	24 —	3 —					
» weiss	—	34 —	4 20					
Machet	2 40 —	4 80	— 65					
» goldgelb	» 60 —	7 20	1 —					
» Riesen	» 76 —	9 20	1 30					
» Rubin , grossblumig, kupferrot, prachtvoll	kg 100 —	12 —	1 60					
» Weisse Perle	» 90 —	10 80	1 50					
monstrosa Orange Königin	kg 120 —	14 40	1 90					
Neunzehnhundert	kg 48 —	5 80	— 80					
pumila erecta	» 40 —	4 80	— 65					
» Viktoria	» 48 —	5 80	— 80					
spiralis (Miles' Spiral)	kg 24 —	2 90	— 40					
Viktoria	» 36 —	4 40	— 60					
» perfecta	» 60 —	7 20	1 —					
beste Sorten gem.	» 24 —	2 90	— 40					
Rhodanthe atrosanguinea	kg —	24 —	3 —					
» maculata	10 kg 200 —	» 22 —	2 70 — 40					
» alba	10 kg 200 —	» 22 —	2 70 — 40					
» alba plena	—	4 60	— 65					
» Manglesi	10 kg 200 —	» 22 —	2 70 — 40					
» flore pleno	—	4 60	— 65					
Ricinus africanus	4 80	— 70	— 15					
» borboniensis arboreus	kg 4 80	— 70	— 15					

	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.		100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
Ricinus cambodgensis			Salpiglossis variabilis		
» communis major kg 8 —	1 10	— 20	» superbissima:		
» » minor » 4 —	— 60	— 15	» aurea [Haage & Schmidt],		
» Gibsonii » 8 —	1 10	— 20	» rein goldgelb	14 40	1 90
» lacinatus [eingef. durch			» braun mit gold	14 40	1 90
» Hge. & Sch.] kg 11 —	1 80	— 30	» chamois	14 40	1 90
» sanguineus » 4 —	— 60	— 15	» dunkelscharlach	14 40	1 90
» zanzibariensis [eingeführt			» Faust	14 40	1 90
» durch Haage & Schm.],			» hellblau mit gold	14 40	1 90
» Samen karmiroth			» leuchtend karmesin	14 40	1 90
» 10 kg 80 —, kg 9 —	1 30	— 20	» lila mit gold	14 40	1 90
» » cinerascens » 9 —	1 30	— 20	» purpurbraun mit gold	14 40	1 90
» » enormis » 9 —	1 30	— 20	» purpurviolett	14 40	1 90
» » maculatus » 9 —	1 30	— 20	» purpurviolett mit gold	14 40	1 90
» » niger » 9 —	1 30	— 20	» rosa	14 40	1 90
» » gemischt			» superbissima, Kaiser-		
» 10 kg 64 —, » 7 90	1 —	— 20	» Salpiglossis, gemischt	7 20	
» alle Sorten gem. » 12 50	— 60	— 15	» Salsola Kali	6 40	— 90
Ricotia Lunaria » 18 —	2 20	— 35	» Salvia carduacea » 28 —	3 40	— 50
Rudbeckia amplexicaulis			» » coccinea » 22 —	2 70	— 40
» kg 10 —	1 40	— 20	» » farinacea » 170 —	20 40	2 70
» bicolor » 10 —	1 40	— 20	» » alba » —	10 60	1 40
» » Solfatara [Haage &			» » Horminum alba » 6 40	— 90	— 15
» Schmidt] kg 18 —	2 20	— 35	» » rubra » 6 40	— 90	— 15
» » superba [Haage &			» » violacea » 6 40	— 90	— 15
» Schmidt], goldgelb,			» » Roemeriana » —	19 20	2 50
» braun gefleckt			Sanvitalia procumbens		
» » superba hybrida			» kg 32 —	4 —	— 55
» [Haage & Schmidt],			» » procumbens fl. pleno		
» teils mit breiten, teils			» kg 72 —	8 60	1 20
» mit gedreht. Blumen-			» » fl. pleno compacta	10 —	1 40
» blättern kg 20 —	2 40	— 35	Saponaria multil. (calabrica)		
» » superbasesimplena,			» » kg 18 —	2 20	— 35
» mit halb bis ganz			» » multiflora alba » 20 —	2 40	— 35
» gefüllten Blumen,			» » » rosea » 20 —	2 40	— 35
» sehr schön kg 28 —	3 40	— 50	» » » Scharlachkönigin		
Rumex roseus » 14 —	1 80	— 30	» kg 20 —	2 40	— 35
Salpiglossis variabilis:			» » splendens » 20 —	2 40	— 35
1. atrococcinea, 2. atrocerulea,			» » compacta, rot		
3. aurea, 4. azureo-alba, 5. brune-			» kg 28 —	3 40	— 50
6. coccinea, 7. coccinea			» » » alba » 28 —	3 40	— 50
aureo-venosa, 8. fusca, 9. lilacina,			» » gemischt » 18 —	2 20	— 35
10. nigra, 11. purpurea,			» » Vaccaria (paniculata		
12. striata, 13. violacea,			» rosea), rosa, be-		
jede kg 50 —	6 —	— 80	» hebt Schnittblume		
» gemischt » 36 —	4 40	— 60	» kg 7 —	1 —	— 20
Salpiglossis variabilis			» » alba, reinweiss		
» grandiflora, 1. albo-lutea,			» kg 7 —	1 —	— 20
2. brunea, 3. coccinea aureo-			Saxifraga Cymbalaria		
venosa, 4. kermesina, 5. purpu-			» (Huettl), reizende Miniatur-		
rea, 6. purpurea aureo-venosa,			» pflanze 1 g 3 —	—	—
7. rosea aureo-venosa, 8. sul-			Scabiosa atropurpurea:		
phurea, 9. violacea, 10. violacea			» candidissima fl. pl. (Schnee-		
aureo-venosa, jede kg —	8 20	1 20	» balli 12 kg 18 —	2 60	— 30
» groschl. gemischt » 64 —	6 80	— 90	» » major compacta atro-		
Salpiglossis variabilis			» purpurea kg 40 —	4 80	— 65
» nana: 1. albo-lutea, 2. aurea,			» » grandiflora compacta		
3. aurea, 4. brunea, 5. coccinea,			» fl. pl., 1. kirschrot,		
6. lilacina, 7. nigra, 8. Papage-			» 2. lila, 3. reinweiss, 4. rosa,		
no, 9. purpurea, 10. rosea,			» 5. schwarzpurpurn, 6.		
11. sulphurea, 12. venosa, 13. vio-			» schwarzpurpurn mit weiss,		
lacea, jede kg —	6 —	— 80	» 7. weiss mit lila Schein,		
» niedrige gemischt » 32 —	4 —	— 55	» jede kg 40 —	4 80	— 65

Scabiosa atropurpurea:**major grandiflora comp.**

fl. pl., gemischt

kg 36 — 4 40 — 60

maxima (grandiflora)

plena, 1. braunrot, 2. braunrot mit weiss, 3. fleischfarben, 4. karmesin, 5. kirschrot mit weiss, 6. lila, 7. purpurn, 8. purpurn mit weiss, 9. rosa, 10. schwarzpurpurn, 11. schwarzpurpurn mit weiss, 12. weiss, 13. ziegelrot, jede

kg 24 — 2 90 — 40

maxima fl. pl. die Fee,

azurbian, kg 24 — 2 90 — 40

» fl. pl. feurig-scharlach

kg 24 — 2 90 — 40

» fl. pl. Othello

24 — 2 90 — 40

» fl. pl. Pompadour

kg 24 — 2 90 — 40

» fl. pl. Riesen-Mohrenkönig

kg 24 — 2 90 — 40

» fl. pl. schwefelgelb

16 kg 24 — 2 90 — 40

» fl. pl., gemischt

14 kg 20 — 2 40 — 35

minor aurea fl. pl.

kg 18 — 2 20 — 35

» aurea compacta fl. pl.

kg 22 — 2 70 — 40

nana fl. pleno,

1. blutrot, 2. hellkarmesin, 3. karmesin, 4. lasurbian, 5. lila, 6. lilarosa, 7. purpurn, 8. rein weiss, 9. rosa, 10. violett-purpurn, 11. ziegelrot, jede

kg 12 — 1 60 — 25

» fl. pl. feurigrot

[Haage & Schmidt],

neu, kg 60 — 7 20 1 —

» fl. pl. schwarzbraun

kg 12 — 1 60 — 25

» fl. pl. gemischt

10 — 1 40 — 20

pumila fl. pleno, Zwerg-

klasse: 1. dunkellila, 2. dunkelpurpurn, 3. feurigkarmesin, 4. rosa, 5. weiss, 6. ziegelrot, jede

kg 50 — 6 — 80

gemischt

» 46 — 5 60 — 75

Scabiosa stellata

» 14 — 1 80 — 30

Schizanthus:**gracilis**

» 12 — 1 60 — 25

Grahamii

» 24 — 2 90 — 40

» albus

» 24 — 2 90 — 40

» carmineus

» 24 — 2 90 — 40

» carneus

» 24 — 2 90 — 40

» lilacinus [Haage & Schmidt]

kg 24 — 2 90 — 40

» niveus

» 24 — 2 90 — 40

grandiflorus albus

12 — 1 60 — 25

maximus, neue**grossblumige Spiel-****arten in herrlichen****Färbungen**

kg 20 — 2 40 — 35

Schizanthus:**grandiflorus nigricans**

kg 12 — 1 60 — 25

» oculatus » 12 — 1 60 — 25

hybridus grandiflorus,**niedrige grossblum.****im prachtvollsten Far-****benspiel**

kg 32 — 4 — — 55

» grandiflorus, vio-**lettrot**

kg 12 — 1 60 — 25

papilionaceus

» 12 — 1 60 — 25

pinnatus

» 12 — 1 60 — 25

» albus

» 12 — 1 60 — 25

» niveus

» 12 — 1 60 — 25

» roseus

» 12 — 1 60 — 25

» tigridioides

» 12 — 1 60 — 25

retusus

» 24 — 2 90 — 40

» albus

» — 2 90 — 40

» nanus

» 24 — 2 90 — 40

» » fl. albo

» 24 — 2 90 — 40

» Rosamunde [Haage & Schmidt]

kg 24 — 2 90 — 40

» trimaculatus [Haage & Schmidt], sehr**auffallend und****schön**

kg 30 — 3 60 — 50

» » albus [Haage & Schmidt]

kg 30 — 3 60 — 50

» » lilacinus [Haage & Schmidt]

kg 30 — 3 60 — 50

venustus

» 12 — 1 60 — 25

wisetonensis, reizende**Klasse mit grossen****runden Blumen in****viel Farb.**

kg 100 — 12 — 1 60

» Brautschleier

kg 100 — 12 — 1 60

» Excelsior

» 100 — 12 — 1 60

» roseus

» 100 — 12 — 1 60

gemischt

10 kg 90 —, » 10 — 1 40 — 20

Sedum coeruleum

» 800 — 96 — 12 —

Senecio elegans fl. pl.:**albus**

kg 260 — 32 — 4 —

atropurpureus

» 260 — 32 — 4 —

carneus

» 260 — 32 — 4 —

coeruleus

» 260 — 32 — 4 —

cupreatus

» 260 — 32 — 4 —

ruber

» 260 — 32 — 4 —

violaceus

» 260 — 32 — 4 —

gemischt

» 230 — 27 50 3 50

Senecio eleg. nanus fl. pl.:**albus**

kg 180 — 21 60 2 60

atroroseus (ruber)

» 180 — 21 60 2 60

coeruleus

» 180 — 21 60 2 60

cupreus

» — 19 20 2 60

dunkelweinrot [Haage & Schmidt], neu

kg 180 — 21 60 2 60

isabellinus

» — 21 60 2 60

purpureus

» 180 — 21 60 2 60

violaceus

» 180 — 21 60 2 60

gemischt

» 150 — 18 — 2 40

	100 g	10 g		100 g	10 g
	M. Pf.	M. Pf.		M. Pf.	M. Pf.
Silene Armeria . . . kg 8 —	1 10	— 20	Silybum eburneum . . . kg 6 40	— 90	— 15
» Armeria fl. albo » 8 —	1 10	— 20	Solanum atropurpureum . . . 3 60	— 50	
» fl. roseo . . . 8 —	1 10	— 20	» laciniatum . . . kg —	5 80	— 80
» Bergeri (regia) » 6 —	85	— 15	» Lycopersicum { siehe unter Ge-		
» diabotoma , Bienenfutter			» Melongena { müse-Samen		
kg 4 80	— 70	— 15	» texanum kg 12 —	1 60	— 25
» Fortunei , grossbl., fein			Spergularia azoroides 7 —	— 95	
gefranst kg —	8 —	1 10	Sphenogyne anthemoides		
» maritima 8 —	1 10	— 20	kg 20 —	2 40	— 35
» orientalis 10 —	1 40	— 20	» speciosa » 20 —	2 40	— 35
» alba 10 —	1 40	— 20	» sulphurea » 20 —	2 40	— 35
» compacta 10 —	1 40	— 20	Spilanthus alba » —	12 —	1 60
» pendula (rosea graeca)			» oleracea » —	12 —	1 60
3150 kg 5 —	— 70	— 15	Stachys coccinea » —	6 —	— 80
» alba 6 —	85	— 15	Statice Bonduellii » 5 —	70	— 15
» fl. pleno » 12 —	1 60	— 25	» sinuata, blau » 5 —	70	— 15
» Bonnettii » 6 —	85	— 15	» atrocoerulea » 10 —	1 40	— 20
» carnea fl. pl.			» candidissima » 5 —	70	— 15
kg 12 —	1 60	— 25	» hybrida » 4 60	70	— 15
» fl. pl. 12 —	1 60	— 25	» rosea » 5 —	70	— 15
» carnea plena » 12 —	1 60	— 25	» superba » 24 —	2 90	— 40
» compacta, rosa			» fl. albo » 32 —	4 —	— 55
kg 7 —	1 —	— 20	» Suworowii [Haage &		
» alba 7 60	— 70	— 20	Schmidt] kg 28 —	3 40	— 50
» fl. pleno			Stevia Eupatoria 6 —	— 80	
kg 16 —	2 —	— 30	» Lindleyana 12 —	1 60	
» Bonnettii, dun-			» odorata 20 —	2 60	
kelrot kg 7 —	1 85	— 20	» purpurea 9 60	1 40	
» fl. pl. » 20 —	2 40	— 35	» flore albo 9 60	1 40	
» fl. pl. Damen-			» serrata, weiss kg 72 —	8 60	1 20
röschen kg 24 —	2 90	— 40	Tagetes erecta fl. pl.:		
» fl. pl. Biederblau			aurantiaca pl. kg 36 —	2 40	— 60
kg 16 —	2 —	— 30	» fistulosa pl. » 36 —	4 40	— 60
» fl. pl. Pfirsich-			Eldorado » 36 —	4 40	— 60
blüte kg 20 —	2 40	— 35	pallida pl. » 36 —	4 40	— 60
» fl. pl. Triumph			Prinz von Oranien » 36 —	4 40	— 60
kg 18 —	2 20	— 25	sulphurea pl. » 36 —	4 40	— 60
» Kaiserin von			» fistulosa pl. » 36 —	4 40	— 60
Indien kg 14 —	1 80	— 30	nana aurantiaca pl. » 32 —	4 —	— 55
» rosea foliis aureis			» pallida pl. » 32 —	4 —	— 55
kg 17 —	2 10	— 30	» sulphurea pl. » 32 —	4 —	— 55
» fl. pl. » 12 —	1 60	— 25	gemischt 16 —	2 20	— 55
» ruberrima » 7 —	1 —	— 20	Tagetes patula elatior fl. pl.:		
» Schneekönig			brunea pl. kg 28 —	3 40	— 50
kg 10 —	1 40	— 20	aurantiaca plena » 28 —	3 40	— 50
» delicata fl. pl.			aurea fistulosa pl. » 28 —	3 40	— 50
kg 18 —	2 20	— 35	lutea plena » 28 —	3 40	— 50
» Elfriede, lila, gelb-			fistulosa brunea pl. » 28 —	3 40	— 50
blättrig kg 6 —	85	— 15	pulehra pl. » 28 —	3 40	— 50
» fl. pl. Juwel » 18 —	2 40	— 35	hohe gefüllte Sorten gemischt		
» rosea plena » 8 —	1 10	— 20	15 kg 24 —	2 90	— 40
» ruberrima » 6 —	85	— 15	Tagetes patula nana fl. pl.:		
» plena » 8 —	1 10	— 20	aurea pl. kg 26 —	3 20	— 45
» Thunseide —	1 10	— 20	» fistulosa pl. » 26 —	3 20	— 45
» gemischt 5 —	70	— 15	brunea pl. » 26 —	3 20	— 45
Pseudo-Atocion » 5 —	70	— 15	» fistulosa pl. » 26 —	3 20	— 45
pulchella 6 —	85	— 15	grandiflora Goldball » 26 —	3 20	— 45
reticulata 6 —	85	— 15	lutea pl. » 26 —	3 20	— 45
rubella 6 —	85	— 15	» fistulosa pl. » 26 —	3 20	— 45
Saponaria 6 —	85	— 15	Lilliput, braun » 40 —	4 80	— 65
			» gefleckt » 40 —	4 80	— 65

	100 g	10 g	
	M. Pf.	M. Pf.	
Tagetes patula nana fl. pl.:			
Luliput goldgelb kg 40 —	4 80	— 65	
» schwefelgelb » 40 —	4 80	— 65	
pallida pl. » 26 —	3 20	— 45	
putchra pl. » 26 —	3 20	— 45	
Reginae » 26 —	3 20	— 45	
Robert Beist, purpurscharlach kg 34 —	4 20	— 60	
striata fl. pl. » 34 —	4 20	— 60	
niedrige gefüllte Sorten gemischt kg 24 —	2 90	— 40	
Tagetes patula nana, einfachblühende:			
Ehrenkreuz 7. kg 14 —	1 80	— 30	
Goldrand » 14 —	1 80	— 30	
Goldstern, goldgelb mit regelmässig strahlenförmigen, purpurbraunen Streifen kg 22 —	2 70	— 40	
Silberkönig, hell-schwefelgelb mit braunen Flecken kg 14 —	1 80	— 30	
Tagetes lucida » 48 —	5 80	— 80	
» signata » 42 —	5 20	— 70	
» » pumila » 44 —	5 40	— 70	
» » aurea » 64 —	7 80	1 10	
Thunbergia alata, gemischt kg 44 —	5 40	— 70	
Tithonia speciosa 19 20	2 50		
Tolpis, siehe Crepis.			
Torenia Baillonii 144 —	18 —		
» Fournieri (edentula) 24 —	3 —		
» » alba 30 —	3 80		
» » compacta —	3 80		
» » grandiflora 36 —	4 50		
» » nana Gefion 40 —	5 —		
» » speciosa 40 —	5 —		
» » » alba (die Braut) 40 —	5 —		
Trachelium coeruleum kg 260 —	32 — 4 —		
» coeruleum album —	7 —		
Trachymenecoerulea kg 80 —	9 60	1 40	
Trifolium suaveolens » 14 —	1 80	— 30	
Tropaeolum majus:			
atropurpureum kg 380 —	65 — 15		
coccineum 250 380 —	65 — 15		
» foliis variegatis kg 380 —	65 — 15		
Dunnets Orange. » 380 —	65 — 15		
Eduard Otto » 380 —	65 — 15		
flammeum » 380 —	65 — 15		
hemisphaericum. » 380 —	65 — 15		
Hunemannii, ledergelb kg 380 —	65 — 15		
luteum » 380 —	65 — 15		
nigro-purpureum (König Theodor) kg 380 —	65 — 15		
Perle » 380 —	65 — 15		
Prinz Heinrich » 380 —	65 — 15		
Regelianum (purpureum) kg 380 —	65 — 15		

Tropaeolum majus:

Scheuermannii .. kg 380 —	65 — 15		
» coccineum ... » 380 —	65 — 15		
Schillingii » 380 —	65 — 15		
Vesuv 250 380 —	65 — 15		
von Moltke, bläulichrosa kg 380 —	65 — 15		
hohe gemischt 250 380 —	50 — 15		
100 kg 260 —; » 220 —	50 — 15		
Tropaeolum majus nanum:			
aurora kg 440 —	65 — 15		
Brillant 250 440 —	65 — 15		
bronze » 440 —	65 — 15		
Chamaeleon ... » 440 —	65 — 15		
coccineum 250 440 —	65 — 15		
» ful. aureis » 440 —	65 — 15		
coeruleo-roseum » 440 —	65 — 15		
Goldene Mitternacht, dunkelpurpur, gelbblättrig kg 8 —	1 10 — 20		
Goldkönig » 5 —	70 — 15		
Goldkönigin, gelbblättrig mit rein gelben Blumen kg 440 —	65 — 15		
Kaiserin von Indien (Empress) kg 480 —	70 — 15		
karmesin, weissblättrig kg 640 —	90 — 15		
König der Zwerge (King of T. Th.) kg 480 —	70 — 15		
» Theodor » 480 —	70 — 15		
Kristallpalast 250 480 —	65 — 15		
Marienkäfer (Lady-bird) 250 480 —	65 — 15		
» kg 440 —	65 — 15		
luteum » 440 —	65 — 15		
Perle » 440 —	65 — 15		
Prinz Heinrich » 440 —	65 — 15		
punctatum » 440 —	65 — 15		
» dunkelblättrig (Spotted King) kg 480 —	70 — 15		
purpureum (crimson) kg 440 —	65 — 15		
Regelianum » 440 —	65 — 15		
Rubin-König 250 480 —	70 — 15		
Scheuermannii coccineum kg 440 —	65 — 15		
Vesuv, feurig lachsrosa kg 480 —	70 — 15		
Zwerg-Sorten in bester Mischung 100 kg 320 —;			
10 kg 20 — kg 4 —	60 — 15		
Tropaeolum Lobbianum:			
Asa Gray kg 4 —	60 — 15		
atropurpureum .. » 4 —	60 — 15		
aureum » 4 —	60 — 15		
Brillant 250 4 —	60 — 15		
cardinale 250 4 —	60 — 15		
coccineum multiflorum kg 4 —	60 — 15		
Feuerfliege » 4 —	60 — 15		

100 g 10 g
M. Pf. M. Pf.

100 g 10 g
M. Pf. M. Pf.

Tropaeolum Lobbianum:

Feuerspeier (Spittre)	kg 4	—	60	—	15
hederifolium... »	4 80	—	70	—	15
Hookeri »	4	—	60	—	15

Königin Wilhelmina

	kg	4	—	60	—	15
Kristallpalast, scharlach	kg	4	—	60	—	15

Kronprinz von Preussen

2.50 kg 4	—	60	—	15
-----------	---	----	---	----

Liliput (compactum),

kleinblumig, gemischt	4 kg 4 80	—	70	—	15
-----------------------	-----------	---	----	---	----

Liliput, 1. gelb, braun ge-

heckt, 2. dunkelpur-	kg 8	—	1 10	—	20
----------------------	------	---	------	---	----

purn, 3. scharlach,	» 8	—	1 10	—	20
---------------------	-----	---	------	---	----

jede »	8	—	1 10	—	20
--------------	---	---	------	---	----

» Othello »	8	—	1 10	—	20
------------------	---	---	------	---	----

» Rubin »	8	—	1 10	—	20
----------------	---	---	------	---	----

Lilli Schmidt.... »	4	—	60	—	15
---------------------	---	---	----	---	----

Lucifer »	4	—	60	—	15
-----------------	---	---	----	---	----

Margarete 2.50 »	4	—	60	—	15
------------------	---	---	----	---	----

miniatum »	4	—	60	—	15
-----------------	---	---	----	---	----

modifarben (Fashion)

kg 4	—	60	—	15
------	---	----	---	----

Napoleon III. 2.50 »	4	—	60	—	15
----------------------	---	---	----	---	----

Negerfürst (Roi des noirs)	kg 4	—	60	—	15
----------------------------	------	---	----	---	----

primelfarben (Primrose)

kg 4	—	60	—	15
------	---	----	---	----

Prinzessin Viktoria

Luise [H. & Schm.]	kg 4	—	60	—	15
--------------------	------	---	----	---	----

Regina »	4	—	60	—	15
----------------	---	---	----	---	----

Rudolf Virchow »	4	—	60	—	15
------------------	---	---	----	---	----

Schwarzer Prinz [Haage

& Schmidt] kg 4 2.50	—	60	—	15
----------------------	---	----	---	----

Triumph von Hyeres

kg 4	—	60	—	15
------	---	----	---	----

» von Prado ... »	4	—	60	—	15
-------------------	---	---	----	---	----

Zanderi nigrum... »	2.50	—	60	—	15
---------------------	------	---	----	---	----

gemischt... 100 kg 280	—	—	—	—	—
------------------------	---	---	---	---	---

2.20 kg 3 40	—	50	—	15
--------------	---	----	---	----

dunkellaubige Sorten in

bester Mischung kg 4 40	—	65	—	15
-------------------------	---	----	---	----

Tropaeolum minus (trima-

latum), kg 9	—	1 30	—	20
--------------------	---	------	---	----

» minus coccineum »	9	—	1 30	—	20
---------------------	---	---	------	---	----

» peregrinum (canariense)	kg 16	—	2	—	30
---------------------------	-------	---	---	---	----

Valeriana (Centranthus)

rubra, kg 24	—	2 90	—	40
--------------------	---	------	---	----

» » alba »	24	—	2 90	—	40
------------------	----	---	------	---	----

» » coccinea »	24	—	2 90	—	40
----------------------	----	---	------	---	----

Venidium calenduloides

kg 48	—	5 80	—	80
-------	---	------	---	----

» calendul. sulphureum	kg	—	6 80	—	90
------------------------	----	---	------	---	----

Verbena Anbletia atrovio-

lacea [Haage & Schm.]

kg 50	—	6	—	80
-------	---	---	---	----

» Anbletia candidissima

[Haage & Schmidt]

kg 20	—	2 40	—	35
-------	---	------	---	----

» » compacta... »	20	—	2 40	—	35
-------------------	----	---	------	---	----

» » grandiflora... »	20	—	2 40	—	35
----------------------	----	---	------	---	----

» » purpureo - carminea,

neu [Haage & Schm.]

kg 100	—	12	—	1 60
--------	---	----	---	------

» Drummondii (montana)

kg 20	—	2 40	—	35
-------	---	------	---	----

» erinoides..... »	40	—	4 80	—	65
--------------------	----	---	------	---	----

» » alba »	40	—	4 80	—	65
------------------	----	---	------	---	----

» pulchella »	20	—	2 40	—	35
---------------------	----	---	------	---	----

» pulcherrima »	20	—	2 40	—	35
-----------------------	----	---	------	---	----

» tenoroides (Nivenii), weiss,	kg 26	—	3 20	—	45
--------------------------------	-------	---	------	---	----

wohlriechend... »	26	—	3 20	—	45
-------------------	----	---	------	---	----

venosa »	26	—	3 20	—	45
----------------	----	---	------	---	----

Verbena hybrida:

grossblumige in prächtig-

stem Farbenspiel kg 52

—	—	6 40	—	85
---	---	------	---	----

beste aurikelblumige mit

weissem Auge. kg 66

—	—	3 40	—	1 10
---	---	------	---	------

ausgewählte Rangblumen

kg 66	—	8	—	1 10
-------	---	---	---	------

colossea, rosa Schattierung.

100 Pt. 48	—	10 Pt. 6	—	—
------------	---	----------	---	---

» rosa m. gross, weiss, Auge	100 Pt. 48	—	10 Pt. 6	—	—
------------------------------	------------	---	----------	---	---

» fleischfarbig	100 Pt. 48	—	10 Pt. 6	—	—
-----------------	------------	---	----------	---	---

» weiss mit rosa Hauch	10 Pt. 48	—	10 Pt. 6	—	—
------------------------	-----------	---	----------	---	---

atroviolacea ... kg 56	—	6 80	—	90
------------------------	---	------	---	----

candidissima, reinweiss	kg 58	—	4 80	—	80
-------------------------	-------	---	------	---	----

coccinea »	64	—	3 80	—	1 10
------------------	----	---	------	---	------

» oculata, scharlach mit	kg 70	—	8 40	—	1 20
--------------------------	-------	---	------	---	------

weissem Auge kg 70	—	8 40	—	1 20
--------------------	---	------	---	------

» coerulesa »	52	—	6 80	—	85
---------------------	----	---	------	---	----

» oculata »	64	—	7 80	—	1 10
-------------------	----	---	------	---	------

» gracilis (Defiance), feurig-

scharlach kg 150

—	—	15 80	—	2 40
---	---	-------	---	------

» atropurpurea »	18	—	2 40	—	—
------------------------	----	---	------	---	---

» atrosanguinea »	18	—	2 40	—	—
-------------------------	----	---	------	---	---

» dunkelblau, schönste	blau	—	18	—	2 40
------------------------	------	---	----	---	------

» purpurea »	18	—	2 40	—	—
--------------------	----	---	------	---	---

» purpurviolett »	18	—	2 40	—	—
-------------------------	----	---	------	---	---

» granatpurp. kg 200	—	24	—	8	—
----------------------	---	----	---	---	---

grandiflora alba » 140	—	16 80	—	2 20
------------------------	---	-------	---	------

» atrococcinea »	19	20	2 50	—	—
------------------------	----	----	------	---	---

» Feenkönigin »	16	80	2 20	—	—
-----------------------	----	----	------	---	---

» Feuerfliege (Firefly).	16	80	2 20	—	—
--------------------------	----	----	------	---	---

» rosa und karminrot	kg 120	—	14 40	—	1 90
----------------------	--------	---	-------	---	------

grandiflora Mammut, Mi-

schung der grösstbl. Sort.,

beste Auswahl, kg 88	—	10 60	—	1 40
----------------------	---	-------	---	------

	100 g	10 g		100 g	10 g
	M. Pf.	M. Pf.		M. Pf.	M. Pf.
Verbena hybrida:			Viola cornuta hybrida:		
hellblaue Farben kg 50 —	6	— 80	Cyklop kg 120 —	14	40 1 90
lutea » 50 —	6	— 80	Halbtrauer » 140 —	16	80 2 20
nigro-violacea albo-oculata	7 80	1 10	Lawine 100 Pf. 32 —	—	80 —
Purpurmantel 52 kg 64 —	6 90	1 10	magnifica kg 140 —	16	80 2 20
purpurviolett mit weiss- er Mitte kg 64 —	7 80	1 10	Perfection, hellblau		
stellata carminea	6 60	— 90	80 kg 100 —	17 60	1 80
» coccinea	6 60	— 90	Rosenkönigin [Haage & Schmidt], dunkelrosalia		
» violacea	6 60	— 90	kg 200 —	24	— 3 —
striata, gestreifte			Sensation » 120 —	14	40 1 90
kg 64 —	7 80	1 10	Weisse Perfection		
Verbena hybrida com- pacta:			96 kg 100 —	14 20	1 80
candidissima kg 140 —	16	80 2 20	gemischt » 90 —	10	80 1 50
carminea » 140 —	16	80 2 20	Viola lutea » 52 —	5 20	— 85
carnea » 24 —	3	—	» lutea splendens		
Défilance 200 kg 250 —	30 24	2 80	(grandiflora) » 80 —	9	60 1 40
» Rotkäppchen	34	— 4 20	Viola tricolor maxima, Stiefmütterchen (Pen- sées):		
» Rubin	34	— 4 20	schöne Mischung . kg 40 —	4 20	— 65
Dornröschen	34	— 4 20	feinste Mischung, von besten Sorten zusammengestellt		
erecta coccinea kg 140 —	16	80 2 20	36 kg 50 —	6	— 80
» coccinea oculata	16	80 2 20	Pracht-Mischung der grösstblumigen Cas- sier- und Trimardeau- Sorten kg 220 —	26	40 3 40
» Kronprinz	19	20 2 50	Bugnots grossfleck.		
kardinalrot	24	— 3 —	3 5 kg 340 —	46 20	5 00
lilacina	24	— 3 —	Cassier-, grossblumige gefleckte 12 kg 240 —	40	80 5 20
lutescens, cremefarben	16	80 2 20	Erfordia, rote nad braun- rote riesenblumige		
purpurea albo-oculata	16	— 2 10	fünffleckige kg 300 —	36	— 4 50
Purpurmantel . kg 160 —	19	20 2 50	Germania, Blumen sehr gross, fünffleckig, mit gewellten Blumenblättern		
rosea » 160 —	19	20 2 50	110 kg 220 —	26	40 3 40
striata » 160 —	19	20 2 50	Germania, Triumph der Riesen kg 240 —	28	80 3 60
Vesta [Haage & Schmidt]	24	— 3 —	imperialis, drei- und fünf- fleckige Odier kg 120 —	21	80 2 00
violacea kg 140 —	16	80 2 20	orchideiflora, grossbl. Klasse in seltenen, hellen Farbentönen kg 140 —	19	80 2 20
» albo oculata » 140 —	16	80 2 20	Pariser Riesen-, gross- fleckige verbesserte		
niedrige Sorten gemischt			80 kg 100 —	14 20	1 80
70 kg 150 —	15	60 2 10	Riesen- (Trimardeau), meist dreifleckige, sehr grosse Blumen in schönem Farbenspiel kg 96 —	11	60 1 60
Vicia atropurpurea » 12 —	1	60 — 25	Roggii, neue riesenblumige		
» Gerardii » 14 —	1	80 — 30	kg — —	28	— 41 —
» globosa » 6 —	—	85 — 15	» Thuner See		
» hybrida Schneewehe [Haage & Schmidt]			1 g 180, » — —	16	—
kg 20 —	2	40 — 35	Alpenglühn 1 g 4 —	—	82 —
» onobrychioides, blau			alba pura (candidissima, Schneewittchen), rein- weiss ohne Auge kg 76 —	9	20 1 30
kg 6 —	—	85 — 15			
» Pseudo-cracca » 6 —	—	85 — 15			
» tricolor » 6 —	—	85 — 15			
Viola cornuta alba, echt	13	20 1 80			
» cornuta blau (Purple Queen) kg 110 —	13	20 1 80			
» » coerulea (Mauve- Königin) kg 110 —	13	20 1 80			
» » Frühlingsbote					
kg 120 —	14	40 1 90			
» G. Wermig 1 g 150 —	—	12 —			
» Haäsa	76	80 9 65			
» Papilio [Haage & Schmidt] kg 80 —	10	60 4 40			
» » dunkelviolett					
kg 120 —	14	40 1 90			
Viola cornuta hybrida:					
Admiration kg 140 —	16	80 2 20			

100 g 10 g
M. Pl. M. Pl.

100 g 10 g
M. Pl. M. Pl.

Viola tricolor maxima:			
Aprikosenfarbe [Haage & Schmidt], seltene und schöne Farbe	132	16	—
atropurpurea, karmesinpur-pur	kg 72	8	60 1 20
» marginata alba, Silber-saum	kg 72	8	60 1 20
» aurea	4 20	7	20 1
stromanguinea »	80	9	60 1 40
aurea pura (Goldelse)	kg 82	10	— 1 40
Clivedon, blau »	64	7	80 1 10
» gelb »	64	7	80 1 10
» weiss »	64	7	80 1 10
denkelschieferblau »	60	7	20 1
Eros	56 20	7	20 1
Feenkönigin »	60	7	20 1
Feuerkönig »	64	7	80 1 10
Fürst Bismarck, gold-bronze geadert	kg 72	8	60 1 20
gelb mit Auge »	68	8	20 1 20
goldlackfarben »	60	7	20 1 20
Halbtrauer (Lord Beacons-field)	kg 68	8	20 1 20
havanabraun »	60	7	20 1
hellblau (rein blau) »	28	9	40 1 30
Kaiser Friedrich »	60	7	20 1
Kaiser Wilhelm »	68	8	20 1 20
Kardinal »	44 20	8	20 1 20
Kette (von Poissy), rosig hellblau »	kg 70	8	40 1 20
Meteor »	44 20	8	20 1 20
Negerfürst »	68	8	20 1 20
nigra (Faust), reinschwarz	kg 68	8	20 1 20
orchideiflora Morgen-röte »	8 0 kg 68	10	60 1 40
» Sonnenlicht »	kg —	10	60 1 40
Psyche, samtig veilchen-blau gefleckt auf Weisses Grund, Blumen gekräuselt	100 kg 120	26	40 3 40
quadricolor »	» 68	8	20 1 20
Schneewittchen, siehe alba pura			
striata, grossblumige gestreifte »	kg 68	8	20 1 20
Viktoria, weinrot »	72 4 8	60	1 20
weiss mit Auge »	72	8	60 1 20
Viola tric. maxima Trimardeau, Riesen-Stiefmütterchen:	68	7	20
Adonis »	kg 160	12	— 1 60
atropurpurea »	60 20	9	60 1 40
auriculiflora »	80	9	60 1 40
Brautjungfer »	100 220	26	40 3 40
candideissima (dunkel-samig) »	kg 88	10	60 1 40
Feuerkönig »	64 20	10	60 1 40
Frau Ferret »	60 20	10	60 1 40

Viola tricolor maxima Trimardeau, Riesen-Stiefmütterchen:			
Freya »	» 88	10	60 1 40
fünffleckige goldgelbe	141- kg 280	24	— 4 20
Fürst Bismarck »	kg 88	9	60 1 40
gelb mit Auge »	88	10	60 1 40
gestreifte »	80	9	60 1 40
Goldelse »	60 100	12	80 2 20
Goliath »	» 140	16	80 2 20
Halbtrauer (Lord Beacons-field) »	kg 80	9	60 1 40
hellblau (ohne Auge)	1 kg 88	10	60 1 40
hortensienrot »	» 180	21	60 2 80
indigoblau »	80 28	10	60 1 40
Kaiser Franz Joseph (Mrs. Carnot) »	kg 100	12	— 1 60
Kaiser Wilhelm »	80	9	60 1 40
Kardinal »	» 240	28	80 3 60
Mauve-Königin »	88	10	60 1 40
Merkur »	88	10	60 1 40
Mohrenkönig »	57 80	9	60 1 40
Pfau »	60 100	12	— 1 60
Preziosa »	100	12	— 1 60
Prinz Heinrich »	100	12	— 1 60
Purpurkönig »	» 200	24	— 3 —
quadricolor »	80	9	60 1 40
Schneewittchen (telles Korn) »	60 kg 80	9	60 1 40
schwarzblau »	» 100	12	— 1 60
veilchenblau »	60 20	9	60 1 40
weiss mit Auge »	» 20	9	60 1 40
Obige Sorten Riesen-Stiefmütterchen in bester Mischung	48- 4 80		
10 kg 700 —, kg 80	» 80	9	60 1 40
Viola tricolor maxima hiemalis, winterblühende Riesen - Stiefmütterchen:	42-	5.20	
Eiskönig »	kg 80	9	60 1 20
Helios »	42- 100	12	— 1 60
Himmelkönigin	kg 72	8	60 1 20
Jupiter »	» 72	8	60 1 20
Mars »	» 72	8	60 1 20
Märzzauber »	» 80	9	60 1 40
Nordpol »	» 72	8	60 1 20
Schneesturm »	» 72	8	60 1 20
Wintersonne »	» 100	12	— 1 60
Wodan »	» 72	8	60 1 20
winterblühende in bester Mischung	10 kg 620 —, kg 80	8	20 1 20
Viscaria »	48-	5.50	
oculata »	» 16	2	— — 30
» aurea (Haage & Schmidt), hellazurblau	kg 16	2	— — 30

Rubin 120-
Vollblau 120-
1520

6.42
5.20

	100 g	10 g		100 g	10 g
	M. Pf.	M. Pf.		M. Pf.	M. Pf.
Viscaria:					
oculata brunea . . . kg 16 —	2 —	— 30	Zinnia elegans grandifl.		
» Burridgii . . . » 16 —	2 —	— 30	robusta plenissima:		
» candida [Haage & Schmidt], reinweiss, sehr schön . kg 24 —	2 90 —	40	purpurn kg 100 —	12 —	1 60
» cardinalis . . . » 26 —	3 20 —	45	scharlach » 100 —	12 —	1 60
» coerulea . . . » 16 —	2 —	— 30	schwefelgelb . . . » 100 —	12 —	1 60
» Dunnettii . . . » 16 —	2 —	— 30	violett » 100 —	12 —	1 60
» elegans picta . . » 24 —	2 90 —	40	weiss » 100 —	12 —	1 60
» Feuerkönig » 140 —	16 80 —	2 20	Isabella » 100 —	12 —	1 60
» nana compacta, Mischung . kg 36 —	4 40 —	60	Riesen-Zinnien (grandiflora robusta plenissima), gefüllte gemischt kg 80 —	9 60 —	1 40
» nobilis [H. & Schm.], neu . . . kg 16 —	2 —	— 30	Dahlienblütige Riesen-Zinnien:		
» rosea » 16 —	2 —	— 30	Attraction, scharlach . . . kg 160 —	19 20 —	2 50
» gemischt . . . » 12 —	1 60 —	25	Buttercup, dunkelgelb . . . kg 160 —	19 20 —	2 50
Vittadinia triloba » 32 —	4 —	— 55	Canary Bird, kanariengelb . . kg 160 —	19 20 —	2 50
Whitlavia grandifl. » 18 —	2 20 —	35	Crimson Monarch, leuchtend karmesin kg 160 —	19 20 —	2 50
» grandifl. alba » 18 —	2 20 —	35	Dream, hellviolett » 160 —	19 20 —	2 50
» gloxinoides » 18 —	2 20 —	35	Exquisite, kirschrot » 160 —	19 20 —	2 50
» » gemischt . . » 14 —	1 80 —	30	Golden State, orangegelb . . kg 160 —	19 20 —	2 50
Xeranthemum annuum:			Illumination, feurigorange . . kg 160 —	19 20 —	2 50
flore albo pleno kg 24 —	2 90 —	40	Meteor, dunkelscharlach . . . kg 160 —	19 20 —	2 50
» rubro pleno » 24 —	2 90 —	40	Old Rose, lebhaft rosa . . . kg 160 —	19 20 —	2 50
imperiale plenissimum . . . kg 24 —	2 90 —	40	Oriole, bronzegelb » 160 —	19 20 —	2 50
» roseum » 24 —	2 90 —	40	Polar Bear, reinweiss . . . kg 160 —	19 20 —	2 50
» superbiissimum . . » 24 —	2 90 —	40	Scarlet Flame, kupfer-scharlach . . . kg 160 —	19 20 —	2 50
» fl. albo » 24 —	2 90 —	40	gemischt » 100 —	12 —	1 60
» imperiale » 24 —	2 90 —	40	Zinnia elegans		
» roseum » 24 —	2 90 —	40	niedrige gefüllte, gemischt . . kg 32 —	4 —	— 55
gemischt » 20 —	2 40 —	35	Zinnia elegans fl. pl. Liliput:		
Zinnia elegans einfach-blühende:			goldgelb » 4 80 —	65	
gemischt kg 13 —	1 70 —	25	scharlach (Rotkäppchen) . . . » 4 80 —	65	
Zinnia elegans plenissima:			weiss » 4 80 —	65	
alba kg 26 —	3 20 —	45	Liliput, gemischt . kg 32 —	4 —	— 55
atropurpurea . . . » 26 —	3 20 —	45	Zinnia elegans		
aurea » 26 —	3 20 —	45	gracillima fl. pl.:		
carminea » 26 —	3 20 —	45	coccinea kg 60 —	7 20 —	1 —
carnea » 26 —	3 20 —	45	lutea » 60 —	7 20 —	1 —
coccinea » 26 —	3 20 —	45	gemischt » 56 —	6 80 —	90
crispa » 32 —	4 —	— 55	Zinnia Haageana [eingeführt durch Haage & Schmidt]		
isabellina » 26 —	3 20 —	45	» Haageana fl. pl. . . . kg 20 —	2 40 —	35
kermesina » 26 —	3 20 —	45	» » » 80 —	9 60 —	1 40
lilacina » 26 —	3 20 —	45			
lutea » 26 —	3 20 —	45			
rosea » 26 —	3 20 —	45			
striata » 44 —	5 40 —	70			
violacea » 26 —	3 20 —	45			
gefüllte gemischt » 22 —	2 70 —	40			
Zinnia elegans grandifl. robusta plenissima, Riesen-Zinnien:					
fleischfarben . . kg 100 —	12 —	1 60			
goldgelb » 100 —	12 —	1 60			
karmesin » 100 —	12 —	1 60			

	100 g	10 g		100 g	10 g
	M. Pf.	M. Pf.		M. Pf.	M. Pf.
Zinnia Haageana hybrida , reizende Spielarten in den verschiedensten Färbungen	7 60	1 10	Sommerblumen, hohe gemischt		
» Haageana hybrida Perfection	12 —	1 60	100 kg 380 —, kg 4 50 —	65 —	15
» » sulphurea fl. pl. [Haage & Schmidt]	7 60	1 10	» halbhohe gemischt		
Zinnia linearis [eingeführt durch Haage & Schmidt]			100 kg 520 —, kg 6 20 —	85 —	15
prächtigt gelbe ausserst reichblühende Einfassungsplanze			» niedrige gemischt		
kg 100 —	12 —	1 60	100 kg 640 —, » 7 60	1 —	20
			» japanischer Blumenrasen 100 kg 880 —; kg 10 50	1 40 —	20
			» Bienenfutterpflanzen (einjährige) gemischt	kg 5 40 —	90 — 15
			Schlingpflanzen	» 7 20	1 — — 20

Cucurbitaceae.

Zier-Kürbisse.

	100 g	10 g		100 g	10 g
	M. Pf.	M. Pf.		M. Pf.	M. Pf.
Angurien- , mit grünen, weiss-gefleckten Früchten, für Lauben sehr empfehlenswert	kg 40 —	4 80 — 65	Türkenbund- , weiss mit rot gestreift	kg 12 —	1 60 — 25
Apfel- , gelber	» 10 —	1 40 — 20	» grün mit rot	» 12 —	1 60 — 25
» grüner	» 10 —	1 40 — 20	» gemischt	» 10 —	1 40 — 20
» weisser	» 10 —	1 40 — 20	Warzen-, apfelförmiger	» 10 —	1 40 — 20
Apfelsinen-	» 10 —	1 40 — 20	» gelber	» 10 —	1 40 — 20
Birn- , geringelter	» 10 —	1 40 — 20	» gemischt	» 10 —	1 40 — 20
» gestreifter dreifarbiger			Zwiebel- , gelber	» 10 —	1 40 — 20
kg 10 —	1 40 — 20		» weisser	» 10 —	1 40 — 20
» grüner	» 10 —	1 40 — 20	Benincasa cerifera	» 24 —	2 90 — 40
» grün und weiss gestreifter			Bryonia alba	» 44 —	5 20 — 60
kg 10 —	1 40 — 20		» dioica	» 40 —	4 80 — 65
» weisser	» 10 —	1 40 — 20	Bryonopsis laciniola erythrocarpa	kg 34 —	4 20 — 60
Biachofsmütze , gelbe	» 15 —	1 90 — 30	Cucumis anguinus , siehe <i>Trichosanthes</i>		
» weisse	» 15 —	1 90 — 30	» Anguria (Aradae)	kg 10 —	1 40 — 20
Crookneck , Sommer-	» 12 —	1 40 — 20	» dipsaceus , Weberkarden-Kürbis	kg 12 —	1 60 — 25
Eier , gelber	» 15 —	1 90 — 30	» erinaceus , Igel-Kürbis	kg 10 —	1 40 — 20
» weisser	» 15 —	1 90 — 30	» flexuosus Schlangenkürbis	kg 18 —	2 20 — 35
Flaschen- , weissblühender	kg 10 —	1 40 — 20	» Grossularia , Stachelbeerkürbis	kg 12 —	1 60 — 25
Glocken-	» 10 —	1 40 — 20	» odoratissimus (Dudaim)	kg 18 —	2 20 — 35
Herkuleskeulen- , grosser weissblühender	kg 12 —	1 60 — 25	Cucurbita argyrosperma	kg 26 —	3 20 — 45
Kokosnuss-	» 12 —	1 60 — 25	» melanosperma , buntfrüchtiger Angurien-Kürbis	kg 40 —	4 80 — 65
Passions- od. Kaisermütze	kg 15 —	1 90 — 30	» ovifera , Strausseneier	kg 15 —	1 90 — 30
platter grüner , weiss gestreifter	kg 12 —	1 60 — 25	Cyclanthera explodens	» 50 —	6 — — 80
Regenschirm-	» 12 —	1 60 — 25	» pedata	» 20 —	2 40 — 35
Türkenbund- , grossbl. roter	kg 12 —	1 60 — 25			
» roter chinesischer	kg 12 —	1 60 — 25			

	100 g	10 g		100 g	10 g
	M. Pf.	M. Pf.		M. Pf.	M. Pf.
Echinocystis lobata			Luffa marylandica . . . kg 12 —	1 60 —	25
kg 20 —	2 40 —	35	» Sooly Qua . . . » 14 —	1 80 —	30
Lagenaria clavata, Herkules-			Melothria abyssinica » —	5 —	70
kenlen kg 12 —	1 60 —	25	» punctata » —	5 —	70
» corsica, platter korsischer			» scabra » —	5 —	70
kg 12 —	1 60 —	25	Momordica Balsamina, Bal-		
» depressa » 12 —	1 60 —	25	sam-Apfel . . . kg 28 —	3 40 —	50
» enormis » 10 —	1 40 —	20	» Charantia, gurkenartiger		
» leucantha longissima			kg 20 —	2 40 —	35
kg 18 —	2 20 —	35	» Elaterium, Spritzgurke		
» maxima » 16 —	2 —	30	kg —	5 —	70
» minima » 16 —	2 —	30	Sicydium Lindheimeri » —	—	2 —
» pelerina » 10 —	1 40 —	20	Sicyos angulata . . . » 20 —	2 40 —	35
» pyrotheca, Pulverflaschen-			Trichosanthes Angulina vera		
kg 10 —	1 40 —	20	kg 18 —	2 20 —	35
» sphaerica » 10 —	1 40 —	20	» coccinea » 18 —	2 20 —	35
» Syphon » 10 —	1 40 —	20	» colubrina » 18 —	2 20 —	35
» verrucosa » —	1 40 —	20	Zierkürbisse, kleine Sorten in		
Luffa acutangula . . . » 12 —	1 60 —	25	niedlichen Formen, ge-		
» cylindrica » 14 —	1 80 —	30	misch kg 7 —	1 —	20
» gigantea » 12 —	1 60 —	25	» grosse Sorten gemischt		
» macrocarpa . . . » 12 —	1 60 —	25	kg 7 —	1 —	20

Zier-Gräser.

(Die mit einem * bezeichneten sind ausdauernd.)

	100 g	10 g		100 g	10 g
	M. Pf.	M. Pf.		M. Pf.	M. Pf.
Aegilops ventricosa . kg 16 —	2 —	30	Briza media kg 40 —	4 80 —	65
* Agropyrum cristatum » 16 —	2 —	30	» minima » 18 —	2 20 —	35
» pungens » 16 —	2 —	30	» spicata » —	—	1 10
Agrostis algeriensis » 24 —	2 90 —	40	Bromus ardaennensis » 8 —	1 10 —	20
» dulcis » 12 —	1 60 —	25	» asper » —	3 60 —	50
» Fontanesii » 16 —	2 —	30	» briziformis		
» laxiflora » 12 —	1 60 —	35	100 kg 200 —; » 2 40 —	40 —	15
» mexicana » 16 —	2 —	30	» cristatus » 7 80	1 10 —	20
» mitis » 10 —	1 40 —	20	» Gussonii » 4 50	—	65 — 15
» nebulosa » 40 —	5 40 —	70	» macrostachyus (lanugino-		
» pulchella » 40 —	4 80 —	65	sus) kg 5 —	—	70 — 15
40. Andropogon pubescens			» madritensis . . . » 6 —	—	85 — 15
kg —	—	50	» patulus » 6 —	—	85 — 15
7. Anthoxanthum gracile » 8 —	1 10 —	20	» » aureus » 16 —	2 —	30
Aristida coerulescens » 16 —	2 —	30	» pendulinus . . . » 8 —	1 10 —	20
* Arundo Donax . . . » 30 —	3 60 —	50	» purpureus » 5 —	—	70 — 15
Avena nuda elegantissima			» unioloides . . . » 5 —	—	70 — 15
kg 7 —	1 —	20	Carex, siehe Wasserpflanzen.		
» sterilis » 6 —	—	85 — 15	Chloris barbata vera kg 24 —	2 90 —	40
» weisseamig . . . » 6 —	—	85 — 15	» ciliata » 24 —	2 90 —	40
Brachypodium distachyum			» gracilis » 20 —	2 40 —	35
kg 4 50 —	65 —	15	» radiata » 10 —	1 40 —	20
» gracile » 8 80	1 20 —	20	Chrysurus cynosuroides (La-		
» platystachyum » 4 50 —	65 —	15	marekia aurea) . . kg 10 —	1 40 —	20
Briza geniculata . . . » 80 —	10 —	1 40	Coix Lacrymae 2. 50	—	50 — 15
» maxima » 16 —	2 —	30	» Corynephorus canes-		
» maxima compacta			cens kg —	—	1 —
kg 18 —	2 20 —	35			

	100 g	10 g		100 g	10 g
	M. Pf.	M. Pf.		M. Pf.	M. Pf.
*Cryptopyrum 3 (Dactyloctenium) Richardsonii kg 12 —	1 60	— 20	*Panicum capillare kg 28 —	3 40	— 50
Cynodorus echinatus » 12 —	1 60	— 20	» Cras corvi . . . » 10 —	1 40	— 20
*Cyperus Paramatta » 12 —	1 60	— 25	» Cras galli . . . » 10 —	1 40	— 20
» andere, siehe Wasser-			» fimbriatum . . . » 14 —	1 80	— 30
pflanzen.			* » jumentorum . . » 14 —	1 80	— 30
Digitaria ciliaris . . . kg 12 —	1 60	— 25	» oryzinum . . . » 8 —	1 10	— 20
» sanguinalis . . . » 12 —	1 60	— 25	* » palmatum . . . » —	12 —	1 60
Diplachne fascicularis » 12 —	1 60	— 25	» plicatum . . . » 120 —	14 40	1 90
Eleusine coracana . . » 5 —	— 70	— 15	* » sanguinale . . » —	4 —	— 55
» indica (spec. China)			» sulcatum . . . » 120 —	14 40	1 90
kg 8 —	1 10	— 20	» tonsum . . . » —	2 90	— 40
» oligostachya . . . » 8 —	1 10	— 20	Paspalum elegans . . » 20 —	2 40	— 35
Elymus giganteus . . . » 5 —	— 70	— 30	Penicillaria spicata, Peri-		
Eragrostis abyssinica kg 16 —	2 —	— 30	hirse kg 6 —	— 85	— 15
» amabilis . . . » 16 —	2 —	— 30	*Pennisetum longistylum		
» capillaris . . . » 16 —	2 —	— 30	16 — kg 16 —	2 20	— 25
» elegans . . . » 12 —	1 60	— 25	» longistylum violaceum		
» maxima . . . » 44 —	5 40	— 70	kg —	6 —	— 80
» namaquensis . . » 16 —	2 —	— 30	» orientale . . . » —	8 40	1 20
*Erianthus Ravennae » 9 —	1 30	— 20	*Rueppelianum » 80 —	9 60	1 40
Euchlaena luxurians » 16 —	2 —	— 30	Phalaris coerulescens » 24 —	2 90	— 40
*Eulalia japonica » 84 —	4 20	— 60	*Phleum Boehmeri . . » —	3 —	— 45
» japonica zebrina 26 —			*Phragmites communis fol.		
kg 48 —	5 80	— 80	aureis kg 30 —	3 60	— 50
*Festuca alpina . . . » 29 —	3 50	— 50	Piptatherum Thomasii » 34 —	4 20	— 60
* » amethystina . . . » —	4 80	— 65	Poa alpina » 24 —	2 90	— 40
* » gigantea . . . kg 10 —	1 40	— 20	» » vivipara . . » 24 —	2 90	— 40
* » glauca . . . » 90 —	10 80	1 50	» capillaris . . . » 24 —	2 90	— 40
* » rigida . . . » 16 —	2 —	— 30	» pilosa . . . » 24 —	2 90	— 40
» silvatica . . . » 18 —	2 20	— 35	» salina . . . » 24 —	2 90	— 40
» stipoides . . . » 16 —	2 —	— 30	Polypogon monspeliensis		
* » viridis . . . » 16 —	2 —	— 30	kg 12 —	1 60	— 25
Glyceria plicata . . . » —	10 60	1 40	Reana, siehe Euchlaena.		
Gymnothrix latifolia			Serrafalcus Hughii. kg —	1 70	— 25
10 — kg 14 —	1 80	— 30	Setaria alopecuroides » 8 —	1 10	— 20
*Gynerium argenteum			» alopecur. nigra. » 8 —	1 10	— 20
15 — kg 18 —	2 20	— 35	» glauca . . . » 18 —	2 20	— 35
» roseum . . . » 36 —	4 40	— 60	» macrochaeta . . » 6 —	— 85	— 15
*Hordeum jubatum 15 —			» viridis . . . » 10 —	1 40	— 20
10 kg 180 —, kg 20 —	2 40	— 35	*Stipa pennata . . » 250 —	30 —	3 80
*Isoplepis gracilis (tenella)			Tricholaena atropurp. » 14 —	1 80	— 30
2 — 1 g 240, kg —	—	— 25	» rosea . . . » 14 —	1 80	— 30
Koeleria Bergthaea. » 25 —	3 —	— 45	*Trisetum alopecuroides		
* » brachystachya. » 25 —	3 —	— 45	kg 20 —	2 40	— 35
Lagurus ovatus. » 10 —	1 40	— 20	Triticum ciliatum . . » 7 50	1 —	— 20
*Lasiagrostis argentea			*Uniola latifolia . . » 24 —	2 90	— 40
kg — — — 1 —			Urolepis cuprea . . » 16 —	2 —	— 30
*Luzula maxima . . » —	—	— 80	Zea Caragus . . . » 2 20 —	40 —	15
» nivea . . . » 22 —	2 70	— 40	» gracillim. fol. var. » 2 —	— 50	— 15
Melica altissima . . » 12 —	1 60	— 25	» japonica fol. var. » 3 —	— 50	— 15
» altiss. atropurp. » —	3 40	— 50	» » quadricolor perfecta		
» ciliata . . . » —	1 80	— 30	kg 4 40 —	65	— 15
» uniflora . . . » —	5 80	— 75	Ziergräser gemischt für Bla-		
Molinia coerulea . . » 8 —	1 10	— 20	mensträusse . . kg 2 —	1 —	— 20
Nardus stricta . . . » —	—	— 1 —	» niedrige und halbhohe		
			gemischt kg 12 —	1 60	— 25

Stauden oder Perennen.

(Grössere Auswahl siehe Haupt-Verzeichnis.)

	100 g	10 g		100 g	10 g
	M. Pf.	M. Pf.		M. Pf.	M. Pf.
<i>Acaena glauca</i>	24	— 3	<i>Agrimonia odorata</i> . kg	9	1 30 — 20
» <i>Nova Zelandiae</i>	—	— 10	» <i>pilosa</i>	9	1 30 — 20
<i>Acanthus latifolius</i> . kg	20	2 40 — 35	<i>Agrostemma coronaria</i> , rot		
» <i>lusitanicus</i>	20	2 40 — 35	6 — 85 kg	8	1 10 — 20
» <i>mollis</i>	20	2 40 — 35	» <i>coronaria alba</i> .	6 60	— 90 — 15
<i>Achillea Ageratum</i> » 48	5 80	— 80	» » <i>atropurpurea</i>		
» <i>hybrida</i> Parker's Varietät,			6 — 85 kg	8	1 10 — 20
grossdoldig gelb, vor-			» <i>Flos Jovis</i> . . .	7	1 — — 20
züglich zum Schnitt .	20	2 60	» <i>hybrida</i> Walkeri, leuch-		
» <i>macedonica</i> . . . kg	5 40	— 70	tend rosenrot . kg	8	1 10 — 20
» <i>Millefolium hybrida</i>			<i>Ajuga reptans</i>		9 —
kg 40	4 80	— 65	<i>Allium atropurpureum</i>		
» » <i>hybrida</i> Kelwayi,			kg		5 —
dunkelrot	kg 200	24 — 3	» <i>fragrans</i>	1 20	— 20
» » » Kirschkönigin			» <i>karataviense</i>		4 —
kg 180	21 60	2 80	» <i>Moly</i> kg		2 —
» » » <i>rosea</i>	18	2 40	» <i>pedemontanum</i> . . .		8 —
» <i>nobilis</i> 1 g	60	— — —	» <i>pulchellum</i>		60
» <i>Parmica fl. pleno</i>			» <i>stipitatum</i>		40
kg 80	19 60	2 50	<i>Alone pimifolia</i>	64	8
» <i>fl. pleno</i> Perle			» <i>verna</i> 1 g	6	— —
kg 140	21 60	3 60	<i>Astroemeria aurantiaca</i>		
» <i>serbica</i>	—	2 —	kg	26	3 40
<i>Aconitum aureum</i>	—	12 —	» <i>chilensis</i>	240	28 80 3 60
» <i>Fischeri</i>	14 40	1 90	<i>Althaea cannabina</i>	2	— 40
» <i>japonicum</i>	16 80	2 20	» <i>ficifolia</i> , gem.	10	1 40 — 30
» <i>Kusnezoffii</i>	—	2 50	» » <i>alba</i>	4 80	— 20
» <i>Lycototum</i>	14 40	1 90	» » <i>fl. pleno</i> , gefüllte		
» <i>Napellus</i> 60	7 20	1 —	Goldmalve kg 42	5 20	— 70
» » <i>albus</i>	18	2 40	» <i>hybrida sempertorens</i> ,		
» » <i>carnea</i>	18	2 40	» » » einfachblühende,		
» » <i>praecox</i> 100	12	1 60	» » » einjährige Malven		
» » <i>paniculatum</i>	12	1 60	100 — 1 40 kg	15	2 — 30
» » <i>nanum</i>	12	1 60	» <i>hybrida sempertiflora</i>		
» » <i>pyramidale</i> 100	12	1 60	» » » fl. pl., halbgefüllt- und		
» » <i>pyrenaicum</i> 14 40	1 90		gefülltblühende einjähr.		
» » <i>rostratum coeruleum</i>	12	1 60	Malven kg 26	3 20	— 45
» » <i>tauricum</i> 9	1 30		» <i>hybrida semperfimbriata</i> fl. pl. kg 20	2 10	— 60
» <i>Wilsoni</i> [eingeführt durch			» » » officinalis	8	1 10 — 20
Haage & Schmidt]	28 80	3 60	» <i>rosa</i> , siehe Sortiments-		
» <i>Mischung bester und sel-</i>			blumen.		
» <i>tener</i> Sorten . kg 80	9 60	1 40	» » <i>fimbriata</i> fl. pl. (Alle-		
<i>Actaea spicata</i> 100	12	1 60	» » » ghey-Malven)		
<i>Adenophora liliifolia</i>	—	10 —	26 — 28 kg	36	4 40 — 80
» » <i>polymorpha</i>	15	2 —	» » » <i>nigra</i> fl. pl.	50	6 — — 80
» » <i>Putaninii</i> kg	44	6 —	» » » <i>Theresiana</i> fl. pl.		
<i>Adenostyles alpina</i>	18	2 40	kg 50	6	— — 80
<i>Adlumia cirrhosa</i> 200	24	3 —	» » » einfachblühende Mal-		
<i>Adonis vernalis</i> 140	16 80	2 20	ven, gemischt		
<i>Aetheopappus pul-</i>			kg 10	1 40	— 20
» <i>cherrimus</i>	90	11 25	» » <i>tanrinensis</i>	18	2 20 — 35
<i>Aethionema grandiflorum</i>			<i>Alyssum argenteum</i>		80
1 g 8	—	—	» <i>Moellendorffianum</i>		
» <i>persicum</i>	—	12	kg		5 —

	100 g	10 g		100 g	10 g
	M. Pf.	M. Pf.		M. Pf.	M. Pf.
Alyssum montanum kg —	40	5	Anthericum Liliago kg 100	12	1 60
<i>orientale</i>	—	1	<i>Liliastrum</i>	12	1 60
<i>rostratum</i>	56	6 80	<i>giganteum</i>	21 60	2 80
<i>saxatile</i>	72	8 80	<i>majus</i>	12	1 60
<i>compactum</i>	80	9 60	<i>ramosum</i>	100	12
<i>luteum</i> (sulphureum)	14 40	1 90	Antholyza aethiopica	18	2 50
<i>Steinesii</i>	—	1 50	Antirrhinum Asarina 1 g 150	—	12
<i>serpyllitolum</i>	32	4	Aplopappus croceus	—	2 20
<i>Wulfenianum</i> kg —	28	3 40	Apocynum androsaemitolium		
Anchusa alfinis	36	4 40	1000 S. 4 —; 100 S. — 70	—	—
<i>altissima</i>	3	— 45	Aquilegia:		
<i>angustifolia</i>	18	2 20	<i>alpina</i>	kg 44	5 40
<i>Barbellieri</i>	80	9 60	<i>superba</i>	72	8 60
<i>incarnata</i>	14	1 80	<i>atrata</i>	—	1 50
<i>italica</i> (azurea)	20	2 40	baicalensis, dunkelblau mit		
<i>grandiflora</i> Drop-			weisser Korolle kg 56	6 80	— 90
more, grossbl., en-			bicolor fl. pl.	40	4 80
zianblau kg 32	4	— 50	californica hybrida		
<i>grandifl. Opal</i>			kg 168	20	2 60
kg 72	8 60	1 20	<i>hybr. fl. pl.</i>	—	8
<i>Lisadell</i>	28	3 60	canadensis	240	28 80
<i>sempervirens</i>	4 40	— 60	<i>nana</i>	20	2 60
Androsace Carpentieri			chrysantha	kg 90	10 80
1 g 12	—	—	<i>flore pleno</i>	—	21 60
<i>coronopifolia</i>	—	3	<i>grandiflora alba</i>		
<i>helvetica</i>	1 g 7	—	kg 240	28 80	3 60
<i>villosa</i>	1 g 250	—	<i>sulphurea</i>	—	2 50
Anemone alpina	kg 34	4 20	clematula	70	8 40
<i>alpina sulphurea</i>			coerulea	240	28 80
kg 34	4 20	— 60	<i>candidissima</i>	—	4
<i>coronaria</i> (chineseis), in			<i>citrina</i>	28 80	3 60
dem schönsten Far-			<i>fl. albo</i>	kg 240	28 80
benispiel kg 40	4 80	— 65	<i>fl. roseo</i>	4 0	48
<i>chrysanthemiflora</i>			<i>hybrida, siehe haylod-</i>		
fl. pl. kg 70	8 40	1 20	<i>gensis.</i>		
<i>einfache von Caen,</i>			kg 260	32	4
sehr grossblauig			Durandii striata fl. pl.		
kg 40	4 80	— 65	kg 56	6 80	— 90
<i>St. Brigid, echte</i>			erecta nana atrocoerulea		
<i>iricae</i>	kg 250	30	<i>plenissima</i> kg —	5 40	— 70
<i>japonica alba</i> (Honorine			<i>nana kermesina plena</i>	5 40	— 70
Jobert)	—	5	<i>fiabellata nana alba</i> ..	72	9
<i>elegans</i>	—	5	<i>formosa fl. pl.</i>	kg 44	5 40
<i>neueste Hybriden</i>	—	6	glandulosa vera 1 g 3	200	24
<i>narcissiflora</i>	80	10	haylodgensis (coerulea		
<i>nemorosa</i>	9 60	1 40	<i>hybrida</i>), schönste gross-		
<i>pennsylvanica</i>	—	2	blumige, lang-pornige in		
<i>Pulsatilla</i>	kg 150	18	Prachtmischung kg 120	14 40	1 90
<i>alba</i>	—	22	Helenae, grossbl., tiefblau		
<i>rubra</i>	18	2 25	mit weisser Blumenkrone		
<i>sylvestris</i>	kg 72	8 60	kg —	48	6 40
Antennaria dioica	—	6 50	hybrida vernalis	64	7 80
<i>margaritacea</i>	40	5	Jaetschaui	200	24
Anthemis Kelwayi	kg 36	4 40	<i>nivea grandiflora</i>	32	4
<i>Kelwayi alba</i>	36	4 40	<i>olympica</i>	40	4 80
<i>nobilis</i>	140	16 80	<i>sibirica fl. pl.</i>	44	5 40
<i>discoidalis</i>	—	2 20	Skinneri	240	28 80
<i>styriaca</i>	4	— 55	Scott Elliott's Hybriden	22	2 90
<i>tinctoria</i>	kg 48	5 80	<i>stellata fl. pl., gemischt</i>		
<i>Trimfetti</i>	—	1	kg 40	4 80	— 65

160-1720

	100 g	10 g		100 g	10 g
	M. Pf.	M. Pf.		M. Pf.	M. Pf.
Aquilegia:			Aster alpinus gemischt		
<i>truncata</i> kg 200 —	24	3	kg 110 —	13	20
<i>Vervaeana</i> fl. pl. fol.			» <i>Amellus</i> » 240 —	28	80
var. kg 40 —	4	80	» » Gruppenkönigin		
<i>vulgaris</i> alba fl. pl. » —	5	40	kg —	70	—
gemischt » 20 —	2	40	» » <i>hybridus</i> » 300 —	36	4
fl. pl., gefülltblühende			» » <i>Imperator</i> » 70 —	70	8
in Frachtmischung			» » <i>roseus</i> » 42 —	52	—
10 kg 210 —, kg 24 —	2	90	» » <i>Rudolf Goethe</i> » 70 —	70	8
18 kg 210 —, kg 30 —	3	60	» » <i>Schöne von Rons-</i>		
Eine der ersten Frühjahrs-			dorf kg —	70	—
blumen, ausserordentlich			<i>bessarabicus</i> (ibericus) » 34 —	36	4
hübsch, reinweiss.			<i>cassubicus grandifl.</i>		
» <i>alpina grandiflora</i>			<i>florus</i> kg —	60	—
<i>superba</i> kg 48 —	5	80	» <i>himalaicus</i> » 140 —	16	80
Arabis alpina nana com-			» » <i>major</i> » 180 —	21	60
<i>pacta</i> kg 48 —	5	80	» <i>horizontalis</i> hybr.		
Arenaria caespitosa —	6	40	<i>grandifl.</i> kg —	14	40
» <i>grandiflora</i> kg —	—	3	Aster hybridus Lavendel ..	36	—
» <i>laricifolia</i> » —	—	8	» <i>Schneeflocke</i> 36 —	4	40
» <i>montana</i> » —	—	10	» » <i>semiplenus</i> —	—	3
» <i>peplodes</i> » —	—	6	» <i>lichiangensis</i> —	—	8
» <i>serpyllifolia</i> » —	10	—	» <i>niveus</i> —	64	—
Armeria alpina » —	40	5	» <i>Novae Angliae</i> —	64	—
» <i>cephalotes</i> » —	11	—	» » <i>Belgii König der</i>		
» <i>formosa</i> » 60 —	7	20	Zwerge 26	40	3
» » <i>alba</i> » —	8	—	» » <i>Belgii Robert Parker</i>	26	40
» » <i>hybrida</i> » 60 —	7	20	» <i>oreophilus</i> —	58	—
» <i>Lauchiana</i> » 240 —	28	80	» <i>ptarmicoides</i> kg 100 —	12	—
» <i>maritima</i> » 26	40	3	» » <i>major</i> » —	13	80
» <i>vulgaris</i> kg —	7	20	» <i>pyramidalis hybridus</i>		
Arnica montana » 160 —	19	20	kg —	14	40
» <i>longifolia</i> » —	24	—	» <i>subcoeruleus</i> (diplo-		
Artemisia argentea 6 —	—	80	<i>stephioides</i>), sehr		
» <i>campestris</i> kg —	4	—	schön kg 120 —	14	40
» <i>maritima</i> » 50 —	6	—	» » <i>Apollo</i> , neu, gross-		
Arum italicum » 10 —	1	20	blumig 14	40	1
» <i>maculatum</i> » 10 —	1	20	» » <i>Artemis</i> , neu 14	40	1
Asclepias incarnata » —	6	—	» » <i>floribundus</i>		
» <i>syriaca</i> (Cornuti) » 40 —	4	80	kg 120 —	14	40
» <i>tuberosa</i> » 300 —	36	—	» <i>Townshendii</i> 40 —	5	—
Asparagus acutifolius			» <i>Tripolium</i> 22 —	2	90
kg 20 —	2	40	Yunnanensis , neue 40 cm		
» 180 —	21	60	hohe Blütenstiele hervor-		
Asperula hexaphylla			bringende Art aus China,		
kg 16 —	2	—	wertvoll für Schnitt,		
» <i>odorata</i> » 40 —	4	80	Blütenfarbe leuchtend		
» <i>tinctoria</i> » 30 —	3	60	lilablau mit gelber		
Asphodeline Balansea			Scheibe kg —	80	—
100 S. 1 —	—	—	gemischt » 110 —	10	80
» <i>istmocarpa</i> kg —	16	—	» neue grossbl. Spielarten		
» <i>liburnica</i> » —	4	—	kg 180 —	21	60
Asphodelus albus » 90 —	10	80	Astilbe Arendsi hybrida,		
» <i>luteus</i> » 40 —	4	80	neu, rosafarbige Hybri-		
» <i>ramosus</i> » 8	60	1	den, sehr schön, 1 g 180 —	—	14
Aster alpinus kg 120 —	16	—	» <i>Arendsi Gloria</i> —	—	16
» <i>alpinus albus</i> » 110 —	13	20	» <i>Davidii</i> , mit prachtvol-		
» » <i>Nixe</i> » —	20	—	len purpurroten Blüten-		
» » <i>ruber</i> » —	80	—	rispen 1 g —	80	48
» » <i>speciosus</i> » —	24	—	» <i>rivularis</i> 80 —	—	10
» » <i>superbus</i> » 150 —	18	—			

	100 g	10 g		100 g	10 g
	M. Pf.	M. Pf.		M. Pf.	M. Pf.
Astragalus alopecuroides			Bellis perennis fl. pleno:		
kg —	2 20	— 35	monstrosa rosea fl. pl. ^{13.20}		
» bicolor giganteus » 22	2 70	— 40	110 kg 160	19 20	2 50
» Cicer » 6	— 85	— 15	» fl. pl., riesenblumige		
» galeiformis » —	2 50	— 40	in Mischung, kg 140	16 80	2 20
» glyciphyllus » 9	1 30	— 20	tubulosa alba » —	46	5 80
» lilacinus giganteus			» Bernina » —	48	— 40, 5-
kg 22	2 70	— 40	» Monterosa » —	48	6 —
» Robinsonii » 9	1 30	— 25	» Titlis » —	48	6 —
» vulpinus » —	3 —	— 45	tubulosa, geröhrte, ge-		
Astrantia Biebersteinii » 8	— 1 —		mischt » kg —	19 20	2 50
» carniolica rosea » —	2 50		Betonica grandiflora » —	4 —	55
» gracilis » —	1 —		» grandiflora robusta » —	8 —	1 10
» major » 12	1 60		» superba » 12	1 50	
» minor » 12	1 60		» nivea, selten, 1 g 1 50	—	—
Athamanta cretensis » —	7 —		» officinalis » 5	80 —	80
Aubrietia Bougainvillei » 34	— 4 20		Bocconia japonica (yeddensis)		
» deltoides » 44	5 50		kg 18	2 20	— 35
» Eyrii » 36	4 40		» microcarpa » 5	—	70
» græca » kg 180	21 60	2 50	Boltonia latissuama kg —	20 —	2 60
» Hendersonii » 36	4 40		Bupthalmum cordifolium		
» hybrida grandiflora,			kg 14	1 80	— 30
nen, aufsteigend grosse			» grandiflorum » 66	8 —	1 10
Blumen in vielen			» salicifolium » 32	4 —	55
bis jetzt unbekann-			Calamintha Acinos » —	6 —	
ten Schattierungen. 28	80	3 60	» alpina » —	8 —	
» Lavendel 5 g 8	—	—	Calystegia Sepium » kg —	8 60	1 20
» Moerheimii 5 » 12	—	20 —	Camassia Leichtlinii alba » —	1 50	
Leichtlinii, grossbl. kar-			Campanula abietina kg —	44 —	5 50
minrosa » 108	80	10 50	» alliarifolia (cordifolia,		
» purpurea » 40	5 —		» lunariifolia » kg 36	4 40	— 60
» violacea » —	5 —		» barbata » 14	1 80	
» Whitwell Gem » —	10 —		» carpatia » kg 24	2 50	1 10
Baptisia australis » 36	4 50		» alba » 64	7 80	1 10
Barbarea vulgaris kg 44	5 40	— 70	» » grandiflora » 11	1 50	
Bellis perennis fl. pleno:			» » compacta » 11	1 50	
gefüllte Gänseblümchen in			» Riveralea » —	1 50	
guter Mischung kg 60	48	3 80	» celtidifolia » kg —	14 40	1 90
dichtgefüllte Sorten,			» » var. Ed. Mollyneux		
1. Ranges 56 kg 80	6 80	1 40	kg —	35 —	4 50
alba plena, weiss, gefüllt			» cervicaria » —	1 80	
kg 80	9 60	1 40	» fragilis » 1 g 6	—	—
delicata fl. pl., rötlich-			» garganica » 1 » 2 40	—	18 —
weiss mit hellpurpurner			» glomerata » 30	3 80	
Mitte 80 kg 100	12 60	1 60	» » acaulis » 64	8 —	
die Braut, reinweiss			» » dahurica » —	8 —	
80 kg 100	12 —	1 60	» » superba » 32	4 —	
rosea fl. pl. (Longfellow),			» grandiflora, s. Wahlenbergia.		
grosseblumig dunkelrosa			» grandis » 21	2 80	
60-7.20 kg 92	11 —	1 50	» » alba » 21	2 80	
Schneeball, grossblumig			» Kolenatiana kg 130	15 60	2 10
weiss, langstielig			» lactiflora » 32	4 —	
70-8.40 kg 98	11 80	1 50	» » coerules » kg —	20 —	2 60
monstrosa Aetna, dun-			» latifolia » 15	2 —	
kelrot, geröhrt, gefüllt			» » alba » —	2 50	
kg —	58 —	7 20	» longistyla, grossblumig		
» alba fl. pl., riesen-			blauviolett, 80 cm hoch		
blumige, 6-8 cm im			kg 36	4 40	— 60
Durchmesser			» macrantha » 64	7 80	1 10
kg 160	19 20	2 50			

6
Anubis Impermantel kg 80 —

70 g 9.60

	00 g	10 g	
	M. Pf.	M. Pf.	
<i>Campanula macrantha alba</i> , blendendweiss kg — 10 — 1 40			
60, 485, <i>Medium alba</i> „ 12 — 1 80 — 25			
/// „ <i>alba plena</i> „ 80 ⁵⁰ — 1 40			
/// „ <i>caesia</i> , porzellanblau kg 10 — 1 40 — 20			
„ „ <i>caesia fl. pleno</i> kg 72 — 8 60 1 20			
„ „ <i>calycanthema alba</i> kg 80 — 9 60 1 40			
„ „ „ <i>caesia</i> „ 80 — 9 60 1 40			
„ „ „ <i>coerulea</i> „ 80 — 9 60 1 40			
„ „ „ <i>fliederblau</i> kg 80 — 9 60 1 40			
„ „ „ <i>karminrosa</i> kg 129 — 14 40 1 80			
„ „ „ <i>rosea</i> „ 80 — 9 60 1 40			
„ „ „ <i>striata</i> „ 80 — 9 60 1 40			
52- 6.90 60, 485, „ <i>gemischt</i> „ 70 — 8 40 1 20			
/// „ <i>coerulea</i> „ 10 — 1 40 — 20			
/// „ „ <i>plena</i> „ 80 — 1 40			
„ „ <i>fl. pl. flieder-</i> <i>blau</i> „ kg 80 — 9 60 1 40			
„ „ <i>fl. pl. karmin-</i> <i>rosa</i> „ kg 50 — 10 80 1 50			
/// „ <i>karminrosa</i> „ 20 — 2 40 — 35			
/// „ <i>rosea</i> „ 80 — 1 40 — 25			
/// „ „ <i>plena</i> „ 80 — 9 60 1 40			
/// „ „ <i>striata</i> „ 12 — 1 60 — 25			
/// „ „ <i>plena</i> „ 80 — 9 60 1 40			
60- 85 40- 480, „ <i>einfache gemischt</i> 100 kg 840 —, kg 10 — 1 40 — 20			
/// „ <i>gefüllte</i> „ 70 — 8 40 1 20			
/// „ <i>mirabilis</i> , prachtvoll 1000 S. 1 —, 1 g 10 — — —			
„ „ <i>nobilis alba</i> 1 „ 1.80 — — 15 —			
„ „ <i>patula</i> , schön, zur pyra- midalis-Gruppe gehörend — — 2 50			
„ „ <i>persicifolia</i> , blau „ 21 60 2 80			
„ „ <i>alba</i> „ kg 180 — 21 60 2 80			
„ „ <i>grandif. alba</i> (Back- housei) „ 48 — 6 —			
„ „ „ <i>alba gigantea fl.</i> <i>pl. Moerheimii</i> 1 g 4 — — 32 —			
„ „ „ <i>coerulea</i> „ 48 — 6 —			
„ „ „ <i>apl.</i> „ — — 18 —			
/// „ <i>gemischt</i> „ 15 — 8 —			
/// „ <i>Telham Beauty</i> , größtblumige, zart lavendelfarbig 10 Pt. 5 80, Pt. — 80 — — —			
„ „ <i>neue Hybriden</i> — — 36 — 4 40			
„ „ <i>Portenschlagiana</i> 1 g 8 50 — — —			
„ „ <i>pusilla</i> „ 1 „ 3 20 — — 26 —			
„ „ <i>alba</i> „ 1 „ 3 20 — — 26 —			
56- 6.80, „ „ <i>pyramidalis</i> „ kg 60 — 7 20 1 —			
/// „ „ <i>alba</i> „ 120 — 14 40 1 90			
/// „ „ <i>compacta</i> „ 72 — 8 80 1 20			

	100 g	10 g	
	M. Pf.	M. Pf.	
<i>Campanula Baineri</i> 1 g 1 — — 8 40			
„ „ <i>rotundifolia</i> „ 24 — 3 —			
„ „ <i>sarmatica</i> „ — — 8 60			
„ „ <i>Scheuchzeri</i> „ 16 — 2 —			
„ „ <i>sibirica</i> „ — — 80			
„ „ <i>thyrsoides</i> „ — — 4 —			
„ „ <i>Trachelium</i> „ kg 25 — 3 — 45			
„ „ <i>turbinata</i> „ — — 8 60 1 20			
„ „ „ <i>alba</i> „ — — 8 60 1 20			
„ „ <i>verticillata</i> „ 14 — 1 80 — 30			
„ „ <i>Vidalii</i> „ 1 g 8 — — 60 —			
„ „ <i>ausdauernde Sorten ge-</i> <i>mischt</i> „ kg 36 — 4 40 — 60			
<i>Carduus Kernerii</i> „ — — 15 — 2 —			
<i>Carlina acanthifolia</i> 1 g 3 — — —			
„ „ <i>acutis</i> „ 24 — 3 —			
„ „ <i>vulgaris</i> „ 12 — 1 60			
<i>Carpoceras cilicica</i> 1 g — 50 — — 4 —			
<i>Catananche coerulea</i> kg 48 — 5 80 — 80			
„ „ <i>coerulea bicolor</i> „ 48 — 5 80 — 80			
<i>Cedronella cana</i> „ 70 — 8 60			
„ „ <i>canarsensis</i> 1000 S. 14 — — —			
<i>Celsia Areturus</i> „ 1 g 10 — — —			
<i>Centaurea candidissima</i> (ra- gusina) 66 kg 120 — 19 20 2 50			
„ „ <i>dealbata</i> , sehr schön gefüdertes Blattwerk und zart rosa Blüten, Höhe 60 cm, gute Schnittblume kg — — — 2 80			
„ „ <i>gymnocarpa</i> „ 12 — 1 60 — 25			
„ „ <i>macrocephala</i> „ 40 — 4 80 — 65			
„ „ <i>montana</i> „ 32 — 4 — 55			
„ „ „ <i>alba</i> „ 56 — 6 60 — 90			
„ „ <i>montana grandiflora</i> kg 56 — 6 60 — 90			
„ „ <i>rigidifolia</i> „ 6 — — 80			
„ „ <i>pulcherrima</i> siehe <i>Aetheo-</i> <i>pappus pulcherrimus</i>			
„ „ <i>ruthenica</i> „ 7 20 1 —			
„ „ <i>Scabiosa</i> „ 3 20 — 45			
„ „ <i>sordida</i> „ 3 20 — 45			
„ „ <i>verbascifolia</i> 1000 S. 8 — — —			
<i>Centranthus ruber</i> (Valeriana) kg 24 — 2 90 — 40			
„ „ <i>ruber albus</i> „ 24 — 2 90 — 40			
„ „ „ <i>coccineus</i> „ 24 — 2 90 — 40			
<i>Cephalaria alpina</i> „ 12 — 1 60 — 25			
„ „ <i>tartarica</i> „ 12 — 1 60 — 25			
<i>Cerastium alpinum lanatum</i> 9 — 1 80			
„ „ <i>Biebersteinii</i> kg 36 — 4 40 — 60			
„ „ <i>Boissieri</i> „ — — 1 90			
„ „ <i>Lerchenfeldianum</i> kg — — — 1 50			
„ „ <i>pennsylvanicum</i> „ — — — 50			
„ „ <i>tomentosum</i> „ 160 — 19 20 2 50			
„ „ <i>villosum</i> „ — — — 1 60			

	100 g	10 g	
	M. Pf.	M. Pf.	
<i>Chaerophyllum aureum</i>	7 20	1 —	
<i>Chamaepeuce diacantha</i> , Elfenbeindistel .. kg 40 —	2 20	— 35	
<i>Chelidonium Allionii</i> , leuchtend orangegelb, schön 10 kg 340 — kg 30 —	4 50	— 65	
» <i>linifolius</i> , Blüten malvenfarbig, Höhe 20—30 cm	19 20	2 50	
<i>Chelidonium majus</i> fl. pl.	— —	1 50	
<i>Chelone barbata</i> .. kg 24 —	2 90	— 40	
» <i>barbata coccinea</i> » 24 —	2 90	— 40	
» » <i>Torreyi</i> .. » 24 —	2 90	— 40	
» » <i>hybrida</i> , gemischt .. kg 20 —	2 40	— 35	
» » » <i>praecox</i> [Haage & Schmidt], ausserordentlich reiches Farbenspiel frühblühender Spielarten .. kg 40 —	4 80	— 65	
» <i>obliqua alba</i>	— —	4 —	
Chrysanthemum <i>corymbosum</i> kg 30 —	3 60	— 45	
» <i>Leucanthemum hybridum</i> , Frühlingsmargarete .. 20 — 2, 40 kg 30 —	3 60	— 50	
» <i>Leucanthemum hybridum</i> „Shasta“, Margaretenblume .. kg 60 —	6 —	— 80	
» <i>Leucanthemum hybridum Alaska</i> .. kg 60 —	7 20	1 —	
» » <i>hybridum Breslau</i> .. kg 60 —	7 20	1 —	
» » » <i>California</i> .. kg 60 —	7 20	1 —	
» » » <i>Matador</i> » 60 —	7 20	1 —	
» » » <i>Westralia</i> .. kg 60 —	7 20	1 —	
» » <i>grandifl. secundum Juni-Margarete</i> kg 30 —	4 60	— 60	
» <i>maximum</i> , grossblum., weisse Margaretenblume .. kg 20 46 — 2 — 55			
» » <i>Frau J. Tersteeg</i> , sehr grossbl., hochwachsend .. kg 50 —	6 —	— 80	
» » <i>giganteum</i> » 40 —	4 80	— 65	
» » <i>König</i> .. » 36 —	4 40	— 60	
» » <i>laciniatum</i> , mit federartig geschlitzten Blumenblättern, sehr schön kg 40 —	4 80	1 —	
» » <i>Lawine</i> , 100 Pt. 32 —, 10 Pt. 4 —	— —	— —	

Chrysanthemum

maximum Mayfield

<i>Biesen</i> .. kg 40 —	4 80	— 65
» » <i>Ophelia</i> ... » 40 —	4 80	— 65
» » <i>Perfection</i> » 34 —	4 20	— 60
» » <i>Polarstern</i> » 50 —	6 —	— 80
» » <i>Prinzessin Heinrich</i> .. kg 20 —	2 40	— 90
» » <i>semiplenum</i> .. » 40 —	4 80	— 65

Chrysanthemum maximum Sieger

[Haage & Schmidt], die grösstblumige Marguerite, welche bis jetzt in unsern Anzuchten herausgebracht wurde. Wir sind überzeugt, dass diese Sorte weder in Reichblütigkeit noch in Blumengrösse von irgendeiner andern übertroffen wird.
kg 72 —; 100 g 8 60; 10 g 1 20

Chrysanthemum maximum Speaker

kg 36 —	4 40	— 60
» <i>maximum Stern von Antwerpen</i> .. kg 36 —	4 40	— 60
» <i>maximum Triumph</i> .. kg 34 —	4 20	— 60
» » <i>Westfalia</i> .. » 30 —	3 60	— 50
» » <i>neue grösstblumige Sorten gemischt</i> 10 kg 2 80 —, kg 32 —	4 —	— 55
» <i>serotinum</i> , echt ..	— —	6 —
» <i>uliginosum</i> ..	— —	6 —

Chrysosplenium alternifolium

.....	— —	5 —
-------	-----	-----

Cimicifuga racemosa

kg — — —	— —	5 —
----------	-----	-----

» <i>simplex</i>	— —	12 — 2 —
------------------------	-----	----------

Circaea lutetiana

.....	— —	1 —
-------	-----	-----

Cirsium ciliatum

.....	8 —	1 —
-------	-----	-----

» <i>eriphorum</i> ..	8 —	1 —
-----------------------	-----	-----

» <i>pulcherrimum</i> ..	2 —	— 80
--------------------------	-----	------

» <i>Velenovskyi</i> , herrliche Distel	15 —	2 —
---	------	-----

Clematis coccinea

.....	— —	6 —
-------	-----	-----

» <i>Davidiana</i> , sehr schön, reichblühend, hellblau. 30 —	3 80	
---	------	--

» <i>integrifolia</i> .. kg —	30 —	3 80
-------------------------------	------	------

» » <i>hybrida</i> ..	— 34 —	4 20
-----------------------	--------	------

» <i>recta</i> ..	60 —	7 20 1 —
-------------------	------	----------

» <i>ausdauernde Sorten gemischt</i> .. kg —	19 20	2 50
--	-------	------

Clinopodium vulgare

.....	— —	60
-------	-----	----

Odonopsis ovata

2 g 3 —		
---------	--	--

Colchicum autumnale

kg 12 —	1 60	— 25
---------	------	------

Convallaria japonica

» <i>majalis</i> ..	140 —	16 80 2 20
---------------------	-------	------------

» <i>multiflora</i> ..	8 —	1 10
------------------------	-----	------

» <i>Polygonatum</i> ..	4 —	— 55
-------------------------	-----	------

» » <i>roseum</i> ..	— —	6 60 — 90
----------------------	-----	-----------

	100 g	10 g	
	M. Pf.	M. Pf.	
<i>Convolvulus althaeoides</i>	11 —	1 50	
» <i>aureus superbus</i>	6 80	— 90	
» <i>mauritanicus</i> kg 216 —	26 —	3 40	
Coreopsis grandiflora , goldgelb, schöne Schnitt- blume kg 16 —	2 —	— 30	
» <i>grdf. fl. pleno</i> » 80 —	9 60	1 40	
» <i>lanceolata</i> » 36 —	4 40	— 60	
» <i>verticillata</i>	—	2 40	
<i>Coronilla coronata</i> kg 72 —	8 60	1 20	
» <i>montana</i> » 72 —	8 60	1 20	
» <i>varia</i> » 50 —	6 —	— 80	
<i>Corydalis cava</i>	25 —	3 —	
» <i>cheilanthesifolia</i> Pt. 1 —	—	16 —	
» <i>lutea</i> kg —	—	6 —	
» <i>nobilis</i>	—	5 —	
» <i>tuberosa</i> l g 40 —	—	3 50	
<i>Crambe cordifolia</i>	10 —	1 40	
» <i>tartarica</i>	10 —	1 40	
<i>Crithmum maritimum</i>	3 50	— 50	
<i>Crocus iridiflorus</i> kg —	60 —	7 —	
<i>Crucianella stylosa</i> » 24 —	2 90	— 40	
<i>Cucubalus baccifer</i>	—	— 70	
<i>Cyclamen europaeum</i>	120 —	15 —	
<i>Cynanchum Vincetoxicum</i> kg 60 —	7 20	1 —	
Cynoglossum furcatum <i>amabile</i> kg 12 —	1 60	— 25	
<i>Datisca cannabina</i>	8 —	1 —	
Delphinium Bartowi kg —	24 —	3 —	
» <i>cachemirianum</i>	44 —	5 50	
» <i>cardinale</i> kg 264 —	32 —	4 —	
» <i>chinense</i> , gemischt kg 24 —	2 90	— 40	
» » <i>album</i> » 28 —	3 40	— 50	
» » <i>grandiflorum</i> kg 28 —	3 40	— 50	
» » <i>azureum</i> (coeruleum) kg 28 —	3 40	— 50	
» » <i>nanum grandiflorum</i> <i>compactum</i> kg 48 —	5 80	— 80	
» <i>pumilum album</i> » 34 —	4 20	— 60	
» <i>coeruleum</i> » 34 —	4 20	— 60	
» <i>elatum</i> » —	4 60	— 65	
» <i>formosum</i> » 240 —	28 80	8 60	
» <i>coelestinum</i> » 280 —	34 —	4 20	
» hybridum Belladonna Cliveden Beauty kg 280 —	34 —	4 20	
» » Belladonna Fanny Stormonth , heli- azurblau, sehr gross- blumig, prachtvoll kg 260 —	32 —	4 —	
» » Belladonna , neue Spielarten in hell- und dunkelblauen Farben gem. kg 160 —	19 20	2 50	
» » neue grossblumige Sorten gemischt kg 40 —	4 80	— 65	

	100 g	10 g	
	M. Pf.	M. Pf.	
Delphinium hybridum <i>grossblum.</i> gemischt 200-2. 40 kg 26 —	3 60	— 50	
» hybridum fl. pleno gefüllte, gemischt. kg 120 —	14 40	1 90	
» » <i>fl. pleno</i> , neueste gefüllte in Pracht- mischung. kg —	27 40	3 50	
» <i>nudicaule</i> , niedrig, schar- lachrot, prachtvoll 130-15. 60 kg 280 —	34 —	4 20	
» » <i>aurantiacum</i> kg —	34 —	4 20	
» <i>sibiricum</i> » 40 —	4 80	— 65	
» <i>speciosum glabratum</i>	—	1 60	
» <i>staphysagria</i> kg —	3 —	— 40	
» <i>sulphureum</i> (D. Zaili) [eingeführt durch Haage & Schmidt], prachtvoll, gelb blühend kg 1600 —	192 —	24 —	
» <i>tatieneuse</i> » —	8 —	1 —	
» <i>truncatum</i>	5 80	— 80	
» Zaili, siehe <i>sulphureum</i> .			
Dianthus: <i>alpestris</i>	11 60	1 50	
<i>alpinus Allwoodii</i> 1 g 180 —	—	12 —	
<i>arenarius</i>	8 40	1 20	
<i>atrococcineus</i> (cruentus) kg 24 —	2 90	— 40	
<i>atrorubens</i> » —	—	— 40	
Dianthus barbatus , Bart- nelken: einfache im reichsten Far- benspiel 4. 40 kg 6 —	—	15 —	
» dichtgefüllte grossblu- mige Prachtsorten 22-2. 70 kg 36 —	4 40	— 60	
<i>albus</i> , reinweiss » 720	1 —	— 20	
» <i>plenus</i> » 48 —	5 80	— 80	
<i>atroviolaceus</i> » 720	1 —	— 20	
Dunnettii (strosanguineus), leuchtend karmesin kg 720	1 —	— 20	
» <i>fl. pleno</i> » 72 —	8 60	1 20	
<i>mutabilis</i> » 720	1 —	— 20	
<i>nanus compactus</i> » 15 —	1 90	— 30	
» <i>comp. albus</i> » 15 —	1 90	— 30	
» » <i>albus flore pleno</i> kg —	12 —	1 60	
» » <i>fl. pleno</i> » —	10 —	1 40	
» » <i>marginatus</i> kg 14 —	1 80	— 30	
» » » <i>fl. pl.</i> » —	12 —	1 60	
<i>nigrescens fl. pl.</i> » 80 —	9 60	1 40	
<i>nigricans</i> , schwarzrot kg 15 —	1 90	— 30	
<i>oculatus</i> , rotgrundig kg 14 —	1 80	— 30	
» <i>violettgrundig</i> » 14 —	1 80	— 30	

	100 g	10 g	
	M. Pf.	M. Pf.	
Dianthus barbatus, Bart- nelken:			
oculatus marginatus (Hunt's Perfection), mit breitem weissen Rand, ganzrandig	kg 18 —	2 20 — 35	
» marginatus fl. pl. , gefüllte, weiss ge- randete kg 80 —	9 60	1 40	
» grandiflorus (Holborn Glory)	kg 12 —	1 60 — 25	
punicus (salmones, Scar- let Beauty), lachsschar- lach, sehr schön kg 38 —	5 20 — 65		
roseus, helirossa . . . » 10 —	1 40 — 20		
» fl. pl. » 64 —	7 80	1 10	
» splendens (Pink Beauty), leuchtend lachsaosa . kg 40 —	4 80 — 70		
Dianthus caesius . . . » 300 —	36 — 4 80		
» caesius grandifl. » 360 —	44 — 5 50		
» carthusianorum	14 40	1 90	
Dianthus Caryophyllus fl. pl.:			
Bestgefüllte Topfnel- ken:			
Doubletten und Bizarden	10000 S. 280 —		
1000 » 30 —	— — — —		
Farbenblumen	10000 S. 280 —		
1000 » 30 —	— — — —		
Flammenblumen	10000 S. 280 —		
1000 » 30 —	— — — —		
Gelbgrundige Pikotten	1000 S. 30 —		
Germania , reingelb	1000 S. 40 —		
Weissgrundige Pikotten	10000 S. 280 —		
1000 » 30 —	— — — —		
Topfnelken gemischt	10000 S. 90 —		
1000 » 11 —	— — 40 —		
Topfnelken, allerfeinste Nummerblumen , ge- misch. 10000 S. 200 —	1000 » 22 —	— — 84 —	
Immerblühende (remon- tierende) Topfnelken: allerfeinste Nummer- blumen 10000 S. 100 —	1000 » 12 —	— — — —	
Riesen- oder Edel-, ame- rikanische , von den besten Sorten geerntet 1000 S. 18 —, 100 S. 2 —	— — — —		

	100 g	10 g	
	M. Pf.	M. Pf.	
Dianthus Caryophyllus fl. pl.:			
Riesen- von Nizza , sehr grossblumig, frühblühend 1000 S. 52 —, 100 S. 180 —	— — — —		
Riesen- Riviera Markt- (Guillaud-Nelken), früh- blühende . 1000 S. 5 — (5-)	100 » 110	— — — —	
Gefüllte Garten- oder Landnelken: einfarbige und bunte ge- misch. 10 kg 180 — 19 20	2 80		
bunte, Prachtmischung 110 — 14, kg 240 — 28 80	3 60		
» verbesserte früh- blühende kg 260 —	32 — 4 —		
gelbe und gelbgrundige 280 — 34 — kg 320 —	42 80	5 60	
früheste Prager Zwerg kg —	28 80	3 60	
frühblühende Wiener , meist einfarbige kg 180 —	21 60	2 80	
frühblühende Wiener bunte, feinste Mischung 200 — kg 200 —	24 — 3 —		
frühl. Wiener, rein- weiss. 7 kg 200 —	24 — 3 —		
frühblühende Wiener , rosa (Morgenröte), sehr schön kg 200 —	26 40	3 40	
Wiener Zwerg, leucht. violet. kg 200 —	24 — 3 —		
Granat- oder Grenadin , feurigrot, halbhoch kg 220 —	26 40	3 40	
» feurigrot, niedr. » 280 —	31 — 4 20		
» Mohrenkönig » 180 —	21 60	2 80	
» weiss » 200 —	24 — 3 —		
Immerblühende (remon- tierende) gefüllte Land- nelken: in reichem Farbenspiel ge- misch. kg 240 —	28 80	3 60	
Triumph, rosa Far- bungen, schön kg 160 —	19 20	2 50	
Niedrige Chabaud: so früh wie die Margaret- nelken, im prächtigsten Farbenspiel . . . kg 120 —	14 40	1 90	
Chamois » 160 —	19 20	2 50	
Dunkelrot » 340 —	40 80	5 20	
Fleischfarben . . . » 160 —	19 20	2 50	
Gelbgrundig . . . » 380 —	46 — 5 80		
Gestreift » 120 —	14 40	1 90	
Reingelb » 400 —	48 — 6 —		
Rosa » 400 —	48 — 6 —		
Scharlach » 340 —	40 80	5 20	
Weiss » 340 —	40 80	5 20	
Chabaud Riesen- , sehr grossblumig. . kg 540 —	64 — 8 —		

4. May
75-9-

	100 g	10 g	
	M. Pf.	M. Pf.	
Dianthus Caryophyllus			
fl. pl. Margaritae:			
Margareten - Nelken,			
im ersten Jahre der Aus-			
satz blühend:			
gemischt	kg 44 —	5 40 — 70	
Prachtmischung, halb-			
hohe	kg 80 —	9 60 1 40	
Riesen	» 240 —	28 80 3 60	
dunkelrot	» 100 —	12 — 1 60	
gelbe und gelbgründige			
.....	kg 200 —	24 — 3 —	
reingelb	» 132 —	16 — 2 20	
rosa	» 100 —	12 — 1 60	
scharlach	» 100 —	12 — 1 60	
violett und braunrot			
.....	kg 100 —	12 — 1 60	
weiss	» 100 —	12 — 1 60	

Dianthus:

aruentus, siehe atrococcineus.

deltoides	kg 60 —	7 20 1 —	
» Brillant	» 90 —	10 80 1 50	
» flore albo	» 100 —	12 — 1 60	

» **splendens (Major**

Sterns Varietät)

.....	kg 80 —	9 60 1 40	
giganteus	» 20 —	2 40 — 35	
graniticus	» 60 —	7 20 1 —	

» **hybridus Crimson Bed-**

der

.....	9 —	1 30	
» Knappliseltene, primel-			
gelbbühende Art			

.....	1 g 150 —	— 10 —	
neglectus 10000 S. 48 —			

.....	1000 g 6 —	— — —	
Pancicii	kg 22 —	2 70 — 40	

pelviformis	» 20 —	2 40 — 35	
petraeus	» —	10 80 1 50	

» **plumarius (moschatus),**

einfache Federnelke

in bester Mischung

10 kg 20 — ; kg 10 60 1 30 — 20

» **Cyclop, einfache gross-**

blum. schottische mit

dunkl. Zonen kg 18 —

.....	2 20 — 35		
» Cyclop, rote Spielarten			

(semperflorens

ruber), sehr schön

.....	kg 60 —	7 20 1 —	
» diadematus, wohl-			

riech. Diadem- Feder-

nelke

kg 18 — 2 20 — 35

» **fl. pleno, halbgefüllte**

und gefüllte gemischt

5 kg 20 — 10 60 1 30 — 20

» **fl. pleno, gefüllte,**

Prachtmischung

kg 140 — 16 80 2 20

» **fl. pl. albus**

19 20 2 50

Dianthus:» **plumarius nanus fl. pl.,**

gefüllte Erfurter Zwerg-

72-Federnelken. kg 120 — 8 60 1 30

» **scoticus fl. pl.,**

beste schottische ge-

füllte Sorten

1000 S. 24 —

» **semperflorens, immer-**

blühende Feder-

nelken, einfache

gemischt kg 35 — 4 30 — 60

» **fl. pl. gefüllte ..**

12 — 1 60

» **suavis**

11 — 1 50

» **superbus**

1 g 130

» **nanus**

10 80 1 50

Ausdauernde Sorten für

Felspartien, gemischt

kg 100 — 12 — 1 60

Dicytra spectabilis 1 g 2 — 140 — 16 —

Dictamnus Fraxinella

kg 160 — 19 20 2 50

» **Frax. flore albo ..**

19 20 2 50

Digitalis canariensis ..

3 60

» **ferruginea gigantea**

kg 18 — 2 20 — 35

» **gloxiniiflora alba ..**

2 90 — 40

» **isabellina [Haage &**

Schmidt] ..

5 g 4 — — —

» **lilacina**

kg 24 — 2 90 — 40

» **maculata superba (Ive-**

ryana) ..

kg 30 — 3 60 — 50

» **purpurea ..**

24 — 2 90 — 40

» **rosea**

24 — 2 90 — 40

» **gemischt ..**

24 — 2 90 — 40

» **grandiflora ..**

36 — 4 40 — 60

» **hybrida Lutzii, salm-**

rosa

kg 64 — 7 80 1 10

» **lanata**

6 — — 80

» **lutea**

12 — 1 60 — 25

» **purpurea**

10 — 1 20 — 20

» **fl. albo**

15 — 1 90 — 30

» **monstrosa, gemischt**

32 — kg 45 — 4 80 — 80

» **rosea**

15 — 1 90 — 30

» **gemischt ..**

10 — 86 —

» **.....**

9 60 1 35 — 20

Diotis candidissima, siehe

Santolina maritima.

Dipsacus ferox ..

kg 8 — 1 10 — 20

» **sylvestris**

8 — 1 10 — 20

Dodecatheon Clevelandii

1 g 4 — — 30 —

» **Meadia**

1 — 4 60 — — 40 —

Doronicum caucasicum

1000 S. 5 20 — — 40 —

» **glaciale**

kg — — — 7 50

	100 g	10 g	
	M.Pf.	M.Pf.	
<i>Draba lasiocarpa</i> . . . 1 g 2 —	—	—	—
» <i>verna</i> kg —	—	10	—
<i>Dracocephalum Ruyschianum</i> ,			
<i>Blue Gem</i> kg 85 —	10	—	1 40
» <i>virginianum</i> . . . » 120 —	14	40	1 90
» <i>album</i> » 120 —	12	—	1 60
» <i>Wilsonii</i> » —	22	—	3 —
<i>Dryas octopetala</i>	—	10	—
<i>Echinacea hybrida</i> (<i>Echina-</i>			
<i>cea Helianthus</i>)	kg 100 —	12	— 1 60
» <i>purpurea</i> (<i>Rudbeckia</i>)			
. kg 120 —	14	40	1 90
<i>Echinops debaricus</i> . . » 8 —	1	10	— 20
» <i>exaltatus</i> » 7 —	1	—	— 20
» <i>Gmelini</i> » 7 —	—	—	— 20
» <i>humilis</i> » 10 —	1	40	— 20
» <i>cyanea</i> » 10 —	1	40	— 20
» <i>Ritro</i> » 14 —	1	80	— 30
» <i>ruthenicus</i> » 8 —	1	10	— 20
» <i>sphaerocephalus</i> » 8 —	1	10	— 20
» <i>syriacus</i> » 7 —	1	—	— 20
» <i>viscosus</i> » 3 —	—	—	— 45
<i>Empetrum nigrum</i>	—	6	—
<i>Epilobium angustifolium</i>			
. kg 40 —	4	80	— 65
» <i>angustifol. album</i>	—	—	— 40
» <i>Dodonaei</i> » —	—	5	—
» <i>Fleischeri</i> 1 g 120	—	—	—
» <i>Hectori</i> 1 » 2 —	—	—	—
» <i>hirautum</i> » —	—	—	— 80
» <i>montanum</i> kg —	—	2	—
» <i>palustre</i> » —	—	2	—
» <i>roseum</i> » —	—	2	—
» <i>rosmarinifolium</i>	—	12	—
<i>Eranthis hiemalis</i> 1 g —	—	8	—
<i>Eremurus altaicus</i> . kg —	8	—	1 —
» <i>Bungei</i> 10 000 S. 80 —;			
1000 » 3 60 —	—	—	—
» » <i>perfectus</i>			
10 000 S. 40 —;			
1000 » 5 —	—	—	—
» » <i>sulphureus, neu</i>			
1000 S. 10 —;			
» <i>caucasicus</i> » 8 —	—	1	—
» <i>Elwesianus</i> 100 S. 20 —	—	—	—
» <i>himalaicus</i>			
10 000 S. 18 —;			
1000 » 2 —	—	—	—
» <i>him-rob</i> (<i>himalaicus</i> X			
<i>robustus</i>) 100 S. 1 —	—	—	—
» <i>Kaufmannii</i> kg —	8	—	1 —
» <i>Olgae</i> 1000 S. 10 —	—	—	—
» <i>robustus</i>			
10 000 S. 66 —;			
1000 » 8 —	—	—	—
» » <i>albus</i> 100 » 2 —	—	—	—
<i>Eremurus robustus super-</i>			
<i>bis</i> 1000 S. 24 —	—	—	—
» <i>spectabilis</i> kg —	8	—	1 —

	100 g	10 g	
	M.Pf.	M.Pf.	
<i>Eremurus tauricus</i> . . . kg —	8	—	1 —
» <i>turkestanicus</i>	—	—	2 50
» <i>gemischt</i> kg 180 —	21	60	2 80
<i>Erica</i> , siehe Gehölze und Topfgewächse.			
<i>Erigeron aurantiacus</i>			
. kg —	—	—	12 —
» <i>aurantiacus hybridus</i>			
. kg —	—	—	15 —
» <i>ilicicus</i> » —	—	—	— 60
» <i>Coulteri</i> , weiss » 124 —	15	—	2 —
» <i>glabellus</i> » 40 —	4	80	— 65
» <i>glaucus</i> » 72 —	8	60	1 20
» <i>grandiflorus elatior</i>			
. kg 124 —	15	—	2 —
» <i>macranthus</i> » 80 —	9	60	1 40
» <i>multiradiatus roseus</i> —	—	—	2 40
» <i>speciosus</i> kg 72 —	8	60	1 20
» » <i>hybr. grandifl.</i>			
. kg 140 —	16	80	2 20
» » » <i>semiplenus</i> , s. Neu-			
<i>heiten</i> (H. & Schm.)			
100 Ft. 40 —			
10 » 5 —			
<i>Erinus alpinus</i> 1 g 2 20	—	—	18 —
» <i>alpinus albus</i> 1 » 2 20	—	—	—
<i>Erodium Manescavii</i>	—	—	12 —
<i>Erpetion reniforme</i> , austra-			
<i>lisches Veilchen</i> 1 g 3 —	—	—	24 —
<i>Erpetion reniforme glo-</i>			
<i>bosum</i> [Haage & Schmidt]			
1 g 3 —	—	—	24 —
<i>Eryngium alpinum</i> kg 160 —	19	20	2 50
» <i>alpinum atrovioaceum</i>			
. 1 kg 160 —	19	20	2 50
» » <i>superbum</i> . . . 160 —	19	20	2 50
» <i>amethystinum</i> » 260 —	32	—	4 —
» <i>aquifolium</i> » —	—	—	1 50
» <i>Bourgatii</i> » —	—	—	8 —
» <i>coeruleum</i> kg —	—	—	— 60
» <i>giganteum</i> , echt			
. kg 40 —	4	80	— 65
» <i>maritimum</i> , prächtige			
<i>Meerstrand-Distel</i>			
. kg 180 —	21	60	2 80
» <i>multifidum</i> » —	32	—	4 —
» <i>planum</i> » 16 —	2	—	— 30
» » <i>azurum</i> » 36 —	4	40	— 60
» <i>Rothenbergii</i> kg —	5	—	— 70
<i>Erysimum comatum</i> , unent-			
<i>behrlich f. Felsengärten</i>			
. kg 32 —	4	—	— 55
» <i>pulehellum</i> » 60 —	7	20	1 —
» <i>rupestre</i> » 60 —	7	20	1 —
» <i>rupestre aurantiacum</i>			
[Haaage & Schmidt], eine			
<i>der schönsten orange-</i>			
<i>blühenden Frühlings-</i>			
<i>stauden</i> , Höhe 25 cm .	—	—	3 —
<i>Eupatorium cannabinum</i>			
. kg 16 —	2	—	— 30
» <i>Fraseri</i> » 48 —	5	80	— 80

	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.		100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
<i>Eupatorium purpureum</i>	12	1 60	<i>Gaillardia grandiflora</i> Rhein-		
<i>Euphorbia Myrsinites</i>	—	4 50	gauer Hybriden, ge-		
» palustris, wird empfoh-			mischt kg 44	5 40	— 70
len als Mittel gegen			<i>Galega bicolor</i> Hartlandii		
Wühlmäuse kg 18	2 20	— 35	kg 18	2 20	— 35
» polychroma	32	4 —	» officinales » 9	1 30	— 20
<i>Euryangium Sumbul</i>	8 40	1 20	» » alba » 14	1 80	— 30
<i>Ferula gigantea</i> . 100 S. 2	—	—	» » compacta roseo-lila-		
» glauca var. dalmatica . . .	4	— 55	cina fl. pl. kg. —	8	— 1 10
» var. ragusana	4 40	— 60	» Duchers of Bedford		
<i>Fragaria indica</i> kg 36	4 40	— 60	kg 18	2 20	— 35
<i>Francoa glabrata</i> , mit lan-			» persica alba » 20	2 40	— 35
gen Rispen Schnee-			<i>Galium aureum</i>	—	1 50
weisser Blumen	—	8 —	» cruciatum kg	—	1 50
» <i>ramosa hybrida</i> Braut-			<i>Gentiana acaulis</i> » 260	32	60
kranz	64	8 —	» amarella »	—	3 20
» hybrida, grossblu-			» asclepiadea » 56	6 80	— 90
mig rosa	64	8 —	» » schistocalyx »	—	13 20 1 80
» » » grossblumig			» ciliata »	48	6 —
weiss	64	8 —	» Clusii »	40	5 —
» » » gemischt	36	5 —	» cruciata	—	2 40
<i>Freesia hybrida</i> Ragio-			» excisa kg	—	60 — 7 50
nieri, neue Spielarten			» frigida » 48	5 80	— 80
in Prachtmischung			» germanica	15	2 —
kg 120	14	1 80	» Kochiana kg	—	8 —
» Leichtlinii » 22	2 70	— 40	» Lagodechiana 1 g 2 50	—	—
» refracta alba » 18	2 20	— 35	» lutea	7 20	1 —
» Tubergenii »	30	3 80	» Olivieri kg	—	3 60
» gemischt » 20	2 40	— 35	» phlogifolia 1 g 1 20	—	10 —
<i>Fritillaria imperialis</i> , ge-			» punctata 1 » 1	—	6 —
mischt	15	2 —	» purpurea kg 40	4 80	— 65
<i>Funkia coerulea</i> kg —	8 60	1 20	» scabra Bürgeri . . .	30	3 80
» <i>Fortunei robusta</i>	—	3 —	» septemfida 1 g — 80	—	6 —
» Sieboldii	—	3 —	» Sturmiana kg	24	3 —
» buntblättrige Sorten ge-			» tibetica	—	6 —
mischt	16	2 10	» verna 1 g 8	—	—
<i>Gaillardia bicolor</i> kg 24	2 90	— 40	» Walujewi	—	4 —
» grandiflora . 24 » 30	3 60	— 50	<i>Geranium grandiflorum</i>	28 80	3 60
» Bremen, neu, tief-			» ibericum	20	2 40
kupferscharlach mit			» laucastricense . . . kg	—	7 —
schmalen gelb. Rand			» pratense	—	2 —
100 Ft. 60 —,			» album	—	2 —
10 » 72)			» pyrenaicum	—	1 50
» » compacta » 40	4 80	— 65	» sanguineum	14 40	1 30
» » maxima gelb 72	8 80	1 20	» » album	15	2 —
» » » Standhalter,			<i>Gerardia hybrida</i> kg 24	2 90	— 40
[Hauge & Schmidt]			<i>Geum coccineum</i> (chilense)		
neu, riesige Blu-			kg 44	5 40	— 70
men auf starken,			» coccineum atro-angui-		
aufrechtstehen-			neum fl. semipleno		
den Stielen			kg 80	9 60	1 40
kg 80	9 60	1 30	» » fl. pleno Feuerball		
» » Neudorfer » 48	5 80	— 80	(Mrs. J. Bradshaw)		
» » oculata, neue Spiel-			kg 160	19 20	2 80
arten kg 44	5 40	— 70	» » hybridum Goldball		
» » regalis » 24	3 —	—	(Lady Stratheden)	48	6 —
» » sanguinea » 60	7 20	1 —	» Heldreichii	112	14 —
» » semiplena » 160	19 20	2 60	» molle kg 10	1 40	— 20
» » neue in Prachtmi-			» montanum »	24	3 —
schung kg 30	3 60	— 50			

	100 g	10 g		100 g	10 g
	M. Pf.	M. Pf.		M. Pf.	M. Pf.
<i>Geum sibiricum</i>	16 80	2 20	<i>Helenium Bigelowii</i> kg 280 —	34 —	4 20
» <i>urbanum</i>	kg 12 —	1 60 — 25	» <i>Hicopesii</i>	41 —	5 40 — 70
<i>Gladiolus aspersus</i> hybridus	2 50	— 40	» <i>pumilus magnificum</i> ...	24 —	3 —
» <i>Childsii</i> hybridus	kg 56 —	6 80 — 90	<i>Helianthella uniflora</i>	8 60	1 20
» <i>gandavensis</i> hybridus,			<i>Helianthemum mutabile</i>	kg 36 —	4 40 — 60
gelbe Sorten kg 72 —	8 60	1 20	» <i>mutabile, neue Sorten</i>	in vielen Farben	
rote »	72 —	8 60 1 20		kg 50 —	6 — — 80
weisse »	72 —	8 60 1 20	» <i>pilosum</i>	— —	2 —
feinste Mischung, beste			» <i>vulgare</i>	— —	1 80
Rangblumen kg 48 —	5 80	— 80	<i>Helianthus Maximilianii</i> ,		
» <i>Lemoinei</i> hybridus, in			frühblühend	— —	— —
bester Mischung kg 40 —	4 80	— 65	» <i>mollis</i>	64 —	8 —
» <i>Lemoinei</i> hybridus,			» <i>perennis</i> hybridus	kg 400 —	48 — 6 —
blaue	kg 72 —	8 60 1 20	<i>Helichrysum angustifolium</i>	kg 24 —	2 90 — 40
» <i>Nanceianus</i> , feinste			<i>Heliopsis, Goldene Sonne</i>	kg 28 —	3 40 — 50
Mischung	kg 80 —	9 60 — 40	» <i>Pitcheriana</i>	28 —	3 40 — 50
» <i>primulinus</i> hybridus	kg 36 —	4 40 — 60	» <i>Pitcheriana</i> Ernst Lad-		
» <i>Riesenblumige</i> Edel-			hams	kg 40 —	4 80 — 65
gladiolen, neue Hybri-	kg 140 —	16 80 2 20	» <i>scabra</i>	28 —	3 40 — 50
<i>Glechoma hederacea</i> 2g 4 50	— —	20 —	» <i>excelsa</i>	40 —	4 80 — 65
<i>Globularia cordifolia</i> 1g 1 50	— —	10 —	» <i>gratissima</i>	40 —	4 80 — 65
» <i>nudicaulis</i>	— —	1 80	» <i>imbricata</i>	40 —	4 80 — 65
» <i>trichosantha</i>	20 —	2 40	» <i>zinniflora</i>	40 —	4 80 — 65
» <i>vulgaris</i>	— —	1 80	» <i>gefüllte und halb-</i>		
<i>Glossocomia clematidea</i>	1g 1 50	— —	gefüllte, gemischt	kg 40 —	4 80 — 65
<i>Gnaphalium Leontopodium</i> ,	echt, Edelweiss	120 — 15 —	<i>Helleborus foetidus</i>	20 —	2 40 — 35
» <i>Leontopodium</i> , Amrheins			» <i>hybridus, neue Spiel-</i>		
neue Spielarten 1g 6 —	— —	48 —	arten gemischt	kg 120 —	14 40 — 1 30
» <i>uliginosum</i>	— —	6 —	» <i>niger</i>	32 —	4 — 55
<i>Gunnera manicata</i> kg —	80 —	10 —	» <i>viridis</i>	46 —	5 60 — 75
» <i>scabra</i>	— —	20 —	<i>Helonias glaberrimus</i>	8 40	1 20
<i>Gypsophila Manginii</i> 16 —	2 —	— 30	<i>Hemerocallis flava</i>	— —	2 40
» <i>paniculata</i>	12 —	1 60 — 55	» <i>Mittendorffii</i>	12 —	1 60
» <i>fl. pl. farbige</i> Hybriden	— —	— 12 —	<i>Hepatica triloba</i>	kg —	— — 8 —
» <i>fl. pleno</i>	kg 200 —	14 40 — 5 50	<i>Hieracium album</i> , aus Tur-		
» <i>repens</i>	kg 90 —	10 80 1 50	kistan, sehr zierend	kg —	— 1 10 — 20
» <i>rosea</i>	100 —	12 — 1 60	» <i>eminens</i>	8 —	1 10 — 20
» <i>scorzonnerifolium</i>	16 —	2 — 30	» <i>giganteum</i>	8 —	1 10 — 20
» <i>Stevenii</i>	— —	2 50	» <i>Leichtlinii</i>	8 —	1 10 — 20
» <i>transylvanica</i>	— —	3 —	» <i>Mantegazzianum</i>	kg 8 —	1 10 — 20
<i>Hablitzia tamnoides</i>	— —	3 —	» <i>platytaenium</i>	8 —	1 10 — 20
<i>Harpalum rigidum</i> kg —	64 —	8 —	» <i>Sphondylium</i>	5 —	— 70 — 15
» <i>rigidum praecox</i>	64 —	8 —	» <i>Wilhelmsii</i>	8 —	1 10 — 20
<i>Hedysarum coronarium</i> , reine			» <i>gemischt</i>	5 —	— 70 — 15
Saat	kg 16 —	2 — — 30	<i>Herniaria glabra</i>	— —	— 3 60
» <i>coronarium fl. albo</i>	kg 16 —	2 — — 30	<i>Hesperis matronalis</i>	5 —	14 20 — 20
<i>Helenium autumnale</i>	15 —	2 —	» <i>matronalis fl. albo</i>	8 —	1 10 — 20
» <i>autumnale superbum</i>	26 —	3 40	» <i>lilacina</i>	10 —	1 40 — 20
» <i>hybridum nanum</i>					
» <i>praecox</i> , neu Haage					
& Schmidt	50 —	6 —			

	100 g	10 g		100 g	10 g
	M. Pf.	M. Pf.		M. Pf.	M. Pf.
<i>Hesperis matronalis nana</i>			<i>Incarvillea grandiflora</i>		
<i>candidissima</i> kg 20 —	2 40	— 35	kg 480 —	58	— 7 20
» matron. gemischt . 6 —	— 85	— 15	» <i>grandiflora brevipes</i>		
» <i>nivea</i> [eingeführt durch			kg 480 —	58	— 7 20
Haage & Schmidt], selten			<i>Inula ensifolia</i> . . . 200 —	24	— 3 —
kg 166 —	20	— 2 60	» <i>glandulosa grandiflora</i> ,		
» <i>tristis</i>	— 25	— 15	sehr schön	84	— 4 20
<i>Heuchera alba</i> , weiss-			» <i>macrocephala</i> . . kg 18 —	2 20	— 35
blühend kg 440 —	24	— 8 —	» <i>racemosa</i>	2 20	— 35
» <i>brizoides</i>	— 8	— 8 —	» <i>Royleana</i>	12	— 1 60
» <i>gracillima</i>	80	— 10 —	» <i>salicifolia</i> kg 18 —	2 20	— 35
» <i>rosea</i>	64	— 8 —	» <i>squarrosa</i>	2 20	— 35
» <i>sanguinea</i>	80	— 10 —	<i>Iris foetidissima</i> (Moraea		
» » <i>hybrida</i> . . . kg 250 —	30	— 8 80	<i>sinensis</i> kg 18 —	2 20	— 35
» » <i>grandiflora</i> , gross-			» <i>germanica</i> , neueste Pracht-		
blumige Sorten			mischung nur von Num-		
gemischt	40	— 5 —	merblumen . . . kg 60 —	7 20	1 —
» » <i>maxima</i> , sehr gross-			» <i>graminea</i>	20	— 2 40 — 35
blumig, dunkelkar-			» <i>Güdenstaedtii</i> . . .	13	— 1 70 — 25
mesin . . . 1 g 1 70	112	— 14 —	» <i>halophila</i>	1 80	— 20
» <i>splendens</i> , leuchtend			» <i>himalayensis</i> . . .	—	— 2 10
dunkelkarmesin			» <i>Kaempferi</i> , Pracht-		
1 g 1 50, kg —	96	— 12 —	mischung kg 44 —	5 40	— 70
<i>Hieracium aurantiac.</i> » 20 —	2 40	— 35	» <i>livida</i>	—	— 50
» <i>glaciale</i>	—	— 60	» <i>longipetala</i>	—	— 3 40 — 50
» <i>lanatum</i>	—	— 1 —	» <i>mandschurica</i> . . .	20	— 2 40 — 35
» <i>marmoreum</i>	60	— 7 20 1 —	» <i>missouriensis</i> . . .	26	— 3 20 — 45
» <i>pilosella</i>	—	— 60	» <i>ochroleuca</i> gig. . .	—	— 1 50
» <i>umbellatum</i>	—	— 80	» <i>orientalis</i>	12	— 1 60 — 25
» <i>villosum</i> kg 68 —	8 20	1 20	» » <i>Schneekönigin</i> »	12	— 1 50
<i>Horminum pyrenaicum</i>			» <i>Pseud-Acorus</i> . . .	8	— 1 10 — 20
kg —	48	— 6 —	» <i>pumila hybrida</i> . .	60	— 7 20 1 —
<i>Hutchinsia Anerswaldii</i>			» <i>sibirica</i>	12	— 1 60 — 25
1 g 1 50 —	—	— 12 —	» » <i>superba</i>	—	— 3 40 — 50
<i>Hyacinthus (Galtonia) candi-</i>			» <i>Tolmieana</i>	—	— 3 40 — 50
<i>cans</i> kg 18 —	2 20	— 35	» <i>versicolor</i>	16	— 2 — 30
<i>Hypericum coris</i> . . . 1 g 1 50			» <i>gemischt</i>	9	— 1 30 — 20
» <i>fragile</i> 1 » 2 —	—	—	<i>Isatis glauca</i>	16	— 2 — 30
» <i>gracile</i> 1 » 2 —	—	—	» <i>tinctoria</i>	8	— 1 10 — 20
» <i>hircinum</i>	—	— 2 —	<i>Jasione montana</i> . . .	82	— 4 —
» <i>montanum</i>	—	— 5 —	» <i>perennis</i> kg —	—	— 6 —
» <i>olympicum</i> 1 g 1 50			<i>Jurinea alata</i>	15	— 1 90 — 30
» <i>orientale</i>	—	— 2 50	<i>Kitaibella vitifolia</i> . .	16	— 2 — 30
» <i>perforatum</i> kg 16 —	2	— 30	<i>Laserpitium latifolium</i> ,		
» <i>polyphyllum</i>	—	— 5 —	weisser Enzian . . . kg 42 —	5	— — 65
» <i>pulchrum</i>	—	— 4 —	» <i>Lathyrus latifolius</i> » 40 —	4 80	— 65
» <i>quadrangulare</i> . . .	—	— 1 60	» <i>latifolius albus</i> . .	80	— 9 60 1 40
» <i>tetrapterum</i> kg —	—	— 1 60	» » <i>grandiflorus albus</i> ,		
» <i>veronense</i>	—	— 1 20	Weisse Perle kg 110 —	13 20	— 1 80
<i>Hypochoeris radicata</i>	—	— 1 —	» » <i>roseus</i>	64	— 7 80 1 10
<i>Hyssopus officinalis fl. albo</i>			» <i>splendens</i>	64	— 7 80 1 10
» <i>officinalis fl. rubro</i> . . .	4 20	— 60	» <i>gemischt</i>	2 5 — 45	— 5 80 — 80
<i>Iberis gibraltarica</i> . kg 56 —	6 80	— 90	» <i>pratensis</i>	45	— 5 40 — 65
» <i>hybrida</i>	40	— 4 80 — 70	» <i>rotundifolius</i> . . .	—	— 3 — — 45
» <i>sempervirens</i>	—	— 20 — 2 60	» <i>sylvestris Wagneri</i>		
» <i>sempervirens</i>	180	— 21 60 2 80	kg 25 —	3	— — 45
» <i>Tenoreana</i>	16	— 2 — 30	» <i>tuberosus</i>	15	— 2 —
<i>Incarvillea Delavayi</i> , mit			<i>Lavandula vera</i> . . . kg 72 —	7 80	1 —
grossen rosakarmin			» <i>vera Munstead</i> var.		
<i>Gloxinia</i> -ähnlichen Blu-			kg —	—	— 4 —
men, prachtvoll kg 480 —	58	— 7 20	<i>Lavatera cachemiriana</i> . .	5 20	— 70

	100 g	10 g		100 g	10 g
	M. Pf.	M. Pf.		M. Pf.	M. Pf.
Leontodon autumnale ...	8	— 1 10	Linaria vulgaris	12	— 1 60
Leontopodium alpinum , Edelweiss 120	—	— 15 —	Lindelofia spectabilis kg 48 —	5 80	— 80
» sibiricum , grösstldoidiges Edelweiss 192	—	— 24 —	Linum austriacum .. » 28 —	3 40	— 50
» sinense ... 1000 S. 4 —	—	— — —	» flovum	—	24 — 3 —
» Amrheins neue Spiel- arten 1 g 6 —	—	— 48 —	» narbonense	—	42 — 5 —
Leonurus Cardiaca . kg 10 —	1 40	— 20	» perenne	20	— 2 40 — 35
» villosus	1 40	— 20	» album	18	— 2 20 — 35
Leucanthemum maximum , siehe Chrysanthemum , » uliginosum	—	— 6 —	Lithospermum purpureum coeruleum kg 58 —	7	— — 95
Leucophaea candidissima , herrliche, weissfilzig be- laubte Stachys ähnliche Blattpflanze 1000 S. 8 —; 100 S. 1 —	—	— — —	Lobelia cardinalis , scharlach, prächtlg. 76 80 9 65		
Liatris callilepis ... kg —	21 60	2 80	» Cavanillesii [eingeführt durch Haage & Schmidt] 1 g 8 —	—	— — —
» » spicata	36	— 4 50	» Cavanillesii lutea [Haage & Schmidt], rein- gelb. 1 g 8 —	—	— — —
Ligularia macrophylla » —	8 60	1 20	» fulgens Königin Vik- toria, scharlach, Blät- ter dunkelrot 1 g 8 —	—	— 48 —
Lilium auratum ... » 100 —	12	— 1 60	» Gerardi gemischt! » 5 60	—	— — —
» colchicum	26 40	3 40	» infata kg 300 —	36	— 4 60
» cordifolium	10 60	1 40	» syphilitica	120	— 15 —
» dalmaticum (Catanisae) 1000 S. 20 —, 100 » 2 50	—	— — —	Lunaria biennis .. » 12 —	1 40	— 30
» giganteum .. kg 200 —	24	— 3 —	» biennis alba .. » 20 —	2 40	— 35
» japonicum (Krameri) kg 200 —	24	— 3 —	» » fol. var. ... » 18 —	2 20	— 35
» Henryi , sehr harte, leicht wachs. Art 100 S. 2 50	—	— — —	» » kermesina .. » 14 —	1 80	— 30
» Humboldtianum mag- nificum kg 600 —	72	— 9 —	Lupinus arboreus .. » 18 —	2 20	— 35
» Martagon	6	— 80	» arboreus hybridus , neue Sorten in bester Mischung ... kg 36 —	4 40	— 60
» Parryi , seltene kaliforni- sche wohlriechende Lilie kg 500 —	60	— 7 60	» arboreus hybridus Schnee- königin kg 40 —	4 80	— 65
» platyphyllum	—	1 60	» nutkaensis	24	— 8 —
» regale kg 2 40 —	28 80	3 60	» polyphyllus , gemischt 4 —; — 65 kg 8 —	—	— 85 — 15
» Sargentii , 1000 S. 5 —	—	— — —	» » albus » 16 —	2	— — 30
» sutchuense	—	10 —	» » coeruleus ... » 5 —	70	— 15
Linaria alpina 80 — 10 —			» » Downers Hybriden kg 54 —	6 60	— 90
» alpina rosea [Haage & Schmidt] 1 g 2 —	—	— 18 —	» » Excelsior (neue Spielarten) kg 36 —	4 40	— 60
» Cymbalaria . kg 110 —	13 20	1 80	» » Moerheimii kg 140 —	16 80	2 20
» » compacta alba	13 20	1 80	» » roseus ... » 44 —	5 40	— 70
» » fl. albo	13 20	1 80	» » Sonnenschein » 100 —	12	— 1 50
» » globosa	13 20	1 80	» » superbus .. » 18 —	2 20	— 35
» dalmatica kg 44 —	5 40	— 70	Lychnis alpina ... » —	40	— 5 —
» genistifolia	6	— 80	» » Arkwrightii , neu, prächt- tige Spielart zwischen chalcedonica und Haage- ana in verschiedenen Färbungen	14 40	1 90
» macedonica 4 80 — 65			» chalcedonica .. kg 32 —	4	— — 55
» » speciosa [eingeführt durch H. & Schm.], mit grossen, zitronen- gelben Blumen 24	—	3 —	» » alba » 36 —	4 40	— 60
» » speciosa Nympha [Haage & Schmidt], neu, rahmgelbfarb. Schnitt- u. Schmuck- staude	48	— 6 —	» » carnea ... » —	4 40	— 60
			» Flos cuculi .. » 70 —	8 40	1 20
			» Haageana ... » 120 —	11 40	1 90
			» » fol. atropurpurea ...	16 80	2 20
			» » hybrida ... kg 90 —	10 80	1 50

80, 9.6

	100 g	10 g		100 g	10 g
	M. Pf.	M. Pf.		M. Pf.	M. Pf.
Lychnis Haageana hybrida			Myosotis alpestris, Alpen-		
nana kg 14 —	17 40	2 30	Vergissmeinnicht	2 40	—
» Lagascæ (Petrocoptis)			24-kg 80 —	8 60	1 40
1 g 3 50	—	28 —	alpestris alba 24-kg 80 —	2 40	1 40
» Viscaria kg —	2 40	35 —	» Distinction » 48 —	5 80	— 80
» alba —	3 40	50 —	» elegantissima, blan		
» splendens (coccinea)			kg 180 —	21 60	2 80
30 — 3.60 kg 40 —	4 80	— 85	» » alba 160 —	19 20	2 50
Lysimachia longistachys			» » carminea [Haage		
» punctata —	1 —	50 —	& Schmidt], schön		
» vulgaris 10 —	1 40	—	karmuinrosa, die		
Lythrum alatum ... kg 36 —	4 40	— 60	dunkelste unter		
» rosenm. superbum » 20 —	2 40	— 35	den rotblühenden		
» Salicaria » 22 —	2 70	— 40	Sorten kg —	24 —	3 —
» » neue Farben gemischt			» » rosea ... » —	19 20	2 50
kg 46 —	5 60	— 75	» » Feenkönigin 7 40	1 10	
» virgatum » 24 —	2 90	— 40	» indigo, prachtvoll		
Malva Alcea —	16 80	2 20	30-kg 180 —	21 60	2 80
» moschata » 24 —	2 80	— 40	» » compacta, niedrig,		
» fl. albo » 24 —	2 80	— 40	sehr leuchtend		
Matthiola thesala 1000 S 3 —	—	—	36 kg 360 —	43 20	5 60
Maurandia Purpusii 1 g 4 —	—	—	» » Juwel ... » 48 —	5 80	— 80
Meconopsis Baileyi , neu,			» » Messidor » 120 —	14 40	1 90
pfauenblaue Blütenrispen			» » robusta grandif. (Elise		
1 g 7 50	—	60 —	Fourbert)		
» cambrica 32 —	4 —	—	30-kg 100 —	12 —	1 50
» » fl. pleno —	6 —	—	» » » grandiflora alba		
» himalayensis —	6 —	—	kg 80 —	9 60	1 40
» integrifolia maxima			» » » rosea » 100 —	12 —	1 50
10 Pt. 9 —; Pt. 1 —	—	—	» » rosea 28-kg 80 —	9 60	1 40
» latifolia 1 g 10 —	—	—	» » stricta alba » 160 —	19 20	2 50
» nepalensis 1 » — 75	—	6 —	» » coelestina 24-kg 180 —	21 60	2 80
» paniculata 1 » 2 50	—	—	» » » grandiflora alba		
» Prattii , neu, riesenbl.			kg 160 —	19 20	2 50
schönster blauer Hima-			» » » Feenkönigin 4 80	— 65	
layamohn			» » » indi. oblau		
100 Pt. 40 —, 10 Pt. 5 —	—	—	kg 3 0 —	43 20	5 60
» rigidiuscula ... 10 » 10 —	—	—	» » » königsblau		
» rudis, prächtig leuchtend-			kg 300 —	36 —	4 50
blaue Species, 1 g 7 50	—	—	» » » rosea „Dorn-		
» Wallichii , sehr selten,			röschen“		
schön hellblau 1 g 6 —	—	—	kg 200 —	24 —	3 —
Mentha Pulegium kg 48 —	5 80	— 80	» » Triumph kg 100 —	12 —	1 60
» viridis —	4 —	—	» » Viktoria, blau		
Meum athamanticum ... 7 20	1 —	—	42-kg 340 —	40 80	4 80
Michauxia campanuloides			» » alba 60-kg 200 —	24 20	3 20
» Tchihatchewii , 1 g 4 —	—	—	» » indigoblau		
Molopospermum cicutarium			7.20		
kg 10 —	1 40	— 20	» » » rosea » 200 —	24 —	8 20
Monarda didyma 1 g 5 —	—	—	» » gemischt » 70 —	8 40	1 —
» Kalmiana —	4 50	—	» » dissitiflora 260-kg 200 —	43 20	5 60
» hybrida gem. 7 20	1 —	—	» » Elfriede 40 15 —	4 50	
Montbretia orocosmiflora			» » Perfection kg 4 0 —	6 —	
kg —	20 —	2 60	» » hybrida Isolde Krotz		
Morina longifolia 30 —	8 60	—	1 g 7 —	58 —	4 4 —
Muscari atlanticum —	80 —	—	» » Liebesstern 1 » 120	68 —	8 50
» azureum —	1 80	—	» » Marga Sacher		
» polyanthum —	1 80	—	1 g 80 —	—	54 — 2 4 —
Myosotideum nobile					
100 S. 15 —	—	—			

lychn. Blauer Herb 100gr 26.40
K. 220 —

	100 g	10 g	
	M.Pf.	M.Pf.	
Myosotis:			
» hybrida Ruth Fischer,			
grösstblumige Vergiss-		12 -	
meinnicht ... 1 g 1 80	120 -	45 -	
» lithospermifolia kg	—	14 -	
» oblongata (latifolia)			
kg 50	—	6 — 80	
» » Albion » 80	—	9 60 1 40	
» » perfecta » 52	—	6 40 — 85	
» palustris, echtes Vergiss-			
meinnicht kg 120	—	14 40 1 90	
» Graf Waldersee			
70 - kg 100	12 -	1 80	
» grandiflora Nixen-			
auge kg 20	20 -	10 80 1 50	
» » semperflorens			
kg 80	—	9 60 1 40	
Nepeta Cataria » 56	—	6 80 — 90	
» grandiflora Souv. d'André			
Chandron, neue reich-			
blühende Art » 36	—	5 40	
» macrantha kg	—	1 80	
» Mussinii 1 g 1 10	—	7 -	
» Wilsonii kg	—	7 -	
Oenothera Fraseri » 46	80	6 -	
» fruticosa major kg 16	—	2 — 30	
» missouriensis (macrocarpa)			
kg 300	—	36 — 4 50	
» speciosa, weiss » 28	80	3 60	
» Youngii kg 280	—	34 — 4 20	
Omphalodes longiflora			
kg 48	—	5 80 — 80	
Ononis hircina » 7	20	1 -	
» repens » 7	20	1 -	
» rotundifolia »	—	8 -	
» spinosa »	—	1 -	
Onopordon Acanthium			
kg 10	—	1 40 — 20	
» anatolicum » 5	—	70 — 15	
» arabicum » 5	—	70 — 15	
» bracteatum » 16	—	2 — 30	
» illyricum » 8	—	1 10 — 20	
» polyccephalum, schön			
kg 16	—	2 — 30	
» Salteri » 24	—	2 90 — 40	
» tauricum » 12	—	1 60 — 25	
Orchideen, Freiland-Sorten gemischt			
1 g 1 60	100 -	12 -	
Ornithogalum pyramidale			
kg	—	7 20 1 -	
Orobis formosus roseus .. 15	—	2 -	
» lathyroides kg	—	2 -	
» montanus aurantiacus			
kg	—	2 40	
» niger »	—	3 60 — 50	
» tuberosus »	—	— 80	
» variegatus »	—	6 — 80	
» vernus » 48	—	5 80 — 80	
Ostrowskia magnifica			
1000 S. 8	—	—	

	100 g	10 g	
	M.Pf.	M.Pf.	
Oxytropis campestris			
kg	—	7 -	
Paeonia anomala »	—	13 80 1 80	
» herbacea (chinesis)			
fl. pl., neueste Sorten			
gemischt kg 48	—	5 80 — 80	
» lutea » 50	—	6 — 80	
» » superba » 50	—	6 — 80	
» officinalis » 12	—	1 60 — 20	
» peregrina » 40	—	4 80 — 60	
» Veitchii »	—	19 — 2 50	
» Woodwardiana »	—	36 — 4 50	
Papaver alpinum gemischt			
kg 340	—	40 — 5 20	
» alpinum album 1 g	—	58 — 7 20	
» bracteatum kg 40	—	4 80 — 65	
» californicum »	—	5 -	
» nudicaule, gelb (croceum)			
44 - kg 60	—	7 20 1 -	
» » gelb gefüllt			
kg 120	—	14 40 1 90	
» album 44 - kg 60	—	7 20 1 -	15 40
» » fl. pl. » 120	—	14 40 1 90	
» coccineum (aurantiacum)			
44 - kg 60	—	7 20 1 -	15 40
» » » fl. pl. » 120	—	14 40 1 90	
» » hybridum, neue			
Färbungen . kg 64	—	7 80 1 10	
» » roseum »	—	10 -	
» » sulphureum » 60	—	7 20 1 -	
» » gigantum, Pracht-			
mischung . kg 64	—	7 80 1 10	
» » gemischt » 56	—	6 80 — 90	
» » fl. pl., gefüllte			
gemischt kg 90	—	10 80 1 50	
» orientale kg 90	—	10 80 1 50	
» » carneum »	—	48 — 6 -	
» » colosseum kg 120	—	14 40 1 90	
» » Feuerzeichen » 20	—	2 60	
» » giganteum » 120	—	14 40 1 90	
» » Goliath » 160	—	19 20 2 50	
» » Lachskönigin »	—	5 -	
» » Königsscharlach » 14	—	1 90	
» » Mammut kg	—	15 — 2 -	
» » Perry's, weisse			
kg	—	14 60 4 40	
» » Prinzess Ema »	—	6 -	
» » Prinzessin Viktoria			
Luise 40 - kg 48	—	6 -	
» » hybridum, schönste			
Sortengem. kg 20	44 -	5 60 1 40	
» » hybridum, neueste			
grossblumige			
Sorten in Pracht-			
mischung kg 120	—	14 40 1 90	
» pilosum »	—	2 -	
» rupifragum kg 30	—	3 60 — 50	
Paris quadrifolia »	—	4 50	

von der Gely = Perry's Weisse

	100 g	10 g		100 g	10 g
	M.Pf.	M.Pf.		M.Pf.	M.Pf.
<i>Passiflora incarnata</i> kg 60 —	7 20	1 —	<i>Phlox decussata</i> hybrida,		
Pentstemon:			beste Namensorten, ein-		
<i>campanulatus</i> » 18 —	2 20	— 35	schliesslich neuester, in		
<i>Cobaea</i>	—	3 20	Prachtmischung		
<i>coeruleus</i>	—	7 50	kg 200 —	24 —	3 —
<i>cyananthus Brandegei</i> 8 —	1 20		Sehr gute Mischung	12 —	
<i>diffusus</i> kg —	3 20	— 45	100 — kg 160 —	19 20	2 50
<i>Digitalis</i> » 36 —	4 40	— 60	» <i>decussata</i> , leuchtend rote		
<i>glaber</i> » 44 —	5 40	— 70	Sorten	38 —	4 80
» <i>roseus</i> » 44 —	5 40	— 70	» <i>nana</i>	58 —	7 20 3
<i>Gordonii splendens</i> , leuch-			<i>Physostegia speciosa</i> kg 120 —	14 40	1 90
tend dunkelblau kg —	11 60	1 50	» <i>speciosa alba</i> .. » 100 —	12 —	1 60
Hartwegii (gentianoides)			» » <i>grandiflora alba</i> ,		
<i>hybridus</i> :			grosseblumig, weiss		
<i>grossblumige Sorten</i>			kg 110 —	13 20	1 80
in Prachtmischung			<i>Phyteuma campanuloides</i> ...	—	— 40
kg 200 —	24 —	3 —	» <i>canescens</i>	—	— 40
» <i>albus</i> » 180 —	21 60	2 80	» <i>orbiculare</i>	—	2 —
» dunkelrote und schar-			» <i>Scheuchzeri</i>	—	2 —
lachrote Sorten	21 60	2 80	» <i>spicatum</i>	8 —	1 —
» violette Sorten	21 60	2 80	<i>Phytolacca decandra</i> kg 12 —	1 60	— 25
» weissgrundige Sorten			<i>Pimpinella Saxifraga</i> » 66 —	8 —	1 —
» <i>hybridus giganteus</i> ,	21 60	2 80	<i>Plantago major</i> fol. purpureis	—	— 60
neueste Riesen- in			» <i>maritima</i> kg 26 —	3 20	— 45
Prachtmischung			Platycodon Mariessii		
kg 280 —	34 —	4 20	kg —	—	28 80 3 60
heterophyllus » 140 —	16 80	2 20	» <i>Mariessii album</i>		
hybridus Graciella			kg —	—	28 80 3 60
[Haage & Schmidt], zier-			» » <i>macranthum (majus)</i>	—	5 50
liche sehr spätblühende			» andere, siehe Wahlenbergia.		
Spielarten, im ersten Jahr			<i>Polemonium coeruleum</i>		
der Aussaat blühend,			kg 18 —	2 20	— 35
Farbenspiel von weiss bis			» <i>coeruleum fl. albo</i> » 18 —	2 20	— 35
dunkelpurpurviolett und			» » <i>grandiflorum</i>		
weisslichrosa bis tief			kg 22 —	2 70	— 40
scharlach kg —	16 80	2 20	» » <i>Primadonna</i> ,		
<i>isophyllus</i> » —	22 60	3 —	hellblau, Wuchs ge-		
<i>laevigatus</i> , weiss » 48 —	5 80	— 80	drungen ... kg 22 —	2 70	— 40
<i>latifolius</i> » 48 —	5 80	— 80	» <i>flavum</i> » —	4 40	— 60
» <i>Murrayanum</i>	—	6 —	» <i>himalayense</i> ... » 18 —	2 20	— 35
<i>ovatus</i> kg 36 —	4 40	— 60	» <i>himal. album</i> ... » —	2 40	— 35
<i>pubescens</i> » 36 —	4 40	— 60	» <i>humile</i>	2 70	— 40
» <i>pygmaeus</i> , schöne			» <i>pauciflorum</i>	4 40	— 60
Zwergform . kg 90 —	10 80	1 50	» <i>Richardsonii</i> . kg 24 —	2 90	— 40
<i>pulchellus atropurpureus</i>			» <i>album</i> » 24 —	2 90	— 40
kg 26 —	3 20	— 45	<i>Polygala vulgaris</i> 5 g —	—	—
» <i>coccineus</i> » 26 —	3 20	— 45	<i>Polygonum Sieboldii</i>	12 —	1 60
» <i>hybridus</i> » 26 —	3 20	— 45	<i>Potentilla argentea</i>	8 80	1 20
<i>secundiflorus</i> » 100 —	12 —	1 60	» <i>aurea</i>	—	1 —
<i>speciosus</i> » 100 —	12 —	1 60	» <i>calabra</i>	8 80	1 20
» <i>spectabilis</i> 20 —	2 60		» <i>formosa</i>	9 60	1 40
<i>unilateralis</i> 12 —	1 60		» <i>grandiflora</i>	—	8 —
<i>gemischt</i> kg 32 —	4 —	— 55	» <i>hybrida atrosanguinea</i> .	20 —	2 60
<i>Petrocallis pyrenaicum</i>			» » <i>atrosanguinea</i> , ver-		
1 g 6 —	—	—	besserte (Gib-		
<i>Petrocoptis</i> , siehe <i>Lychnis</i>			son's)	—	3 50
<i>Lagascæ</i> .			» <i>Mac Nabiana</i>	—	2 —
<i>Pencedanum palustre</i>	—	— 60	» <i>nepalensis</i>	12 —	1 60
<i>Phlomis Russelliana</i>	—	2 50	» <i>nepalensis</i> var. <i>Will-</i>		
» <i>tuberosa</i>	—	— 80	<i>mottiae</i> . kg 120 —	14 40	1 90

Pentstemon Kleinbl. Mischung
K 110-; 13.20

	100 g	10 g	
	M. Pf.	M. Pf.	
Potentilla nepalensis hybrida			
„ Roxana “ [Haage & Schmidt], neu, leuchtend lachsfarbig.	1 g 2 50	160 — 20 —	
» nevadensis	— —	— 2 —	
» norwegica	40 —	5 —	
» pilosa kg — —	2 40 —	35 —	
» Plautii	48 —	6 —	
» pyrenaica kg 100 —	12 —	1 60 —	
» recta » 30 —	3 60 —	45 —	
» rupestris , grossbl. weiss	10 60	1 40 —	
» Thurberi	16 —	2 10 —	
» einfache grossblumige gemischt kg 40 —	4 80 —	65 —	
» hybrida flore pleno , gefüllte Sorten in schöner Mischung	100 —	12 —	
Primula Auricula:			
Prachtmischung			
1 g — 60, kg 280 —	34 —	4 20 —	
Luiker, Nummerblumen	35 —	—	
1 g — 80, kg 440 —	52 —	6 60 —	
gigantea	80 —	10 —	
» Auricula alpina 1 g 2 —	— —	18 —	
Primula Beesiana	48 —	6 40 —	
» Briscoei 1 g 150 —	— —	10 —	
» Bullesiana , neue Hybriden, reiches Farbenspiel: orange, karmin, hell- und dunkelblau	30 —	3 80 —	
» Bulleyana , prächtige, leichtwachsende Art	28 —	3 60 —	
» cachemiriana 1 g 5 —	— —	4 25 —	
» „ alba 1 » 480 —	— —	38 —	
» „ Rubin 1 » 6 —	— —	44 —	
» calycina 1 » 350 —	— —	20 —	
» carpatia	15 —	2 —	
» chionantha 1 g 6 —	— —	— —	
» Cockburniana			
1 g 450 —	— —	40 —	
» cortusoides 1 » 65 —	— —	5 —	
» denticulata 1 » 2 20	134 —	16 —	
» „ grandif. alba			
1 g 2 20	134 —	16 —	
» „ hybrida			
1 g 2 20	134 —	16 —	
» elator , hellgelbe Schlieselblume	6 50 —	85 —	
» farinosa 1 g 1 —	— —	8 —	
» floribunda 1 » 2 40 —	— —	20 —	
» „ grandiflora 1 » 3 —	— —	24 —	
» „ isabellina			
1 » 3 —	— —	24 —	
» Forbesii , rosafila mit gelbem Auge, reizend für Töpfe	48 —	6 —	
» „ magenta	46 80	6 —	
» „ Rubin 1 g 150 —	— —	12 —	
» frondosa	64 —	8 —	

	100 g	10 g	
	M. Pf.	M. Pf.	
Primula glaucescens 1 g 3 50 —	— —	20 —	
» helodoxa	— —	12 —	
» hybrida Ipswich , Kreuzungen von pulverulenta u. Cockburniana, Beesiana u. Bulleyana. Schöne Farbentönungen von hellrosa, kupferrot, purpurscharlach, flüedfarben und lavendel 1 g 2 —	— —	— —	
» hybrida Moerheimii	48 —	6 —	
» japonica	24 —	3 —	
» „ alba	— —	5 —	
» „ atrosanguinea	24 —	3 —	
» „ nene Hybriden	— —	3 40 —	
» „ gemischt	21 60	2 80 —	
» kewensis , schön 1 g 2 50 —	— —	19 20 —	
» „ farinosa 1 » 4 —	— —	— —	
» luteola 1 » 80 —	— —	6 —	
» malacoides , hellfila, leicht u. reichblühend, prächtige Topfpflanze, guter Winterblüher 1 g — 60	36 —	4 50 —	
» „ alba 1 » — 80	52 —	6 60 —	130 —
» „ rosea 1 » 150 —	— —	10 —	130 —
» obconica gigantea (Arendsii, Pax)			
1 g 3 80 —	— —	32 —	115 —
» „ gigantea Apfelblüte 1 g 6 —	— —	50 —	
» „ „ coerulea » 9 —	— —	72 —	
» „ „ compacta			
1 » 8 —	— —	— —	
» „ „ fimbriata 1 » 4 40 —	— —	36 —	
» „ „ „ rosea 1 » 4 40 —	— —	36 —	
» „ „ kermesina			
1 g 3 80 —	— —	32 —	115 —
» „ „ Lachakönigin			
1 g 7 20 —	— —	60 —	125 —
» „ „ oculata 1 » 3 80 —	— —	32 —	
» „ „ rosea 1 » 3 80 —	— —	32 —	115 —
Primula obconica gigantea Prachtmischung der riesenblumigen Klasse			
1 g 3 60 —	— —	36 —	75 —
Primula obconica gigantea „Arends“ Bonsdorfer Originalsaat:			
atrosanguinea , Neuheit 1928 1 g 10 —	— —	— —	
Meteor , Neuheit 1928			
1 g 15 —	— —	— —	
Apfelblüte 1 » 6 —	— —	55 —	
coerulea 1 » 7 —	— —	65 —	
kermesina 1 » 7 —	— —	55 —	
Lachakönigin 1 » 12 —	— —	100 —	
rosea 1 » 6 —	— —	55 —	
von jeder Sorte, Neuheiten ausgenommen			
100 Pt. 50 —, 10 Pt. 5 50,			
1 » — 60 —	— —	— —	

	100 g	10 g		100 g	10 g
	M. Pf.	M. Pf.		M. Pf.	M. Pf.
Primula obconica grandiflora:			Primula veris acaulis,		
grandiflora... 1 g	2 70	— 22 —	in Prachtmischung...	58 —	7 20
alba... 1 g	4 40	— 26 —	veris acaulis coerulea,		
Apfelblüte 1 g	5 30	— 24 —	blaue grossbl. Garten-		
coerulea... 1 g	5 80	— 48 —	primel. sehr schön		
compacta... 1 g	5 30	— 44 —	10000 S. 85 —		
crispa... 1 g	4 —	— 46 —	1000 S. 10 —		80 —
Feuerkönigin			» » acaulis grandifl.		
1 g	7 60	— 64 —	atrocoerulea [H &		
» fimbriata alba			Schm.], neu, ausser-		
1 g	4 —	— 30 —	ordentlich schön n.		
» kermesina			tiefdunkelblau		
1 g	4 —	— 30 —	1000 S. 14 —		
» lilacina... 1 g	3 —	— 22 —	Primula veris elatior:	1480 —	7 58 —
» rosea... 1 g	4 —	— 30 —	schöne Mischung, kg	80 —	9 60 1 80
Primula obconica grandiflora fimbriata germanste gemischt			beste Nummernblumen		
1 g	3 60	— 12 30 —	600 kg 100 —	72 —	1 60
grandiflora Hamburger			grandiflora, grossblumige		
Rot... 1 g	4 80	— 40 —	Sorten... kg	180 —	21 60 2 80
Hamb. Rosa. 1 g	4 80	— 30 40 —	» atrocoerulea [Haage		
» hybrida, feinste gross-			& Schmidt], neu,		
blumige Sorten ge-			sehr schön		
mischt... 1 g	2 40	— 18 20 —	1000 S. 16 —		
kermesina 1 g	5 20	— 24 44 —	Riesen, karmesinrote...	26 40	3 50
» lilacina (violacea)			alba... kg	160 —	19 20 2 80
1 g	3 60	— 30 —	alba gigantea »	320 —	40 — 5 —
» rosea... 1 g	3 60	— 30 —	coerulea, blaublühende		
» salmonea 1 g	6 —	— 48 —	10000 S. —		
» sanguinea 1 g	4 80	— 40 —	1000 S. 20 —	1 7 —	16 10 —
Primula obconica grandiflora „Arends“ Ronsdorfer Originalsaat			duplex... 1 g	3 60	— 30 —
alba... 1 g	8 —	— 75 —	goldrandige...	21 60	2 80
apfelblüte 1 g	8 —	— 75 —	lutea (Harbinger) 2 24 —	22 80 —	2 60
coerulea 1 g	12 —	— — —	» gigantea	50 —	6 40
kermesina 1 g	8 —	— 75 —	» suaveolens (officina-		
lilacina... 1 g	8 —	— — —	lis hybrida)...	12 —	1 60
rosea... 1 g	7 —	— 65 —	» viscosa... 1 g	3 50	— 80 —
salmonea 1 g	9 —	— — —	» vulgaris, grossbl. gelbe		
f. pl. rosa gefüllt			Gartenprimel kg	220 —	26 — 3 40
100 Pt. 50 —			Prunella grandiflora		
10 » 5 50			» grdt. alba... »	66 —	8 — 1 —
von obigen Sorten			» » carminea	—	— 2 40
100 Pt. 50 —			» incisa	—	— 1 —
10 » 5 50			» vulgaris... kg	24 —	2 90 — 40
1 » — 60			» Webbiana	—	— 1 20
Primula officinalis kg	64 —	7 80 1 10	Parmica vulgaris plenissima		
» officinalis hybrida...	12 —	1 60	kg	160 —	19 20 2 50
» pulverulenta...	21 60	2 80	Pyrethrum cinerariifolium		
» rosea grandiflora			kg	48 —	5 80 — 80
splendens... 1 g	150 80	— 10 —	» leucopilodes (Haußknecht-)		
saxatilis... 48 —	6 —	— — —	til)...	5 80	— 80
Sieboldii 1000 S. 8 —			» partheniifolium aureum		
sikkimensis 1 g	120 80	— 10 —	(Golden Feather)	1 40 —	— 20
» var florindae 1 g	120 —	— 10 —	10 — kg 14 —	1 80 —	— 20
» Veitchii... 1 g	3 —	— 24 —	» » aureum discoideum		
» veris acaulis, gem.	3 20 38 —	4 80	kg	18 —	2 20 — 35
			» » » Excelsior 220 —	26 —	3 40
			» » » fl. pleno (Golden		
			Gem) .. kg	18 —	2 20 — 35

	100 g	10 g	
	M. Pf.	M. Pf.	
Pyrethrum partheniifolium			
aureum laciniatum	14 kg 18	4 80	30
partheniifolium aureum			
laciniatum Perfection	9 60	1 40	
aureum selaginoides	16 kg 20	2 40	35
Ptarmiciflorum	100 Pt. 40—, 10 Pt. 480		
roseum	kg 160	19 20	2 50
album	kg 100	12	1 60
atrosanguineum	kg 200	24	3
carneum	kg 160	19 20	2 50
hybridum gemischt	70 kg 98	10 80	1 50
nanum	kg 280	80	3 60
grandiflorum	kg 140	16 80	2 20
einfachblühende neue Sorten gemischt	32	4	—
gefülltblühende, Prachtmischung	1 kg 180	120	15
Tschihatchewii	kg 60	7 20	1
Pyrola minor	1 g 150	—	12
rotundifolia	2	3	—
secunda	2	3	—
Ranondia pyrenaica	1000 S. 3	—	—
Ranunculus aconitifolius	18	2 40	
asiaticus superbissimus	kg 40	4 80	70
Ranunculus:			
bulbosus	16	2	—
gramineus	11	1 50	
Nyssanus	—	60	
velutinus	6	—	80
Rehmannia angulata , mit schönen grossen, Incarvillea-ähnlichen Blumen, von prächtiger purpur-rosa Farbe	1 g 1	64	8
angulata alba	64	8	—
tigrina	64	8	—
hybrida	64	8	—
Rhaponticum cynaroides	6	—	80
helenifolium	6	—	80
Rheum Collinianum	kg 6	—	35
hybr. Florentinii	10	1 40	20
officinale	6	—	85
palmatum fl. rubro, mit leucht. dunkel-roten Blütenrispen	kg 12	1 60	25
Tafelii	—	2 80	40
tanguticum	10	1 40	20
typicum	8	1 10	20
Rodgersia spec. China	—	10	—
Romneya Coulteri	kg 180	21 60	2 80

	100 g	10 g	
	M. Pf.	M. Pf.	
Rudbeckia flava	kg 48	5 80	80
fulgida	kg 36	4 40	60
variabilis	kg 40	9 60	1 40
laciniata	kg 32	4	55
fl. pl. 1000 S.	10	—	—
Neumannii	kg 120	14 40	1 90
purpurea (Echinacea)	kg 120	14 40	1 90
hybrida (Echinacea Helianthus)	kg 100	12	1 60
Rumex alpinus	kg 26	3 20	45
cordifolius	—	1 80	30
sanguineus	kg 26	3 20	45
Sagina procumbens	—	4	—
Salvia argentea	kg 28	3 40	50
azorea grdd.	60	7 50	
Baumgartenii	15 40	2	—
globosa	kg 18	2 20	35
glutinosa	—	—	—
grandiflora	—	5 80	80
japonica	—	3 60	50
microstegia	—	—	80
nemorosa superba	kg 40	4 80	70
nuttallii	kg 36	4 40	60
pratensis	kg 26	3 20	45
rosea	kg 44	5 40	70
Tenori	kg 44	5 40	70
violacea	kg 44	5 40	70
recognita	—	9 60	1 40
ringens	—	2	—
Sclarea	kg 18	2 20	35
sylvestris	—	—	60
alba	—	4 40	65
turkestanica	—	3 60	50
verbascifolia var. Syria	kg 36	4 40	60
verticillata	kg	—	60
virgata	kg 40	4 80	65
Santolina Chamaecyparissus	kg	24	3
pinnata	—	15	2
Saponaria bellidifolia	—	2 50	40
oeymoides	kg 32	4	55
splendens	kg 44	5 40	80
officinalis	kg 24	2 90	40
Satureja pygmaea	—	3	—
Saxifraga aizoides	1 g 180	—	12
Aizoon	1	2	—
caesia	1	2 20	—
caespitosa	1	1	8
cervicornis	1	1 20	—
cordifolia (Megasea)	1 g 2	—	16
Cotyledon	—	15	—
crustata	—	20	—
Cymbalaria, s. Sommergewächse.	—	—	—
decipiens	—	6	—
grandiflora hybrida	—	6	—
grandiflora rosea	—	6	—

	100 g	10 g		100 g	10 g
	M. Pf.	M. Pf.		M. Pf.	M. Pf.
Saxifraga decipiens grandiflora lutescens	—	6	—		
» granulata	—	4	50		
» Griesebachii 1000 S. 3 —	—	—	—		
» Haagii 1 g 3 50	—	—	—		
» Hostii	—	12	50		
» hybrida Blüten Teppich.	—	10	—		
» » Purpurmantel	—	10	—		
» hypnoides	—	6	—		
» » rosea	—	6	—		
» mutata	—	15	—		
» palmata 1 g 2 —	—	—	—		
» Rhei superba	—	10	—		
» rotundifolia 1 g 3 —	—	—	—		
» tellimoides 1 » 7 —	—	—	—		
» umbrosa	—	8	—		
» krustiertblättrige	—	—	—		
» gemischt	—	18	—		
» moosartige gemischt	72	9	—		
» Megasea Sorten 1 g 2 —	—	16	—		
Scabiosa caucasica	160	28	80	3	60
» caucasica perfecta	kg 300 —	36	4	50	
» » alba	40	5	20		
» » » perfecta	48	6	—		
» » neue grossblumige	—	—	—		
» Hybriden kg 240 —	28	80	3	60	
» Columbaria var. ochroleuca	—	1	50		
» graminifolia	—	1	20		
» » speciosa	—	2	40		
» japonica kg 20 —	2	40	—	35	
» Webbiana	10	1	40		
Scleranthus peremis	—	1	40		
Scorodisma foetidum , Bunge (<i>Ferula Narthex</i> , Boiss.) kg 12 —	1	60	—	25	
Scrophularia chrysantha (<i>vernalis</i>)..... kg 88 —	10	60	1	40	
» nodosa	4	—	55		
Scutellaria alba	—	—	50		
» alpina coerules	—	2	40		
» » rosea	—	4	—		
» altissima	—	—	40		
» baicalensis coelestina , schön, hellblau.....	—	8	—		
» galericiolata	3	60	—	50	
Sedum acre	48	6	—		
» Aizoon	64	8	—		
» anglicum	—	10	—		
» cruentum	—	10	—		
» Ewersi turkestanicum	—	—	—		
» 1 g 2 80	—	—	—		
» Fabaria	—	5	—		
» hybridum	80	10	—		
» ibericum	64	8	—		
» kamtschaticum	—	6	50		
» Laggerii	—	5	—		
» Maximowiczii	—	4	—		
» maximum	—	4	—		
» Middendorffii	—	10	—		
Sedum oppositifolium 1 g 1 —	—	—	—		
» pulchrum 1 » 1 50	—	—	—		
» purpurascens	—	8	—		
» reflexum	—	5	—		
» Semenovii (Umbilicus) ..	—	5	—		
» spurium	—	80	10	—	
» » splendens	—	96	12	—	
» Telephium	—	6	—		
» Wallichianum	—	4	—		
» viele Sorten gemischt ..	48	—	6	—	
Sempervivum acuminatum 1 g 2 80	—	—	—		
» affine 1 » 2 80	—	—	—		
» albidum 1 » 2 80	—	—	—		
» alpinum 1 » 3 50	—	—	—		
» avernense 1 » 2 80	—	—	—		
» Boissieri 1 » 2 40	—	20	—		
» Boutignanum 1 » 2 40	—	—	—		
» Comollii 1 » 2 —	—	—	—		
» Döllianum 1 » 4 —	—	—	—		
» flagelliforme 1 » 2 40	—	20	—		
» Lamottei 1 » 2 —	—	18	—		
» Mettenianum 1 » 2 —	—	18	—		
» Moggridgei 1 » 5 —	—	—	—		
» Neitreichii 1 » 2 80	—	—	—		
» Reginae Amaliae 1 » 8 —	—	—	—		
» rubens 1 » 2 50	—	20	—		
» rupestre 1 » 2 80	—	—	—		
» rupicolum 1 » 3 60	—	30	—		
» Schlehanii 1 » 2 —	—	18	—		
» Schnittspahnii 1 » 2 —	—	18	—		
» spinalifolium 1 » 2 80	—	—	—		
» tectorum 1 » 1 —	—	8	—		
» Thomayeri 1 » 3 —	—	26	—		
» tomentosum 1 » 3 —	—	26	—		
» triste 1 » 2 40	—	20	—		
» Wulfenii 1 » 2 40	—	20	—		
» gemischt 1 » 2 40	—	20	—		
Senecio adonidifolius	—	1	—		
» clivorum kg 30 —	3	60	—	50	
» » Orangekönigin kg 30 —	3	60	—	50	
» » Othello » 30 —	3	60	—	50	
» clivorum subcrenatum kg 60 —	7	20	1	—	
» Jacobaea » —	5	80	—	80	
» sagittifolius » —	—	1	—		
» Veitchianus » 80 —	9	60	1	40	
» Wilsonianus	14	40	1	90	
Seseli tortuosum	—	1	50		
Sida Napaea , wichtige Ge- spinnstraser liefernd kg 100 —	12	—	1	45	
Sidalcea candida	14	40	1	90	
» Listeri	—	5	—		
» neo-mexicana	—	1	60		
» Rosakönigin	12	—	1	60	
» Rosenknospe (Rosy Gem) kg 80 —	9	60	1	40	
Sideritis hyssopifolia	1	30	—	20	

	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.		100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
Silene acaulia ... 1 g 10 —	—	—	Thalictrum adiantifolium	—	—
» alpestris	40	4 80	kg 280 —	34	4 20
» Asterias grandiflora	—	—	» aquilegiifolium (pur-	—	—
[Haage & Schmidt]	—	—	pureum) .. kg 100 —	12	1 60
kg 60 —	7 20	1 —	» » fl. albo	12	1 60
» maritima rosea	—	1 —	» » hybridum , neue Sorten	—	—
» Reichenbachii	9 60	1 40	in Prachtm. kg 90 —	10 80	1 50
» Saxifraga	7 20	1 —	» Delavayi	48	6 —
» Schafta, rosa. kg 140 —	16 80	2 20	» diptercarpum , sehr	—	—
» Zawadskii	—	1 80	schön	kg 220 —	26 40 3 40
Sisymbrium carpaticum	3 60	— 50	» » album	48	6 40
Sisyrinchium anceps	9 60	1 60	» glaucom	kg 24 —	2 90 — 40
» iridifolium	—	1 40	» intermedium	—	— 50
Smilacina bifolia	12	1 60	» japonicum	10	1 40
Soldanella alpina	—	5 —	» minus	kg 60 —	7 20 1 —
Solidago canadensis	9 60	1 40	» » spurium	40	4 60 — 65
» hybr. Golden Wings	28	3 50	» odoratum	—	5 40 — 70
» latifolius	—	1 40	» squarrosus	—	4 30 — 60
» multiradiatus	—	2 —	» gemischt	kg 18 —	2 20 — 35
» odorata	—	1 20	Thermopsis caroliniana ..	—	6 —
» spectabilis	14 40	1 90	» fabacea	48	6 —
» virga aurea	4 40	— 60	» lanceolata	—	6 —
» » nana	—	1 —	Tradescantia virginica	44	5 50
Sparaxis pulcherrima , gemischt	—	2 —	Trientalis europaea , Pt. —	50	— 9 —
Spergula pilifera	50	6 40	Trifolium repens fol. atropur-	—	—
» » sarea 1000 S. 2 —	—	—	pureis	14 40	1 90
Spiraea Aruncus	kg —	3 — 45	» rubens	—	1 —
» filipendula	48	5 80 — 80	Tritoma aloides	—	3 —
» Humboldtii	—	16 60 2 20	» corallina	—	3 60
» Ulmaria	16	2 — 30	» foliosa	—	3 60
Stachys lanata	12	1 60 — 25	» hybrida Express , früh-	—	—
Statice auriculifolia	—	24 — 3 —	blühend	kg 60 —	7 20 1 —
» caespia	400	48 — 5 —	» » gracilis	50	6 — 80
» dumosa 100 Pt. 40 —	—	—	» » mirabilis [Haage &	—	—
10 » 480	—	—	Schmidt] im ersten	—	—
» eximia	—	8 — 1 —	Jahre der Aussaat	—	—
» Gmelinii	50	6 — 80	schon von Juli an	—	—
» incana hybr. nana 24 25 — 2 90	—	—	ununterbrochen bis	—	—
» latifolia	180	21 60 2 80	zum Spätherbst reich	—	—
» tartarica 15 — 10 — 4 80	—	—	und willig blühend	—	5 —
Stenactis speciosa ..	72	8 60 1 20	» mirabilis albida	—	—
Stokesia cyanea , grossblumig, 1 90	—	—	[Haage & Schmidt], neu,	—	—
blau, sehr schön	—	—	gleiche Eigenschaften	—	—
kg 160 —	19 20	2 50	wie vorige, Blütenfarbe	—	—
» cyanea alba	200	24 — 3 —	rein weiss	—	15 —
Symphandra Hofmannii ..	6	— 80	» Tuckii (Maikönigin)	—	—
Symphytum asperrimum ..	10	1 40	kg 60 —	7 20	1 —
Tamus communis	kg 50 —	6 — 80	» Uvaria grandiflora	24	3 —
Tanacetum corymbosum	—	—	» frühblühende neueste	—	—
kg 24 —	2 90	40	Sort. gemischt kg 100 —	12	1 60
» vulgare	16	2 — 30	Trollius europaeus	34	4 20
» vulgare crispum	—	60	» europaeus Früheste	—	—
Telekia speciosa (cordifolia)	—	—	von Allen	—	9 —
kg 14 —	1 80	30	» » Goliath	—	9 —
Tenacium chamaedrys ..	—	6 —	» » Helios	—	9 —
» hircanicum	8 30	1 20	» » neueste grossblu-	—	—
» montanum	—	3 —	mige Sorten	50	6 40
» Scorodonia	3	— 45	» » Ledebouri	—	6 60
			Tulipa Greigii , Zinnober-	—	—
			scharlach	40	5 —

	100 g	10 g		100 g	10 g
	M.Pf.	M.Pf.		M.Pf.	M.Pf.
Tulipa hortensis, Darwin-Tulpen gemischt			Veronica Tenorium Königs-		
kg 60 —	7 20	1 —	blau..... kg 140 —	16 80	2 20
» hortensis gemischt » 60 —	7 20	1 —	» Tournefortii.....	—	— 40
» Kaufmanniana.....			» virginica fl. albo.....	—	— 4 —
1000 S. 12 —	—	—	» Waldsteini.....	—	— 5 —
Tanica Saxifraga » 18 —	2 20	— 35	» gemischt..... kg 80 —	9 60	1 40
» Saxifraga alba.....	3 60	— 50	Viola boottica ... » 72 —	8 60	1 20
Urtica cannabina	—	1 —	» gracilis..... 1 g 250 —	—	— 20 —
Valeriana dioica	—	2 —	» » alba..... 1 » 250 —	—	— 20 —
» montana.....	—	2 —	» » Juwel von Eisenach 120 —	15 —	—
» officinalis..... kg 60 —	7 20	1 —	» » Lord Nelson.....	72 —	9 —
» rubra, siehe Centranthus.			» odorata, Hamburger Treib	14 60	—
» sambucifolia.....	7 20	1 —	120 — kg 140 —	16 80	2 20
Veratrum album kg —	—	2 40	» odorata Kaiser Wilhelm	kg 200 —	24 — 3 —
» nigrum..... » —	—	3 80	» odorata, Kaiserin	12 —	—
Verbascum Blattaria	—	— 50	Augusta 140 kg 140 —	16 80	2 20
» giganteum.....	15 40	2 —	» » Königin Charlotte	kg 100 —	12 — 1 60
» hybridum Harkness			» semperflorens	7 20	—
kg 22 —	2 70	— 40	60 — kg 90 —	10 80	1 50
» Libani..... » —	3 —	— 45	» » semperflorens fl. albo	kg 120 —	14 40 1 90
» Miss Wilmott..... » 40 —	4 80	— 65	» » Zar..... » 200 —	24 —	3 —
» nigrum..... » 3 40 —	50		» » fl. albo..... » 140 —	16 80	2 20
» olympicum..... kg —	9 60	1 40	» sylvestris.....	10 80	1 50
» pannosum..... » 80 —	9 60	1 40	Wahlenbergia (Platycodon)		
» phlomoides..... » 30 —	3 60	— 50	grandiflora..... kg 100 —	12 —	1 60
» » X thapsiforme.....	9 60	1 40	» grandiflora alba » 140 —	16 80	2 20
» phoeniceum, gemischt			» » alba pl.....	—	— 10 —
kg 22 —	2 70	— 40	» » coerulesa pl.....	—	— 10 —
» thapsiforme..... » 40 —	4 80	— 65	» » nana..... kg 240 —	23 80	3 60
» album..... » 50 —	6 —	— 80	» » » alba..... » 240 —	28 80	3 60
» Thapsus..... » 16 —	2 —	— 30	Watsonia hybrida » 120 —	14 40	1 90
» Wiedemannianum.....	8 60	1 20	Yucca aloelolia » 22 —	2 70	— 40
Veronica amethystina	12 —	1 60	» aloefolia fol. variegatis		
» candida (incana).....	21 60	2 80	kg 30 —	3 60	— 50
» Chamaedrys..... kg 30 —	3 60	— 50	» » tricolor..... » 30 —	3 60	— 50
» chamaedryfolia..... » —	4 50	— 65	» angustifolia..... » —	6 —	— 80
» fruticulosa.....	—	4 —	» » baccata..... » —	15 —	2 —
» gentianoides.....	18 —	2 40	» filamentosa..... » 50 —	8 —	— 80
» longifolia..... kg 48 —	5 80	— 80	» gloriosa..... » —	8 —	1 10
» » atrocoerulea..... » 60 —	7 20	1 —	» quadricolor..... » 30 —	3 60	— 50
» montana.....	—	3 40	» Whipplei..... » —	10 —	1 40
» Prenja.....	16 80	2 20	Zigadenus glaberrimus	—	— 1 20
» prostrata..... kg 160 —	19 20	2 50	Stauden, winterharte, hohe für		
» repens.....	—	6 —	Schnitt und Rabatten		
» saxatilis..... 1 g 8 —	—	—	kg 28 —	3 40	— 40
» serpyllifolia.....	—	4 60	» winterharte, niedrige für		
» scipita..... kg 110 —	13 20	1 80	Steingärten u. Einfassungen..... kg 56 —	6 80	— 90
» » alba.....	—	2 —			
» » rosea.....	—	2 40			
» Teucrium..... kg 40 —	4 80	— 65			

Topfgewächse.

Der weitaus grösste Teil der nachfolgenden Topfgewächsesamen (Abteilungen a bis e einschliesslich) ist aus beinahe allen Ländern der Erde eingeführt. Es ist bei den meisten Sorten deshalb jede Verantwortlichkeit für das Gelingen der Aussaat um so mehr abzuweisen, als letztere von äusseren Einflüssen abhängig ist, die zuweilen der geschickteste Gärtner nicht künstlich hervorrufen oder abwenden kann. Die uns zugehenden Samen werden einer genauen Prüfung nach genauer Prüfung der Samen sich zu einer Beanstandung berechtigt glaubt, steht es ihm frei, uns hierüber sofort Mitteilung zu machen oder das Saatgut unverzüglich zurückzuschicken. Spätere Beanstandungen und Abzüge können wir auf keinen Fall gestatten.

Für eine noch grössere Auswahl feiner Kalt- und Warmhaus-Pflanzen siehe Haupt-Verzeichnis.

a)	100 g		10 g			100 g		10 g	
	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
Abrus precatorius , Pater-nosterbohne . . . kg 12 —	1	60	—	25	Adonis versicolor $\frac{1}{4}$ g 2 —	—	—	—	—
Abutilon hybridum :					Adansonia digitata . . kg 28 —	3	40	—	50
maximum , riesenblumige	1	20	15	—	Adenantha Pavonina				
neue Sorten in Mi- schung kg 600 —	72	—	9	—	kg — —	2	50	—	40
Acacia arabica kg 11 —	1	50	—	25	Aechmea bronseliifolia				
armata » 80 —	9	60	1	40	100 S. 3 — — — —				
Baileyana » 48 —	5	80	—	80	Agapanthus minor Mooreanus	—	—	1	40
Catechu » 24 —	2	90	—	40	» umbellatus . . kg 240 —	28	80	3	60
concinna » — —	2	40	—	35	» » fl. albo » — —	—	—	2	80
cultriformis » — —	9	60	1	40	Agathaea coelestis (amelloides)				
cyanophylla » 16 —	2	—	—	30	kg 56 —	6	80	—	90
Cyclopis » 20 —	2	40	—	35	Agave albicans . . 100 S. 2 — — — —				
dealbata » 16 —	2	—	—	30	» americana 1000 » 7 — — — —				
decurrens » 18 —	2	20	—	35	» » fol. var. 1000 » 10 — — — —				
eburnea » 8 —	1	10	—	20	» applanata . . 100 » 2 — — — —				
farnesiana » 5 80 —	85	—	15		» attenuata . . 1000 » 12 — — — —				
floribunda » 20 —	2	40	—	35	» Beaucarnea 100 » 2 — — — —				
horrida » 12 —	1	60	—	25	» Ellemestiana 100 » 2 — — — —				
Julibrissin » 6 —	85	—	15		» ferox 1000 » 14 — — — —				
latifolia » 20 —	2	40	—	35	» filifera . . . 1000 » 18 — — — —				
Lebeck » 14 —	1	80	—	30	» Franzosiini 100 » 3 — — — —				
» leucocephala . . » 15 —	1	90	—	30	» horida 1000 » 12 — — — —				
» longifolia » 20 —	2	40	—	35	» Kerchovii . . 100 » 1 50 — — — —				
» lophantha » 5 60 —	65	—	15		» lophantha . . 1000 » 10 — — — —				
» » Neumannii . . » 9 —	1	35	—	20	» macrantha . . 1000 » 8 — — — —				
» » speciosa . . . » 7 —	90	—	15		» mexicana . . 1000 » 12 — — — —				
» » nana compacta					» mitriformis 100 » 3 — — — —				
kg 7 —	—	90	—	15	» Mülleriana . . 100 » 4 — — — —				
» Melanoxylon . . » 20 —	2	40	—	35	» picta 1000 » 8 — — — —				
» moluccana . . . » 40 —	4	80	—	65	» polycantha 1000 » 12 — — — —				
» Nemu » 18 —	2	20	—	35	» rigida 1000 » 10 — — — —				
» podalyrifolia , früh- blühende, beste Sorte für Schnittblumenzüchter					» Salmana . . . 1000 » 10 — — — —				
1000 S. 8 —	14	—	1	90	» Shawii . . . 10 0 » 10 — — — —				
» pycnantha . . . kg 14 —	1	80	—	30	» stricta viridifolia				
» retinoides . . . » 18 —	2	20	—	35	1000 S. 8 — — — —				
» semperflorens . . » 7 —	90	—	15		» Verschaffeltii				
» Sideroxylon . . » 25 —	3	—	45		1000 » 15 — — — —				
» spectabilis . . . » — —	19	—	2	50	» Victoria Reginae (Con- sideranti). 100 S. 2 — — — —				
» susveolens . . . » — —	9	—	1	30	» gemischt . . 1000 » 8 — — — —				
» in vielen Sorten gemischt					Aloe arborescens				
kg 5 40 —	85	—	15		1000 » 10 — — — —				
Achimenes hybrida , gemischt					» caesia 1000 » 6 — — — —				
100 Pt. 40 —, 10 Pt. 4 80	—	—	—	—	» Eru 1000 » 7 — — — —				
					» ferox 1000 » 16 — — — —				

	100 g	10 g		100 g	10 g
	M. Pf.	M. Pf.		M. Pf.	M. Pf.
Aloe grandidentata			Arthropodium cirrhatum ...	—	2 —
1000 S. 10	—	—	Asclepias curassavica		
» Hanburyana 1000 » 8	—	—	kg 36 —	4 40	60
» latifolia ... 1000 » 15	—	—	Asparagus Cooperi		
» Salm Dykiana			1000 S. 4 50	—	—
1000 » 12	—	—	» decumbens 1000 » 16	—	—
» Saponaria 1000 » 15	—	—	» falcatus ... 100 » 4	—	—
» striata ... 1000 » 6	—	—	» Lutzii (erectus flori-		
» supralaevis			bundus) 1000 S. 30	—	—
1000 » 12	—	—	100 » 3 50	—	—
» umbellata 1000 » 12	—	—	» plumosus		
» gemischt ... 1000 » 8	—	—	10 000 » —	—	—
Amaryllis vittata hybrida			1000 » 8	—	—
1000 S. 8 —, 100 S. 1	—	—	» » Blampiedii		
» vittata hybrida Pracht-			10000 S. —	—	—
mischung			1000 » 12	—	—
1000 S. 30 —, 100 S. 3 60	—	—	» plumosus nanus		
Anacampteros:			100 000 S. 300 —,		
filamentosa 1000 S. 5	—	—	10000 » 34 —, 22 —		
lanceolata ... 1000 » 10	—	—	1000 » 4	—	—
rufescens ... 1000 » 10	—	—	» plumosus robustus		
spec. Kapstadt 100 » 2	—	—	10 000 S. 56	30 —	
Telephiastrum 1000 » 10	—	—	1000 S. 7 —, 100 » 80	—	—
Anacardium occidentale			» scandens deflexus		
100 S. 8 —, 10 S. 1	—	—	1000 S. 20 —, 100 S. 2 40	—	—
Angelonia grandiflora ...	—	12 —	Sprengeri 3/4 kg 48 —	48 90	80
» grandiflora alba 1 g 3	—	24 —	10 000 » 34 —		
Anona Cherimolia			1000 » 4 20		
100 S. 2	—	—	» tenuissimus		
» reticulata ... 100 » 2	—	—	1000 S. 8 —, 100 » 1	—	—
» squamosa 100 » 2	—	—	Azalea indica , von neuesten		
Anthurium Scherzeria-			Prachtsorten	48 —	6 —
num granditorum					M. Pf.
100 S. 16 —, 10 S. 2	—	—	Basella tuberosa alba ...	1 g	60
» Scherzerianum gran-			Begonia , knollenbildende:		
dif. neueste Hybr.			I. Einfachblühende:		
100 S. 18 —, 10 S. 2 20	—	—	Baumannii ...	1000 S.	1 60
Antigonon leptopus			boliviensis superba 10 g 52 —,	1 g	6 40
kg 26 —	3 20	45	Davisii ...	1 »	6 40
Aralia papyrifera ...	15 —	1 80	discolor ...	1 »	12 —
1000 S. 12 —			Fröbelii ...	1 »	6 40
» var. Moseri			hybrida gigantea:		
1000 S. 12 —			crispa (fimbriata), gekrauste		
» var. 1000 S. 12 —			oder gefranste in bester		
April—Mai lieferbar			Mischung ... 10 g 72 —,	1 g	9 —
Ardisia crenulata			crispa albo-rosea ...	1 »	10 —
1000 S. 40 —	—	—	» gelb ...	1 »	10 —
100 » 4 50	—	—	» marginata, Pracht-		
Argyranthemum frutescens			mischung ...	1 »	10 —
kg 36 —	4 40	60	» nana blasserosa ...	1 »	10 —
Aristolochia elegans , reich-			» orangeroth ...	1 »	10 —
blühend, sehr schön			» rosea ...	1 »	10 —
kg 240 —	28 80	3 60	» scharlach ...	1 »	10 —
» fimbriata ... 1000 S. 5	—	1 50	» weiss ...	1 »	10 —
» gigantes var. matta-			» gemischt ...	1 »	6 20
grossense 100 S. 8	—	—	cristata , Bart-Begonien in		
» grandiflora ... 100 » 2 50	—	—	Prachtmischung, sehr		
» Lindneri, spec. nova,			schön ...	1 »	10 —
[Haage & Schmidt]					
Pt. 2 50	—	—			

	M. Pf.
Begonia, knollenbildende:	
I. Einfachblühende:	
hybrida gigantea:	
cristata alba	1 g 11 —
» aurantiaca	1 » 11 —
» bicolor	1 » 11 —
» coccinea	1 » 11 —
» lutea	1 » 11 —
» rosea	1 » 11 —
dunkelrosa	1 » 8 40
dunkelrot	1 » 8 40
gelb	1 » 8 40
karmin	1 » 8 40
kupferfarbig	1 » 8 40
lachsrot	1 » 8 40
marmorata (Papilio)	1 » 10 —
mit weisser Mitte	1 » 10 —
orange gelb	1 » 8 40
orangerot	1 » 8 40
rosa	1 » 8 40
scharlach	1 » 8 40
weiss	1 » 8 40
Mischung der allerbesten	
grösstblumigen knollenbil-	
denden Begonien, gegen-	
seitig befruchtet 10 g 54 —, 1 g	6 50
1000 S. —	40
duplex, dunkelrot	
1 g 40 —, 1000 »	1 —
gelb 1 » 40 —, 1000 »	1 —
hellrosa 1 » 40 —, 1000 »	1 —
scharlach 1 » 40 —, 1000 »	1 —
weiss 1 » 40 —, 1000 »	1 —
halbgefüllte in Prachtmischung	
10 g 200 —, 1 g 24 —, 1000 S. —	90
narcissiflora 100 Pt. 56 —	
1 g 80 —, 10 Pt. 560, Pt. —	80
Pearcei 1 g 6 40, 1000 S. —	50
II. hybrida fl. pl., gefüllt-	
blühende:	
dunkelrote gefüllte	
1 g 45 —, 1000 S. 1 —	
gelbe gefüllte	
1 g 45 —, 1000 » 1 —	
kupferrote gefüllte	
1 g 45 —, 1000 » 1 —	
marmorata fl. pl.	
1 g 45 —, 1000 » 1 —	
orangerote gefüllte	
1 g 45 —, 1000 » 1 —	
rosa gefüllte	
1 g 45 —, 1000 » 1 —	
scharlach gefüllte	
1 g 45 —, 1000 » 1 —	
weissblühende gefüllte	
1 g 45 —, 1000 » 1 —	
beste gefülltblühende Sorten	
gemischt 1 g 40 —, 1000 S. —	80
gefranste gefüllte (fimbriata	
fl. pl.) 1 g 48 —, 1000 S. 1 20	

	M. Pf.
II. Begonia hybrida fl. pl.,	
gefülltblühende:	
kamellenblütige gefüllte	
1 g 40 —, 1000 S. —	80
Lafayette-Spielarten, gefüllte	
1 g 60 —, 1000 S. 1 50	
pendula fl. pl., gefülltblühende	
Ampel-Begonien	
1 g 40 —, 1000 S. —	80
Begonia, Arten und Spielarten:	
Erfordia [Haage & Schmidt],	
karminrosa mit dunkler Belau-	
bung, unübertrefflich für Grup-	
pen 100 g 100 —, 1 g 12 —	
Erfordia grandifl. superba 1 »	3 60
gracilis alba , weiss, sehr reich-	
blühend 10 g 19 —, 1 g 2 20	
» Feuerball , feurig kar-	
mesin 10 g 19 —, 1 g 2 20	
» Friedenszauber , neyron-	
rosa, niedrig, reichblühend	
1 g 4 40	
» Louveciennes , zartrosa	
mit dunkler Belaubung	
10 g 24 —, 1 g 3 —	
» luminosa , feurig dunkel-	
scharlach mit rotbrauner	
Belaubung, prachtvoll	
100 g 280 —, 10 g 32 —, 1 g 3 60	
» Mignon , feurig scharlach,	
niedrig 10 g 32 —, 1 g 3 60	
» Primadonna , grossblumig,	
karminrosa 10 g 80 —, 1 g 10 —	
» rosea , leuchtend rosa, sehr	
reichblühend 10 g 12 —, 1 g 1 50	
» Rotlinda [Haage & Schmidt],	
niedrig, karminscharlach, sehr	
reichblühend, Belaubung rot-	
braun 10 g 80 —, 1 g 10 —	
1000 S. —	50
» Rubin 1 g 5 —, 1000 » —	40
» Weisse Perle , schneeweiss,	
grossblumig, Belaubung hell-	
grün 10 g 38 —, 1 g 4 20,	
1000 S. —	40
» beste Mischung 10 g 8 —, 1 g 1 —	
Schmidtii [Haage & Schmidt] 2 g 5 —	
» rosea 1 g 4 —, 1000 S. —	80
» lacherot [Haage & Schmidt],	
100 Pt 60 —,	
10 » 7 —	
semperflorens alba 10 g 2 —	
» Albert Martin , sehr gross-	
blumig, leuchtend purpur-	
scharlach, dunkellaubig	
100 g 170 —, 10 g 19 —, 1 g 2 20	
» atropurpurea (Vernon),	
prachtvoll 100 g 40 —, 10 g 4 80	
» atropurpurea compacta	
(Vernon niedrig), leuch-	
tend rot, dunkle Belaubung	
10 g 27 —, 1 g 3 20	

	M. Pf.		M. Pf.
Begonia, Arten und Spielarten:		Cactus, siehe Kakteen.	
semperflorens Feuermeer 1 g	7 20	Caesalpinia Bonducella 100 S.	15 —
» <i>gracilis</i> , siehe <i>B. gracilis</i> .		» <i>mexicana</i> 10 g	— 50
» Gruppenkönigin , leuchtend		» <i>tinctoria</i> 10 »	— 70
dunkelrosa 10 g 24 —, 1 g	2 80	Cajanus indicus kg 12 —, 10 »	— 25
» Helene Bofinger , weiss,		Caladium, beste buntblättrige Sorten	
niedrig 10 g 24 —, 1 g	2 80	gemischt . 1000 S.	10 —, 100 S. 1 20
» Lachskönigin , lachsrot in		Calceolaria hybrida:	
lachsrosa übergehend		unicolor , einfarbige gross-	
10 g 38 —, 1 g	4 40	blumige in reizenden Farben	
» Liebesglut , feurigscharlach,		10 g 80 —, 1 g	9 —
10 g 36 —, 1 g	4 —	picturata , getuschte oder ge-	
» Liegnitz 10 g 20 —, 1 g	2 40	randete , grossblumige im prächt-	
» Lubeca , rot. 1 »	3 —	igsten Farbenspiel	
» Melanie 1 »	2 50	10 g 134 —, 1 g	16 —
» Reginae [H. & Schm.], grösst-		tigrina , getigerte gross-	
blumige, niedrige semperf.		blumige 10 g 142 —, 1 »	17 —
Begonie, Blütenfarbefrisch-		striata , gestreifte 10 g 80 —, 1 »	9 —
rosa 10 g —, 1 g	4 —	getigerte , einfarbige und ge-	
» Reginae rot [Haage &		tuschte gemischt 10 g 138 —, 1 g	16 50
Schmidt] grösstblumige unter		Olympia , tief dunkelrot auf gold-	
den niedrigen rotblühenden		gelbem Grunde . 10 g 160 —, 1 g	20 —
semperf.-Begonien 1 g	4 —	Sonnenstrahl , geader 1 »	22 —
» <i>rosea</i> 10 g	2 50	nana , Zwerg- in prächtigen Far-	
» Rundfunk 1 g	10 —	ben gemischt 10 g 174 —, 1 g	21 —
» Scharlachkönigin . 100 Pt.	42 —	» Zwerg- , getigerte	10 g 180 —, 1 »
10 Pf.	5 —	nana Zwerg-, getuschte	
» Triumph , weiss, Blätter mit		10 g 158 —, 1 g	19 —
rötlichbrauner Rückseite		racemosa hybrida [Haage &	
10 g 32 —, 1 g	3 60	Schmidt] 10 g 64 —, 1 g	8 —
» weisse Gruppenkönigin		rugosa hybrida , strauchartige	
100 Pt. 33 —, 10 Pt.	4 —	1 g 20 24 —, 1000 S.	1 60
» Württembergia 10 g 12 — 1 »	1 60	» <i>aurea</i> 1 » 65 24 —, 1000 »	1 80
» gemischt . 100 g 18 —, 10 »	2 20	» <i>nana</i> 1 » 60 —, 1000 »	1 60
Begonia-Blattpflanzen:		Calla aethiopica	
Rex-Sorten, Blatt-Begonien,		kg 44 —, 100 g 5 40, 10 g	— 70
neueste Sorten in Haage &		» aethiopica compacta	
Schmidt's Prachtmischung		kg 60 —, 100 g 7 20, 10 »	1 —
10000 S. 80 —, 1000 S.	10 —	» » Perle von Stuttgart	
Bignonia chrysantha 10 g	1 60	kg 72 —, 100 g 8 60, 10 »	1 20
» <i>Kerreri</i> 1000 S.	16 —	» devoniensis (grandiflora)	
» <i>serrulata</i> 10 g	2 —	kg 60 —, 100 g 7 20, 10 »	1 20
» Tweediana		Callistemon, siehe Metrosideros.	
kg 8 —, 100 g 1 10, 10 »	— 20	Camellia japonica 8. pl. gefüllte	
Boehmeria nivea kg 50 —, 10 g	— 70	gemischt 1000 S. 20 —, 100 S.	2 40
Bonaparteia Hystrix 1000 S.	5 —	» <i>japonica</i> , einfache zu Unter-	
» <i>Histrix glauca</i> 1000 »	5 —	lagen . 1000 S. 12 —, 100 S.	1 50
» <i>junceae</i> 1000 »	5 —	Canarina Campanula 10 g	3 —
Boronia megastigma 1000 »	8 —	Canavallia ensiformis , rotsamig	
Bosea Yervamora		100 S. 12 —	
100 g 6 —, 10 g	— 80	» <i>gladiata</i> 100 »	6 —
Boussingaultia baselloides 10 »	2 —	» <i>obtusifolia</i> 100 »	8 —
Bouvardia Jacquinii 1000 S.	16 —	Canna, grossblumige:	
Brachychiton acerifolium		Prachtmischung	
100 g 2 50 10 g	— 40	kg 20 —, 100 g 2 40, 10 g	— 35
» <i>populneum</i> kg 30 —, 100 g 3 60,		frühblühende gemischt	
10 g	— 50	kg 22 —, 100 g 2 70, 10 »	— 40
Browallia (Streptosolen) Jame-		dunkellaubige Sorten gemischt	
sonii 1000 S. 14 —, 100 S.	1 60	kg 26 —, 100 g 3 20, 10 g	— 45
» <i>speciosa major</i> .. 1 g 3 60, 10 g	30 —		
» » grandiflora alba [Haage &			
Schmidt] 1 g 6 —, 1000 S.	1 80		

M. Pf.

M. Pf.

Carica Papaya		
kg 40 —, 100 g 4 80, 10 g —	65	
Cassia corymbosa	10 »	90
» floribunda	10 »	1 60
» grandiflora	10 »	1 20
» laevigata	10 »	1 50
» occidentalis	10 »	80
» piliifera	10 »	60
» polyantha	10 »	80
» tomentosa	100 »	6 —
Casuarina equisetifolia	kg 30 —, 10 »	50
» tenuissima	10 »	1 50
Cedrela australis	100 S.	60
» fissilis	100 »	1 20
Centrosema grandiflorum		
kg 40 —, 100 g 4 80, 10 g —	65	
Chlorophytum amaniense	100 S.	3 —
Chorizema llicifolium	100 »	7 50
Chrysanthemum frutescens (Ar- (gyranthemum)		
kg 36 —, 100 g 4 40, 10 g —	60	
» indicum, einfache früh- blühende	100 g 38 —, 10 g	4 40
» indicum fl. pl., neue gefüllte frühblühende Spielarten	10 g	20 —
» indicum fl. pl., grossblumige, beste Auswahl gem.	10 g	6 —
» indicum nanum fl. pl.	10 »	4 —
» » pomponicum fl. pl., beste Auswahl	10 g	4 —
» japonicum fl. pl., grossblum. japanische, beste Auswahl	10 g	6 40
Cineraria hybrida: gemischt, gute Mischung		
100 g 200 —, 10 g 25 —, 1 g	3 —	
beste Mischung kleinblumiger Marktsorten in den lebhaftesten Farben	10 g 36 —, 1 g	4 40
coerulea , himmelblau, kleinblu- mig	10 g 5 —, 1 g	60
grandiflora (maxima), grösst- blumige in Prachtmisch.		
30-10 g 70 —, 1 g 8 80, 1000 S.	4 —	
alba , reinweiss		
20-10 g 30 —, 1 g 8 —, 1000 »	4 —	
» azurea		
10 g 64 —, 1 » 8 —, 1000 »	4 —	
» incarnata , zart fleischfarben		
10 g 34 —, 1 g 8 —, 1000 S.	4 —	
» kermesina 1 » 8 —, 1000 »	4 —	
» Matador , leuchtend schar- lach	1 g 8 —, 1000 S.	4 —
» Pompadour , blau gestreift auf rosigen Grunde		
10 g 50 —, 1 g 6 —, 1000 S.	2 20	
» rosea	1 » 8 —, 1000 »	4 —
» sanguinea	1 » 8 —, 1000 »	4 —
» Stella		
10 g 72 —, 1 g 9 —, 1000 »	4 40	

Cineraria hybrida:

nana , niedrige, kleinblumige, in bester und farbenreichster Mischung		
10 g 40 —, 1 g 5 —, 1000 S.	2 40	
» grandiflora , niedr. gross- blumige in Prachtmis- chung	10 g 72 —	
1 g 9 —, 1000 S.	4 —	20-
» grandiflora Stella		
10 g 40 —, 1 g 9 —, 1000 »	4 40	
» kermesina , kleinblumig, dun- kelkarmesin		
10 g 40 —, 1 g 8 —, 1000 S.	4 —	
» multiflora , neu		
10 g 40 —, 1 g 5 60, 1000 »	2 40	10 g 24-
» plenissima (Haage & Schm.), gefülltblühende, ta- dellos in Bau und Füllung der Blumen	10 g 56 —, 1 g 6 80, 1000 S.	3 40 10 g 40-
» nana , gefüllte Zwerg-Cine- rarien	10 g 56 —	
1 g 6 80, 1000 S.	3 40	
» polyantha (stellata), kleinblum. hohe, vorzüglich zum Schnitt	10 g 12 —, 1 g	1 50
» (stellata), blaue Fär- bungen	10 g 12 —, 1 g	1 50
» radiata , Sternblumen-Cinerarien in bester Mischung	10 g 16 —, 1 g	2 —
» nana	10 » 18 —, 1 »	2 20
» striata , gestreifte	10 » 10 —, 1 »	1 20
Cineraria maritima		
kg 10 —, 100 g 1 40, 10 g —	20	
» maritima candidissima		
kg 10 —, 100 g 1 60, 10 »	25	10-120
» maritima Diamant		
kg 16 —, 100 g 2 —, 10 g —	20	
Clerodendron squamatum		
kg 1 80, 100 g 21 60, 10 »	2 80	
Clanthus Dampieri		
kg 300 —, 100 g 36 —, 10 »	4 50	
» punicus	100 » —, 10 »	6 —
» albus	10 »	4 60
Cobaea scandens	10 »	4 20
10 kg 420 —, kg 50 —,		
100 g 6 —, 10 »	80	
» scandens fl. albo		
kg 72 —, 100 » 8 60, 10 »	1 20	
Coffea arabica	1000 Fr. 20 —, 100 Fr.	2 40
Coleus hybridus: schöne Sorten gemischt		
kg 280 —, 100 g 34 —, 10 g	4 20	
» vorzügliche Mischung der be- sten, lebhaft gefärbten Sor- ten	10 g 40 —, 1 g 11 —, 1000 S.	3 — 100 g 54-
» geschlitzblättrige und gefranste gemischt (laciniatus)	10 g 90 —, 1 g 11 —, 1000 S.	3 —

M. Pf.

M. Pf.

Coleus hybridus macrophyllus,
grossblättrige:

grossblättrige (monströse) in

Prachtmischung

10 g 100 —, 1 g 12 —, 1000 S. 3 30

mit roten Blätt. 1 » 12 —, 1000 » 3 30

mit gelben Blättern

1 g 12 —, 1000 » 3 30

mit kupferroten Blättern

1 g 12 —, 1000 » 3 30

mit lachsroten Blättern

1 g 12 —, 1000 » 3 30

mit leuchtend karminroten

Blättern ... 1 g 12 —, 1000 S. 3 30

mit violettroten Blättern

1 g 12 —, 1000 S. 3 30

karminrote mit schwarzgrünen

Rändern ... 1 g 12 —, 1000 S. 3 30

gefleckte und gestreifte Sorten

1 g 12 —, 1000 S. 3 30

weissgrundige 1 g 12 —, 1000 » 3 30

Riesen der Pyrenäen

1 g 12 —, 1000 » 3 30

rotblättrige Riesen-

1 g 12 —, 1000 » 3 30

schottische bunte

1 g 12 —, 1000 » 3 30

Zwerg-, mit grossen, schwarz-

roten Blättern (macrophyllus

nanus) 1 g 10 50, 1000 S. 3 —

» mit grossen, roten Blät-

tern ... 1 g 10 —, 1000 S. 3 —

» mit grossen, bunten Blät-

tern ... 1 g 10 —, 1000 S. 3 —

Bizarr 1 » 12 —, 1000 » 3 30

ornatus [Haage & Schmidt],

prächtige buntblättrige Sorte

1 g 12 —, 1000 S. 3 30

Coleus quercifolius 1000 » 3 30

» **Rehneltianus** [eingeführt

durch Haage & Schmidt],

Blätter klein, rotbraun mit

grünem Rand, Blüten leuch-

tend hellblau, prächtiger

Winterblüher, unübertreff-

liche Ampelpflanze; im Som-

mer auch als Teppich- und

Einfassungspflanze zu ver-

wenden, Keimzeit der Samen

4—6 Woch. 1000 S. 9 —, 100 S. 1 20

» **salicifolius Papagei**

1 g 10 50, 1000 » 3 30

Colletia bictoniensis 100 » — 80

» **spinosa** 100 » — 80

Commelina Sellowiana

100 g 12 —, 10 g 1 60

Cordylone:

arborea

1000 S. 4 —, 100 g 20 —, 10 » 2 50

australis, Beeren

kg 64 —, 100 » 7 80, 10 » 1 10

Cordylone:

australis reiner Samen

100 g 10 —, 10 g 1 20

indivisa (superbiens) in Beeren

kg 16 —, 100 g 2 —, 10 » — 30

» reiner Samen

kg 36 —, 100 » 4 40, 10 » — 60

» **latifolia**, Beeren

kg 36 —, 100 » 4 40, 10 » — 60

» **lineata**

kg 28 —, 100 » 3 40, 10 » — 50

Mazeli ... 1000 S. 4 —, 100 S. — 50

terminalis hybrida

1000 S. 20 —, 100 » 2 40

Veitchi rubra 100 g 20 —, 10 g 2 60

buntblättrige gemischt

1000 S. 16 —, 100 S. 2 —

Coronilla glauca, hübscher Winter-

blüher kg 34 —, 100 g 4 20, 10 g — 60

Cosmophyllum cacaliifolium (Fer-

dinanda eminaens)

kg —, 100 g 18 —, 10 g 2 40

Crotalaria striata 100 » 5 —, 10 » — 60

Croton Tiglium 100 S. 8 —

» **tinctorium** 100 » 2 —**Cryptostegia grandiflora** 1000 » 6 —**Cyclamen:**

europaeum 100 g 150 —, 10 g 18 —

persicum giganteum:

grösstblumige Spielarten,

Prachtmischung 10000 S. 140 —

1000 S. 16 —, 100 » 2 20

gute Mischung 10000 » 80 —

1000 S. 10 —, 100 » 1 40

schön gemischt

kg 160 —, 100 g 20 —, 10 g 2 50

anemoniiflorum [Haage &

Schmidt], mit grossen flachen,

gewellten, aufrechten, schüs-

selförmigen Blumen, einzelne

Farben, gerandete, rosa,

weiss, weiss mit Auge, jede

1000 S. 40 —, 100 S. 5 —

» **Prachtmischung**

1000 S. 30 —, 100 » 4 —

universum, weiss mit rotem

Auge 1000 S. 16 —

album, reinweiss 1000 » 18 —

fiederblau (lilacinum)

1000 » 22 —

Kaiser Wilhelm, dunkelrot

1000 S. 14 —

Lemania, mit aufrecht. Blumen

10000 S. 120 —, 1000 S. 16 —

Papilio gemischt

1000 S. 24 —, 100 » 3 20

Bokoko, mit grossen flachen,

runden Blumen; Blumenblätter

gewellt und gekräuselt, beste

Mischung

1000 S. 28 —, 100 S. 3 80

	M. Pf.
Cyclamen persicum giganteum:	
roseum superbum	
1000 S. 18 —, 100 S.	2 40
salmonium, leuchtend lachsrot,	
prachtvoll	
1000 S. 24 —, 100 S.	3 —
salmonium Ruhm von Zehlendorf	100 S. 28 —, 100 S.
3 80	
sanguineum, leuchtend dunkel-	
rot	1000 S. 20 —, 100 S.
2 80	
Viktoria	1000 S. 24 —, 100 S.
3 20	
violaceum	1000 S. 12 —, 100 S.
1 60	
Cytisus filipes	100 S. 2 —
» glabratus	10 g 10 —
» palmensis	100 S. 1 50
Dasylium:	
aerotiche (serratifolium)	10 g 2 —
glaucophyllum	10 g 2 —
gracile	10 g 2 50
juncifolium	100 S. 1 —
longifolium verum	100 S. 1 —
quadrangulare	10 g 2 —
Valia paraiso perdido	100 S. 3 —
Wheeleri (Nolina)	100 S. 1 —
Datura arborea (Brugmansia)	10 S. 2 80
Desmodium gyrans	100 S. 3 —
Didymocarpus, siehe Streptocarpus.	
Diolea glycinoides	kg —, 10 g 1 —
Disemna, siehe Passiflora	
Dolichos lignosus	
kg 48 —, 100 g 5 80, 10 »	— 80
» lignosus albus 100 g 16 —, 10 »	2 —
Doryanthes Palmeri	
1000 S. 22 —, 100 S.	2 50
Dracaena Draco	
kg 24 —, 100 g 2 90, 10 g	— 40
1000 S.	12 —
Duranta Ellisia	10 g — 60
Echeveria agavoides	
10000 S. 40 —, 1000 S.	5 —
De Smetiana	
1000 S. 24 —, 1000 »	4 80
» elegans	1000 » 3 50
» gibbiflora	1000 » 4 40
» lanceifolia	1000 » 4 40
» macrophylla	
1000 S. 6 —, 100 »	— 75
» metallica	
1000 » 20 —, 100 »	2 50
» pulvinata	1000 » 10 —
» secunda 10000 S. 40 —, 1000 »	5 —
» » glauca	1000 » 6 50
» setosa, selten 10000 S. 64 —	
1000 S.	8 —
» gemischt	
10000 S. 28 —, 1000 »	3 40
Echium simplex	10 g 1 60
Edwardsia tetraptera	kg —, 10 » 3 20
Embochrium coccineum	100 S. 3 —
Epacris hybrida, beste Sorten gemischt	1000 S. 2 —
Eranthemum longifolium	1000 » 4 —

	M. Pf.	M. Pf.
Erica arborea, reiner Samen	10 g	8 —
» Kap Species	1 »	4 50
Erythrina crista galli		
kg 160 —, 100 g 19 20, 10 »	2 50	
» indica	100 » 2 40, 10 »	— 35
» laurifolia	100 » 18 —, 10 »	2 40
Erythroxylon Coca		
100 S.	4 50, 10 S.	— 50
» pulchrum 100 »	4 50, 10 »	— 50
Escalonia floribunda	1 g	— 60
<hr/>		
	100 g	10 g
Eucalyptus:	M. Pf.	M. Pf.
amydalina	kg 128 —	15 40 2 —
Cambagei	—	— 2 50
cinerea	—	— 2 50
citriodora	—	16 80 2 20
coriacea	—	24 — 3 —
fastigiata	kg —	— 3 20
ficifolia	—	8 — 1 10
globulus	kg 36 —	4 40 — 60
hemiphylloia	—	— 4 —
Lehmannii	—	— 3 —
leucoxylin	kg —	20 — 2 60
Maidenii	—	— 3 —
resinifera	» 24 —	2 90 — 40
robusta	» 44 —	5 40 — 70
rostrata	» 32 —	4 — — 55
rubra	—	— 3 —
rudis	—	— 3 —
stellulata	—	— 3 —
urnigera	1 g 2 —	— — —
viminialis	kg 100 —	12 — 1 60
gemischt	» 36 —	4 40 — 60
Eupatorium grandiflorum		
(album)	—	— 2 —
riparium	—	— 3 —
Euphorbia canariensis	100 S.	1 —
» Schimperi	100 »	1 50
Exacum affine	1 g 5 —	10 g 40 —
» affine grandiflorum	1 »	6 —
» » stellatum	1 »	8 —
Faya fragifera	100 g 8 20, 10 »	1 20
Feijoa Sellowiana	100 S.	2 —
Ficus elastica	1000 S. 4 —, 100 S.	— 50
» imperialis (macrophylla)		
1000 » 4 80, 100 »	— 60	
» religiosa	1000 »	2 —
Flemingia strobilifera	100 S.	1 50
Fragaria indica		
kg 28 —, 100 g 3 40, 10 g	— 50	
Fuchsia boliviensis	1000 S.	— —
» coccinea	1000 »	6 —
» corallina	100 »	2 —
» cordifolia 1000 S.	—, 100 »	1 —
» corymbiflora 1 g 10 —, 1000 »	4 —	
» » alba 1 » 6 —, 1000 »	2 —	
» fulgens 1 » 12 —, 1000 »	8 —	
» hybrida, einfache und gefüllte		
gemischt 1000 S. 20 —, 1 g	36 —	

1000 S.

	M. Pf.		M. Pf.
<i>Fuchsia hybrida</i> , beste einfache grossblumige	1000 S 20 —, 1 g 36 —	<i>Gloxiana hybrida grandiflora</i> :	
» <i>hybrida</i> , gefüllte blaukorollige	1000 S 12 —, 1 g 24 —	» <i>crassifolia crispa Meteor</i>	10 g 75 —, 1 g 9 —, 1000 S. — 60
» <i>hybrida</i> , gefüllte weisskorollige	1000 S. 12 —, 1 g 24 —	» <i>crispa Waterloo</i>	10 g 75 —, 1 g 9 —, 1000 » — 60
» » gefüllte neueste gem.	1000 S. 12 —, 1 g 24 —	» <i>erecta (robusta grandiflora)</i>	10 g 54 —, 1 g 60, 1000 S. — 60
» <i>procumbens</i> , schöne Ampelpflanze	1000 S. 4 —, 100 S. — 50	» » <i>coccinea</i>	10 g 66 —, 1 g 8 —, 1000 S. — 60
» <i>syringiflora</i> , sehr reichblühende Art	1000 S. 18 —, 1000 S. 2 —	» » <i>violacea</i>	10 g 75 —, 1 g 9 —, 1000 S. — 80
<i>Gardenia florida</i> r. S.	1000 » 5 —	» <i>Königin Viktoria</i>	10 g 75 —, 1 g 9 —, 1000 » — 60
» <i>Thunbergia</i>	1000 » 5 —	» <i>Prinz Adalbert</i>	10 g 75 —, 1 g 9 —, 1000 » — 60
<i>Gasteria acinacifolia</i>	1000 » 20 —	» <i>Prachtmischung</i>	10 g 54 —, 1 g 60, 1000 » — 60
» <i>glabra</i>	1000 » 20 —	» <i>elegantissima punctata</i>	10 g 75 —, 1 g 9 —, 1000 » — 60
» <i>maculata</i>	1000 » 20 —	» <i>gestreifte und marmorierte</i>	10 g 150 —, 1 g 18 —, 1000 S. — 80
» <i>spiralis</i>	1000 » 20 —	» <i>gigantea</i> , Riesen-Gloxinien, sehr grossblumig, Prachtmischung	10 g 90 —, 1 g 11 —, 1000 S. — 70
» <i>verrucosa</i>	1000 » 20 —	» <i>Brunnhilde</i> , rein weiss	10 g 100 —, 1 g 12 —, 1000 » — 80
» <i>gemischt</i>	1000 » 18 —	» <i>Cyklop</i>	1 g 12 —, 1000 » — 80
<i>Gazania hybrida</i> , in bester Mischung	1000 S. 24 —, 100 S. 3 —	» <i>Goliath</i>	1 g 12 —, 1000 » — 80
» <i>pygmaea lutea</i>	1000 » 20 —	» <i>Schwarzer Prinz</i>	1 g 10 —, 1000 » — 60
<i>Genista Andreana</i> , schön	kg —, 100 g 30 —, 10 g 3 80	» <i>imperialis (Sinningia)</i> , Kaiser-Gloxinien gemischt	10 g 72 —, 1 g 9 —, 1000 S. — 60
» <i>Andreana</i> hybr. Butterfl.	10 » 6 —	» <i>imperialis</i> :	
» » hybr. Feuerfliege	10 » 6 —	1. dunkelrot, 2. dunkelblau mit hellem Schlund, 3. dunkelviolett, 4. rosa mit Weissm Schlund, 5. leuchtendrot mit hellem Schlund, 6. modelfarben, 7. rein weiss, 8. violettrot mit lila Rand,	jede 1 g 8 —, 1000 S. — 50
» » » Frühlingsfliege	10 » 6 —	» <i>Kaiser Friedrich</i> , leuchtend scharlachrot mit Weissm Rand	10 g 75 —, 1 g 9 —, 1000 S. — 60
» » » Mondlicht	10 » 12 —	» <i>Kaiser Wilhelm</i> , dunkelviolett mit Weissm Rand	10 g 75 —, 1 g 9 —, 1000 S. — 60
» » » Schmetterling	10 » 6 —	» <i>Kokette</i>	1 » 10 —, 1000 » — 60
» <i>canariensis</i>	kg 40 —, 100 g 4 80, 10 » — 65	» <i>Leuchtfleur (Défiance)</i> , scharlachrot	10 g 90 —, 1 g 11 —, 1000 S. — 70
» <i>candicans</i>	100 » 4 —, 10 » — 50	» <i>Marienthaler Kind</i>	10 g 75 —, 1 g 9 —, 1000 » — 60
» <i>florida</i>	kg 60 —, 100 » 7 20, 10 » 1 —	» <i>Negerfürst</i>	1 » 9 —, 1000 » — 60
» <i>monosperma</i> , reiner Samen	kg 24 —, 100 g 2 90, 10 » — 40	» <i>Othello</i>	10 g 75 —, 1 g 9 —, 1000 » — 60
<i>Gerbera Jamesonii</i>	10000 S. 90 —	» <i>Pygmalion</i>	10 g 75 —, 1 » 9 —, 1000 » — 60
» <i>Jamesonii hybrida</i>	1000 S. 10 —, 100 S. 1 20	» <i>Schneekönigin</i>	10 g 75 —, 1 » 9 —, 1000 » — 60
» <i>Gesneria allagophylla</i> 1 g 6 —, 1000 » — 40	10000 S. 80 —	» <i>tigrina</i> , grossblumige getigerte	10 g 75 —, 1 » 9 —, 1000 S. — 60
» <i>macrantha</i> (<i>Dircaea cardinalis</i>)	1 g 9 —, 1000 S. — 50	» <i>Undine</i>	1 » 9 —, 1000 » — 60
» <i>gemischt</i>	1 » 9 —, 1000 » — 50		
<i>Gloriosa (Methonica) Plantii</i> 100 » 2 50	1000 S. 9 —, 100 S. 1 10		
» <i>superba</i> 100 S. 18 —, 100 » 2 —			
<i>Gloxinia hybrida grandiflora</i> :			
beste Sorten gemischt	10 g 54 —, 1 g 60, 1000 S. — 60		
<i>Circe</i> [Haage & Schmidt], weiss mit lasurblauem Anflug	1 g 18 —, 1000 S. 3 —		
» <i>crassifolia crispa Feuerkönig</i>	10 g 75 —, 1 g 9 —, 1000 S. — 60		

	M. Pf.		M. Pf.
Gloxiana hybrida grandiflora:		Himantophyllum miniatum	
Wandsbecker Blut		grandiflorum..... 10 S.	2 50
10 g 75 —, 1 g 9 —, 1000 S.	— 60	» neueste Sorten..... 10 »	3 —
Mischung aller Klassen		Imantophyllum, siehe Himantophyllum.	
10 g 50 —, 1 g 6 —		Hovenia dulcis 10 g 15 —, 10 g	1 80
Gnidia polyotachya		Illicium anisatum	
100 S. 18 —, 100 S.	2 —	100 g 3 —, 10 »	— 40
Gonospermum fruticosum 10 g	1 20	Impatiens Holstii [H. & Schm.],	
Gossypium herbaceum		prachtvoll, mit leuchtend zin-	
kg 8 —, 100 g 1 10, 10 »	— 20	noberröten Blumen	
Grevillea robusta		100 g 148 —, 10 g 18 —, 1 g	2 20
kg 60 —, 100 g 7 20, 10 »	1 —	Holstii [Haage & Schmidt],	
» robusta pyramidalis		beste Mischung	
100 g 12 —, 10 »	1 60	100 g 100 —, 10 g 12 —, 1 g	1 50
Grewia asiatica		» Sultanii..... 10 g 18 —, 1 »	2 20
kg 36 —, 100 g 4 40, 10 »	— 60	» hybrida, gemischt	
Habrothamnus aurantiacus 10 »	— 80	100 g 12 —, 10 g 15 —, 1 »	1 80
Hardenbergia, siehe Kennedy.		Inga dulcis 100 g 1 60, 10 »	— 20
Hedychium coronarium		» Saman, Regenbaum	
100 g 18 —, 10 »	2 40	100 g 6 —, 10 »	— 80
» Gardnerianum..... 10 »	1 —	Ipomoea digitata 100 g 5 —, 10 g	— 70
Heliconia Bothii 100 »	3 —	» Leari kg 3 30 —, 100 g 40 —,	
» gigantea..... 100 »	4 —	10 g 5 —	
Heliotropium Anna Turrel		» scarlatina kg 40 —,	
100 g 8 40, 10 »	1 20	100 g 4 80, 10 »	— 65
» Frau Bruant 100 » 12 —, 10 »	1 60	» setosa kg 40 —, 100 g 4 80,	
» Frau Medizinalrat Lederle 10 »	2 60	10 »	— 65
» Königin Margarete, sehr		Isoloma hirsutum multiflorum	
grossbl. 100 g 10 80, 10 »	1 50	1000 S.	3 50
» Marine, niedrig, tiefblau		» hirsutum multiflorum, neue	
100 g 30 —, 10 »	3 60	Hybriden, ... 10 Pt. 8 —, Pt.	1 —
» Negerfürst (Roi des noirs)		Jacaranda mimosifolia	
100 g 12 —, 10 »	1 60	kg 48 —, 100 g 5 80, 10 g	— 80
» peruvianum. 100 » 8 40, 10 »	1 20	» mimosifolia alba..... 10 »	3 —
» Schneeball (Boule d'neige)		Jacobinia coccinea 100 S.	1 50
100 g 8 40, 10 »	1 20	Kalanchoe aegyptiaca 1000 »	6 —
» Veilchenkönigin..... 10 »	1 50	» kewensis..... 1000 »	35 —
» Weiss Dame 100 g 10 20, 10 »	1 40	Kennedy bimaculata 10 g	5 —
» gemischt kg 56 —, 100 g 6 80,		» Comptoniana..... 10 »	1 80
10 »	— 90	» digitata..... 100 g 34 —, 10 »	4 —
» dunkelfarbige gemischt		» nigricans..... 10 »	6 50
kg 70 —, 100 g 8 40, 10 »	1 20	» ovata alba..... 10 »	4 60
» grossblumige und gross-		» » coerulesa..... 10 »	4 —
doldige Sorten (Riesen-		» » rosea..... 10 »	3 20
Heliotrop) in bester Mi-		Kleinia neriifolia 1 »	2 —
schung kg 80 —, 50 —, 100 g	— 40	Lagunaria (Hibiscus) Patersonii	
100 g 9 60, 10 g	— 40	100 g 18 —, 10 g	2 40
Hexacentris coccinea 100 S.	4 —	Lagerstroemia indica	
» mysorensis. 100 S. 4 50, 10 »	— 60	100 g 12 —, 10 »	1 60
Hibiscus Abelmoschus		Lantana Camara 100 g 3 —, 10 »	— 45
100 g 3 —, 10 g	— 45	» hybrida, gemischt	
» coccineus (speciosus)		kg 22 —, 100 g 2 70, 10 »	— 40
kg 160 —, 100 g 19 20, 10 »	2 50	» hybrida alba grandiflora	
» liliiflorus..... 10 »	3 —	100 g 2 20, 10 »	— 35
» Manihot Sunset		» » Roi des Rouges	
kg 28 —, 100 g 3 40, 10 »	— 50	100 g 2 20, 10 »	— 35
» mutabilis... 100 » 4 40, 10 »	— 60	» » niedrige Sorten gemischt	
» » fl. pl. 10 »	7 —	kg 26 —, 100 g 3 20, 10 g	— 45
» rosa-sinensis gemischt 1000 S.	6 50	Laurus Camphora	
Himantophyllum		kg 28 —, 100 g 3 40, 10 »	— 50
» miniatum..... 100 » —, 10 »	1 80	Lavatera arborea variegata	
		kg 20 —, 100 g 2 40, 10 »	— 35

50-; 6-

	M. Pf.		M. Pf.
Leptospermum laevigatum 10 g	2 20	Mesembrianthemum:	
Leucadendron argenteum 100 S.	2 —	» masculinum 100 S.	2 80
Leucaena glauca 100 g 2 —, 10 g	— 30	» opalinum 100 »	18 —
Leucophaea candidissima , herrliche weissblüthig belaubte stachysähnliche Pflanze		» pauper 100 »	4 50
1000 S. 8 —, 100 S.	1 —	» praepingue 100 »	4 —
Libonia floribunda 100 »	4 —	» pseudotruncatellum	
» rutilans 100 »	2 20	1000 S. 30 —, 100 »	4 —
Lippia (Aloysia citriodora)		» Puttkamerianum 100 »	6 —
100 g 4 1 —, 10 g	5 50	» » var. glabrior 100 »	4 50
Lisianthus Russellianus		» rhomboidum 1000 »	18 —
1000 S. 8 —, 1000 S.	1 —	» rhopalophyllum 100 »	16 —
Lotus mascaensis 1000 »	22 —	» robustum 100 »	2 50
» peliorhynchus		» Salmi 100 »	1 50
1000 S. 12 —, 100 »	1 60	» scapigerum 100 »	3 —
» » atrococcineus [Haage & Schmidt], dunkel-scharlach		» spectabile 1000 »	3 —
1000 S. 12 —, 100 S.	1 60	» splendens 100 »	3 —
» » aurantiacus , orange-gelb		» tigrinum 100 »	2 50
1000 S. 12 —, 100 S.	1 60	» » superbum 100 »	3 50
Luculia gratissima 100 g 6 4 —, 10 g	8 —	» triangulare 1000 »	3 —
Machaerium Tipu 10 S.	— 40	» vespertinum 100 »	4 —
Mackaya bella 100 »	4 —	viele Sorten gemischt 1000 »	3 —
Malva capensis 10 g	2 50	Methonica Plantii siehe Gloriosa .	
Mandevillea suaveolens		Metrosideros gemischt 10 g	4 50
kg 100 —, 100 g 12 —, 10 »	1 60	Mikania scandens 1000 S.	2 50
Mangifera indica 10 S.	3 50	Mimosa pudica	
Melaleuca acuminata 10 g	3 —	kg 24 —, 100 g 2 90, 10 g	— 40
» armilaris 10 »	3 —	» Spegazzinii	
» Leucadendron 10 »	3 —	kg —, 100 » 12 —, 10 »	1 60
» gemischt 10 »	2 50	Moraea iridioides 100 S.	3 —
Melanthus major 100 g 20 —, 10 »	2 60	Mucuna pruriens 100 »	4 —
Mesembrianthemum:		Muehlenbeckia complexa 10 g	6 —
» adscendens 1000 S.	3 —	Murrays exotica 10 »	1 40
» blandum 1000 »	2 —	Musa Arnoldiana	
» » f. roseo 100 »	— 80	1000 S. 40 —, 100 S.	5 —
» Bolusii 100 »	20 —	» Ensate 1000 » 4 2 1/2, 100 »	6 —
» Brownii 1000 »	5 —	» Martini 1000 » 16 —, 100 »	2 —
» Cooperi 1000 »	8 —	» superba 1000 » 16 —, 100 »	2 —
» cordifolium 1000 »	2 40	Myrsiphyllum (Medeola) aspara-	
» corniculatum 100 »	2 —	goides (Smilax)	
» cultratum 1000 S. 3 —, 100 »	— 40	1 4 kg 28 —, 100 g 3 40, 10 g	— 50
» curviflorum 1000 »	6 —	» asparagoides myrtifolium	
» difforme 1000 »	4 —	4 — 1000 S. 5 20, 100 S.	— 60
» edule 1000 »	4 50	Naegelia hybrida , gemischt	
» fulgidum 100 »	2 50	10 g 75 —, 1 g 9 —, 1000 »	1 —
» hesperanthum 100 »	4 —	Nerium Oleander , gemischt	
» hospitale 100 »	2 50	kg 24 —, 100 g 2 90, 10 g	— 40
» Lehmannii 1000 »	4 50	» Oleander album kg 36 —, 10 »	— 60
» linguiforme 1000 »	3 50	Nertera depressa 1000 S. 40 —,	
» » difforme 1000 »	4 50	1000 S. 5 50, 100 S.	— 70
» lucidum 100 »	4 —	Nicotiana glauca 10 g	1 80
» Lüderitzii 100 »	2 25	Orchideen , tropische Arten ge-	
» Margaretæ 100 »	13 50	mischt Pf.	3 —
» microspermum 100 »	13 50	Pancratium maritimum	
» Montis Draconis 100 »	9 —	100 g 5 —, 10 g	— 60
» » Moltkei , rotviolett 100 »	4 —	Parkinsonia aculeata 100 » 4 —, 10 »	— 50
		Parochetus communis , Ampel-	
		pflanze 100 S. 6 —, 10 S.	— 75
		Passiflora:	
		adenopoda 1000 » 5 —, 100 »	— 80
		alba kg 40 —, 100 g 4 80, 10 g	— 65
		coccinea (Disemma) 100 S.	2 —

M. Pf.

M. Pf.

Passiflora:

coerulea

kg 280 —, 100 g 34 —, 10 g 4 20

edulis kg 180 —, 100 g 21 60, 10 » 2 80

maliformis 1000 S. 22 —, 100 S. 2 60

quadrangularis 1000 » 18 —, 100 » 2 40

Pelargonium hederifolium, efeu-
blättrige, einfachblühende

1000 S. 60 —, 100 S. 7 —

» *hederifolium* fl. pl., efeu-
blättrige gefüllte

1000 S. 80 —, 100 S. 10 —

Pelargonium hybridum:

grossblumige, Prachtmischung

der besten und neuesten

Sorten 1000 S. 100 —, 100 S. 12 —

beste fünfleckige (Odier) Sorten

1000 S. 110 —, 100 S. 13 —

diadematum

1000 S. 110 —, 100 S. 13 —

Phantasie 1000 » 110 —, 100 » 13 —

grandiflorum nanum, niedrige

grossblumige Bürgersche

1000 S. 110 —, 100 S. 13 —

odoratissimum, wohlriechend

1000 S. 8 —, 1 g 5 —

sinense 1000 S. 6 —, 100 S. — 80

Pelargonium zonale, Scharlach-

Pelargonium:

beste Sorten, gemischt 1220
kg 180 —, 100 g 21 60 10 g 2 80

neueste grossblumige

1000 S. 50 —, 100 S. 6 —

Reformator-Hybriden

1000 S. 14 —, 100 » 1 50

Zwerg-Sorten gemischt, ... 10 g 3 20

weissbuntblättr. befruchtete

1000 S. 110 —, 100 S. 13 —

gold- und bronzefarbige be-

fruchtete 1000 S. 50 —, 100 S. 6 —

tricolor, Varietäten, be-

fruchtete 1000 S. 70 —, 100 » 8 —

flore pleno, neueste

1000 » 50 —, 100 » 6 —

Phalangium lineare fol. var. ... 10 g 3 —

Phaseolus Caracalla 100 S. 2 40

Phormium Colensoi 1000 » 24 —

teuax kg 24 —, 10 g — 40

» **atropurpureum**

1000 S. 20 —, 100 » 2 50

» **fol. var.**

1000 » 10 —, 100 » 1 10

» **Veitchi** 1000 » 12 —, 100 » 1 60

Physianthus albus

kg 20 —, 100 g 2 40, 10 g — 35

Phytolacca dioica

kg — —, 100 » 5 —, 10 » — 60

Pincenectitia tuberculata

100 g 9 —, 10 » 1 10

Piper nigrum ... 100 » 6 —, 10 » — 80

Pithecolobium polycephalum .. 10 » — 80

Pittosporum Tobirae kg 36 —,

100 g 4 40, 10 S. — 60

» **undulatum** kg 24 —,

100 g 2 90, 10 » — 40

Plocama pendula 100 » 10 —, 10 » 1 20

Plumbago capensis 1000 S. 32 —, 100 S. 4 —

» *capensis alba* 1000 » —, 100 » 4 —

» *scandens* .. 100 » 12 —, 10 g 1 60

Pogostemon Patchouli ... 100 S. 1 20

Poinciana Gillesii kg 56 —, 100 g 6 80,

10 g — 90

» **pulcherrima** » 40 —, 100 » 4 80,

10 g — 65

» **regia** kg 20 —, 100 g 2 40, 10 » — 35

Poinsettia (Euphorbia) pulcher-

rima 1000 S. 32 —, 100 S. 4 —

Polygala myrthifolia 10 g — 80

Primula chinensis stellata, ge-

mischt 1 g 5 20, 1000 S. 1 75

Primula chinensis fimbriata:

alba, reinweiss 10 g 16 —, 1000 S. 2 20

» *magnifica* 10 » 24 —, 1000 » 3 —

coccinea (atrosanguinea)

10 g 16 —, 1000 S. 2 20

coerulea, blaue gefranste

10 g 30 —, 1000 » 3 60

Défilance, lachschscharlach

10 g 30 —, 1000 » 3 60

gigantea alba, riesenbl. weiss

1000 S. 12 —, 100 S. 1 50

» **cupreata (Emperor)**

1000 S. 12 —, 100 » 1 50

» *rosea* 1000 » 12 —, 100 » 1 50

» riesenblumige gemischt

1000 S. 10 —, 100 » 1 20

Herzogin (Duchesse), fleischfarben

mit rotem Auge ... 10 g 30 —,

1000 S. 3 60

Karfunkelstein, dunkelblutrot

10 g 24 —, 1000 S. 2 90

kermesina splendens

10 g 24 —, 1000 » 3 —

Morgenröte, zartfleischfarbigross

10 g 28 —, 1000 S. 3 60

rubra (rosea) 10 » 16 —, 1000 » 2 20

gefranste Sorten in extra feiner

Mischung 10 g 20 — 1000 S. 2 40

Primula chinensis macrophylla

(filicifolia) **fimbriata**, farn-

blättrige gemischt

10 g 12 —, 1000 S. 1 50

Primula chinensis fimbriata flore

pleno, gefüllte gefranste:

alba fl. pl. 1000 S. 6 —

coccinea fl. pl. 1000 » 6 —

coerulea fl. pl. 1000 » 8 —

kermesina splendens fl. pl.

1000 » 6 —

rosea plena 1000 » 6 —

Obige gefüllte gefranste Sorten

gemischt 1000 S. 5 —

	M. Pf.		M. Pf.
Pueraria Thunbergiana		Sempervivum holochrysum 1000 S.	3 60
kg 22 —, 100 g 2 70, 10 g —	40	» Smithii 1000 »	1 50
Ravenala madagascariensis		» strepicladum (Aeonium) 100 »	1 —
100 S. 6 —, 10 S. —	80	» tabuliforme 1000 »	5 —
Rhodochiton volubilis , schöne Kalt-		» undulatum (Aeonium),	
hausschlingpflanze		neu, goldgelb 100 »	1 50
1000 S. 3 —, 100 S. —	40	» urbicum (Aeonium)	
Rhynchospermum jasminoides		1000 S. 8 —, 100 »	1 —
10 0 S. 6 50, 100 »	80	» villosum (Aichryson)	
Richardia africana , siehe <i>Calla aethio-</i>		1000 S. 8 —, 100 »	1 —
pica .		» Sorten von den kanarischen	
Rivina aurantiaca 10 g	3 60	Inseln stammend, gemischt	
» humilis kg —, 100 g 30 —, 10 »	3 60	1000 S. 6 —, 100 S. —	80
Rochea falcata		» gemischt 10 g 40 — 1 g	5 —
10000 S. 25 —, 1000 S.	3 —	Sinningia hybrida imperialis ,	
Saintpaulia ionantha , Usam-		siehe <i>Gloxinia</i> .	
bara-Veilchen $\frac{1}{2}$ g 11 —, 1000 »	1 —	» Regina (Gloxinia)	
» Kewensis grandiflora ,		1 g 10 —, 1000 S. —	75
tiefblau 1000 »	1 50	Skimmia japonica 100 g 5 80, 10 g —	80
Salvia patens , grossblumig, himmel-		Solanum cabiliense argenteum (mar-	
blau 100 g 38 —, 10 g 4 80		ginatum)	
» splendens kg 120 —, 100 g 1440,		kg 40 —, 100 g 4 80, 10 g —	65
10 g 1 90		» Capsicastrum .. kg 26 —,	
» splendens compacta erecta		100 g 3 20, 10 » —	45
(Bonfire) .. kg 140 —,		» » nanum kg 26 —, 100 g 3 20,	
100 g 16 80, 10 g 2 20		10 g —	45
» splendens compacta Zürich		» giganteum kg, —, 100 g 10 —,	
120 kg 160 —, 100 g 19 20, 10 g	2 50	10 g 1 40	
10 g — 2 50		» Hendersonii 100 g 7 20, 10 »	1 —
» » grandiflora Ing.		» jasminoides .. 1000 S. 3 —, 10 »	10 —
Clavendland kg 160 —		» marginatum 100 g 4 50, 10 » —	65
100 g 19 20 10 »	2 50	» laciniatum 100 » 5 80, 10 » —	80
» Feuerball kg 100 75 —		» Nari 10 » 7 —	
g 100 g 19 20, 10 » —	2 50	» Pseudo-Capsicum	
» » Principe di Napoli		kg 40 —, 100 g 4 80, 10 » —	65
100 g 14 40, 10 »	1 90	» pyracanthum .. 100 » 6 80, 10 » —	90
» » Vesuvius kg 200 —		» robustum .. 100 » 16 —, 10 » 2 —	
100 g 24 —, 10 »	3 —	» Seafortianum 10 » 4 50	
Santalum album 10 g 5 80 — 10 »	80	» texanum 10 » 1 —	
Saxifraga sarmentosa 1000 S.	1 —	» Warecewicaii 100 » 4 40, 10 » —	60
Schizolobium excelsum .. 10 »	1 50	» Weatherillii	
Sempervivum arboreum 1000 »	5 —	kg 36 —, 100 » 4 40, 10 » —	60
» aureum (Grenovia) 1000 »	5 —	Sophora secundiflora	
» barbatum 1000 »	3 60	1000 S. 20 —, 100 S. 2 40	
» Bethencourthianum		Sparmannia africana 100 S 6 50, 10 S. —	80
(Aichryson) 100 »	1 —	Spartocytisus nubigenus , mit wohl-	
» Burchardii (Aeonium) .. 100 »	1 —	riechenden weissen Blumen 10 g	1 80
» caespitosum (Aeonium). 100 »	1 —	Stapelia bella 100 S. 8 —	
» canariense 1000 »	2 —	» cantabrigiensis 100 » 6 —	
» » hybridum 100 »	1 —	» Fleckii 100 » 7 —	
» Castelio Paivae		» magna 100 » 7 —	
(Aeonium) 1000 S. 8 —, 100 »	1 —	» nobilis 100 » 8 —	
» cruentum (Aeonium) .. 100 »	1 —	» gemischt 100 » 5 —	
» decorum (Aeonium)		Statice arborea 10 g	1 60
1000 S. 8 —, 100 »	1 —	» arborea hybrida 10 »	1 60
» dichotomum 1000 »	2 —	» brassicifolia 10 » 2 —	
» diplocyclum (Grenovia) 10 »	1 —	» fruticosa 10 » 2 80	
» giganteum 1000 »	3 60	» imbricata 10 » 1 60	
» gracile (Grenovia) 100 »	1 —	» macrophylla 100 g 12 —, 10 »	1 60
» Haworthii (Aeonium) .. 1000 »	1 50	» macroptera .. 100 g 12 —, 10 »	1 60
» hierense (Aeonium)		» Perezii 10 » 1 60	
1000 S. 8 —, 100 »	1 —	» puberula 10 » 1 60	

Lobelia splendens Feuerball

hier 1000 Stk. 100 g 60 —

	M. Pf.
Stephanophysum longifol. 1000 S.	4 —
Stephanotis floribunda , prachtvolle Schlingpflanze	100 S. 8 —
Sterculia Balanghas	100 g 1 60, 10 g — 25
» <i>lurida</i>	100 » 1 60, 10 » — 25
» <i>platanifolia</i>	100 » 1 60, 10 » — 25
Strelitzia augusta	100 S. 12 —, 10 S. 1 60
» <i>Reginae</i>	100 » 20 —, 10 » 3 —
Streptocarpus hybridus Cirrus [Haage & Schmidt], grossblumig, reinweiss, purpurviolett gefleckt, Blumenblätter leicht gefranst	1 g 10 —, 1000 S. — 50
» <i>hybr. Goliath</i> , riesenblumige blaue 1 g 12 —, 1000 S.	— 50
» <i>hybr. grandifl.</i> , grossblumige Sorten im reichsten Farbenspiel 1 g 8 —, 1000 S.	— 40
» <i>hybr. grandiflorus</i> , hell- und dunkelblaue	1 g 10 —, 1000 S. — 40
» <i>hybr. grandifl.</i> , rosa und rote	1 g 10 —, 1000 S. — 40
» <i>hybr. grandifl. Weiße Dame</i>	1 g 12 —, 1000 S. — 40
» <i>Wendlandii</i>	1000 » 1 50
Strychnos nux vomica	100 g 4 —, 10 g — 55
Sutherlandia frutescens	100 g 7 20, 10 » 1 —
Swainsonia grandifl. gemischt	100 g 24 —, 10 » 3 —
Tacsonia exoniensis	100 S. 3 20
» <i>mollissima</i>	100 » 2 40
» <i>Van Volkemii</i>	100 » 4 —
Tamarindus indica 100 g 4 —, 10 g	— 60
Tamus edulis	100 S. 2 —
Tecoma Smithii	1000 » 6 —
» andere, siehe Bignonia.	
Templetonia retusa	1000 S. 30 —, 100 S. 3 60
Tetranema mexicana	1 g 8 —
Thea sinensis	kg 26 —, 100 g 3 20, 10 » — 45
Theobroma Cacao	10 S. 14 —
Thevetia nerifolia	kg — —, 100 g 10 —, 10 g 1 40
Thunbergia fragrans	100 S. 3 —
» <i>grandiflora alba</i>	100 » 4 —
Torenia , siehe Sommergewächse.	
Toxicophlaea spectabilis	100 » 8 —
Tradescantia discolor	100 » 3 —
» <i>lanceolata</i>	100 » 2 —
Tropaeolum tricolor	100 » 5 —
Tydaea hybrida grandiflora , gemischt	1 g 9 —, 1000 » 1 —
Urbinia Purpurea , selten	1000 S. 20 —, 100 » 2 50

	M. Pf.
Vallota purpurea	100 S. 1 50
Verbena citriodora (triphylla)	100 g 44 —, 10 g 5 50
Veronica , Kalthausorten gemischt	10 g 5 —
Vinca rosea	kg 56 —, 100 g 6 80, 10 » — 90
» <i>rosea alba</i>	kg 56 —, 100 » 6 80, 10 » — 90
» » <i>alba pura</i>	kg 56 —, 100 » 6 80, 10 » — 90
» » <i>delicata</i>	kg 72 —, 100 » 8 60, 10 » 1 20
» » <i>gemischt</i>	kg 50 —, 100 » 6 —, 10 » — 80
Wigandia caracasana 100 » 6 80, 10 »	— 90
» <i>imperialis</i>	100 » 10 —, 10 » 1 40
» <i>urens</i>	100 » 18 —, 10 » 2 20
» <i>Vigieri</i>	100 » 18 —, 10 » 2 20
Withania aristata	1 » 1 —
Yucca , siehe Gehölze.	

b) Wasserpflanzen.

	10 g	1 g	M. Pf.	M. Pf.
Acrostichum aureum	—	—	6 —	—
Alisma lanceolatum	—	50 —	—	15
» <i>Plantago</i>	kg 20 —, 100 g 2 40	—	30 —	—
Arundo Phragmites 100 g 3 50	—	40 —	—	—
» <i>Phragmites aurea</i>	100 g 6 —	—	75 —	—
Berula angustifolia	1 40	—	—	—
Butomus umbellatus	100 g 60 —	7 50	—	—
Calla palustris	—	—	4 —	—
Callitriche verna	—	15 —	2 —	—
Caltha palustris	100 g 9 —	—	1 —	—
Canna flaccida 100 » 3 20	—	—	85 —	—
Carex echinata	2 50	—	—	—
» <i>elongata</i>	2 50	—	—	—
» <i>filiforme</i>	3 —	—	45	—
» <i>Grayi</i>	100 g 6 50	—	80 —	—
» <i>leporina</i>	1 50	—	—	—
» <i>muricata</i>	2 40	—	—	—
» <i>Oederi</i>	2 40	—	—	—
» <i>panicea</i>	2 40	—	—	—
» <i>paniculata</i>	2 20	—	—	—
» <i>pendulina maxima</i>	—	60 —	—	—
» <i>punctata</i>	2 50	—	30	—
» <i>Pseudo-Cyperus</i>	100 g 6 —	—	80 —	—
» <i>rostrata</i>	1 —	—	—	—
» <i>vesicaria</i>	2 50	—	—	—
Catabrosa aquatica	—	—	1 —	—
Ceratopteris cornuta	12 —	1 50	—	—
» <i>thalitroides</i>	6 —	—	80	—
Cienta virosa	2 —	—	—	—
Cirsium palustre	1 50	—	—	—
Comarum palustre	3 —	—	40	—

Wasserpflanzen:	10 g M. Pf.	1 g M. Pf.
<i>Cyperus adenophorus</i> [eingeführt durch Haage & Schmidt] wertvolle Schmuckpflanze, Blütenbüschel weisslich-grün, 40 bis 50 cm im Durchmesser	18	2
80 % <i>alternifolius</i> 100 g 12	1	60
» <i>nanus compactus</i>	2	—
» <i>flabelliformis</i>	6	85
80 % <i>natalensis</i> 100 g 2 90	40	—
» <i>Papyrus</i> , echt 100 g 11	1	80
» <i>vegetus</i>	—	1
<i>Desmanthus brachyloba</i>	2	—
<i>Drosera rotundifolia</i>	20	2 50
<i>Echinodorus macrophyllus</i> 1000 S. 8	—	—
<i>Epilobium palustre</i>	9	1
<i>Eriophorum alpinum</i>	2	—
» <i>angustifolium</i>	5	—
» <i>latifolium</i>	5	—
» <i>vaginatum</i>	3 50	—
<i>Euryale ferox</i> 10 S. 2	—	—
<i>Galium palustre</i>	5	80
<i>Glaux maritima</i>	—	1
<i>Glyceria aquatica</i>	4	50
<i>Hetheranthera reniformis</i>	20	2 40
<i>Hippurus vulgaris</i>	—	2 50
<i>Hottonia palustris</i>	6	80
<i>Hydrocotyle vulgaris</i>	10	1 20
<i>Iris Pseud-Acorus</i> kg 8	—	15
<i>Isoplepis gracilis</i> (tonella)	20	2 40
<i>Juncus bufonius</i>	2 50	30
» <i>effusus</i>	—	50
» <i>filiformis</i>	—	1
» <i>Gerardii</i>	—	1 20
» <i>glaucus</i>	2	—
» <i>squarrosus</i>	2	—
» <i>tenuis</i>	3	—
» <i>uliginosus</i>	2	—
<i>Limncharis Humboldtii</i> 1000 S. 12 —, 100 S. 1 60	—	—
<i>Lycopus europaeus</i> 10 g 8	—	90
<i>Lythrum Salicaria</i> kg 22	—	40
<i>Malachium aquaticum</i>	4	—
<i>Mentha aquatica</i>	2 60	—
<i>Menyanthes trifoliata</i> 100 g 8	1	—
<i>Mimulus luteus</i> × <i>cupreus</i> Pt. — 40	—	—
<i>Myosotis caespitosa</i>	6	80
» <i>versicolor</i>	10	1 20
<i>Myriophyllum alternifolium</i> 1000 S. 4 80	—	—
<i>Narthecium ossifragum</i>	2 50	30
<i>Nelambium album</i> 100 g 4 50	—	60
» <i>speciosum</i> 100 » 4 80	—	65
» <i>luteum</i> 10 S. 1	—	—
<i>Nuphar luteum</i> kg 56 —, 100 g 6	—	80

Wasserpflanzen:	10 g M. Pf.	1 g M. Pf.
<i>Nymphaea alba</i> 100 g 12	1 60	—
» <i>ampla pulchella</i>	—	2 50
» <i>coerulea</i>	15	1 80
» <i>Deaniana</i>	—	4
» <i>dentata</i>	8	1
» » <i>magnifica</i>	10	1 20
» » <i>rosea</i>	—	2 50
» » <i>rubra</i>	10	1 20
» » <i>superba</i>	12	1 60
» <i>devoniensis</i>	—	2
» <i>gigantea</i> , 1000 S. —, 100 S. 6	—	—
» <i>hybrida Bissetti</i>	12	1 60
» » <i>Jubilee</i>	—	2 50
» » <i>Gen Huster</i>	—	2 50
» <i>kewensis</i>	10	1 20
» <i>Ilacina</i>	14	1 80
» <i>Lotus</i>	10	1 20
» » <i>rubra</i>	10	1 20
» <i>O'Marana</i>	12	1 60
» <i>Ortiesiana rubra</i> 100 g 70	8	1
» <i>rubra</i>	20	2 50
» <i>stellata</i>	12	1 60
» <i>zanzibariensis azurea</i>	6	80
» » <i>coerulea</i>	6	80
» » <i>rosea</i>	20	2 50
» » <i>rubra</i>	—	5
» <i>neue Sorten gemischt</i>	8	1
<i>Oenanthe aquatica</i> 100 g 4 80	—	65
<i>Oryza sativa</i>	—	30
<i>Papyrus antiquorum</i>	14	1 80
<i>Parnassia palustris</i>	5	70
<i>Pedicularis palustris</i> 100 g 8	1	—
» <i>sylvatica</i> 100 » 8	1	—
<i>Peplis portula</i>	2 50	—
<i>Polygonum Hydropiper</i>	3	—
<i>Potamogeton natans</i>	—	90
» <i>perfoliatus</i>	6	1
» <i>rufescens</i>	5	60
<i>Ranunculus Lingua</i>	2	25
<i>Rhynchospora alba</i>	10	1 20
<i>Rumex Hydrolapathum</i>	—	80
<i>Saccharum officinarum</i>	4	50
<i>Sagittaria lancifolia</i>	7 50	90
» <i>longifolia</i>	—	1
» <i>montevidensis</i>	12	1 50
» <i>sagittifolia</i>	1 60	25
<i>Scirpus lacustris</i> 100 g 12	1 50	—
» <i>maritimus</i>	1 50	—
» <i>palustris</i>	2	—
» <i>sylvaticus</i>	2 40	—
» <i>Tabernaemontani</i>	1	—
<i>Senecio aquaticus</i>	2 50	—
<i>Sium angustifolium</i>	3 50	—
» <i>latifolium</i>	1 20	—
<i>Sonchus palustris</i>	3 60	40
<i>Sparganium minimum</i>	3 60	—
» <i>neglectum</i>	2 40	—

	10 g		1 g	
	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
Wasserpflanzen:				
<i>Sparganium ramosum</i>	100 g	5 —	—	60 —
» <i>simplex</i>	100 »	10 —	1	20 —
<i>Stachys palustris</i>	100 »	12 —	1	50 —
<i>Thalia dealbata</i>	100 S.	3 50	—	—
<i>Trapa natans</i> 100 Nüsse	15 —	—	—	—
10 »	180 —	—	—	—
» <i>verbanensis</i>	—	—	—	—
100 Nüsse	15 —	10 N.	1 80	—
<i>Triglochin maritimum</i>	2 —	—	—	—
» <i>palustre</i>	2	50 —	—	—
<i>Typha angustifolia</i>	kg	12 —	100 g	150 —
» <i>latifolia</i>	kg	12 —	100 »	150 —
» <i>Laxmannii</i>	kg	15 —	100 »	180 —
» <i>Shuttleworthii</i>	2 —	—	30	—
» <i>stenophylla</i>	100 g	180 —	—	20 —
<i>Veronica Anagallis</i>	3 —	—	—	—
» <i>Beccabunga</i>	2	20 —	—	—
<i>Victoria regia</i> 100 S. —	—	—	—	—
10 »	9 —	—	—	—
» <i>regia</i> var. <i>Cruziana</i>	100 S. —	—	—	—
10 »	9 —	—	—	—
» <i>hybrida imperialis</i> , neu [H. & Schm.], gewonnen durch Kreuz- zung, Blüte bedeutend grösser und Blatttrand viel höher wie <i>Victoria</i> <i>regia</i> , hat den Vorzug, dass diese Hybride den Sommer über kaum künstliche Wärme benötigt und in Folge dessen viel wertvoller ist als <i>Victoria</i> <i>regia</i> 10 S. 14 —	—	—	—	—
Ein Sortiment Wasserpflanzen fürs Freie, 12 Sorten	je	Pt. 1 50	—	—
Ein Sortiment Wasserpflanzen für Zimmer- aquarien, 12 Sorten	je	Pt. 2 50	—	—

c) Kakteen.

Benennung nach der Gesamtbeschreibung der Kakteen von Prof. Dr. K. Schumann. Vollständigere Liste im Hauptverzeichnis.

	1000 S.		100 S.	
	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
<i>Anhalonium Lewinii</i> , Henn.	—	—	14 —	—
» <i>violaceum</i>	—	—	14 —	—
» <i>Williamsii</i> , Eng.	—	—	9 —	—
<i>Ariocarpus fissuratus</i> , K. Sch.	30	—	3 50	—
» <i>furfuraceus</i> , Wats.	—	—	8 —	—

	1000 S.		100 S.	
	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
Kakteen:				
<i>Ariocarpus Lloydii</i> , Rose	—	—	6 —	—
» <i>retusus</i> , Scheidw.	—	—	4 —	—
» <i>trigonus</i>	—	—	2 —	—
<i>Astrophytum Asterias</i> , Zucc.	—	—	8 —	—
» <i>Asterias</i> , Hybriden	—	—	40 —	—
» <i>capricorne</i>	—	—	10 —	—
» <i>myriostigma</i> , S.-D.	—	—	—	—
10 S. 180 —	—	—	16 —	—
» » Hybriden	—	—	—	—
10 » 2 40 —	—	—	20 —	—
» <i>ornatum</i> , P. DC.	—	—	16 —	—
» <i>senile</i>	—	—	18 —	—
<i>Cephalocereus senilis</i> Pf.	30	—	3 60	—
<i>Cereus Alacriportanus</i> , Mart.	10	—	1 20	—
» <i>aethiops</i> , Haw.	28	—	3 —	—
» <i>Anisitsii</i> , K. Sch.	—	—	4 —	—
» <i>Baumannii</i> , K. Sch.	—	—	3 —	—
» » <i>flavispinus</i>	—	—	8 —	—
» <i>baxaniensis</i>	—	—	4 —	—
» <i>Bouplandii</i> , Parm.	20	—	3 —	—
» » var. <i>longispinus</i> , Parm.	36	—	4 —	—
» » <i>pomanensis</i> , Web.	—	—	5 —	—
» <i>candelabrum</i> , Web.	16	—	2 —	—
» <i>candicans</i> var. <i>gladiata</i> , K. Sch.	—	—	6 —	—
» <i>chalybaeus</i>	26	—	3 —	—
» <i>chiotilla</i> , Web.	30	—	3 60	—
» <i>coerulescens</i> v. <i>melan-</i> <i>cantha</i> , K. Sch.	20	—	2 50	—
» <i>Coryne</i> , Otto	—	—	5 —	—
» » var. <i>aurea</i> , Fric.	—	—	9 —	—
» <i>Damazotii similis</i>	—	—	7 50	—
» <i>Dayami</i> , Speg.	—	—	6 —	—
» <i>Dumortierii</i>	30	—	3 50	—
» <i>eburneus</i> , S.-D.	20	—	2 20	—
» <i>eriphorus</i> , Pfeiff.	28	—	3 20	—
» <i>Forbesii</i> , Otto	32	—	4 —	—
» <i>fulgidus</i> , Hook.	28	—	3 20	—
» <i>gemmatus</i> , Mart.	30	—	3 40	—
» <i>geometricans</i> , Mart.	12	—	1 60	—
» <i>giganteus</i> , Eng.	20	—	2 50	—
» <i>grandiflorus</i> , Mill.	40	—	5 —	—
» <i>Greggii</i> , Eng.	—	—	12 —	—
» <i>hammatus</i> , Scheidw.	30	—	3 60	—
» <i>Hildmannianus</i> , K. Sch.	20	—	2 40	—
» <i>inermis</i> , Otto	24	—	3 —	—
» <i>Jamacaru</i> , P. DC.	—	—	—	—
10000 S. 50 —	6 —	—	75	—
» » <i>monstruosus</i>	14	—	1 60	—
» <i>Jusbertii</i> , Reb.	—	—	7 40	—
» <i>Kunthianus</i> , Otto	30	—	3 60	—
» <i>lamprochlorus</i> , Lem.	—	—	7 40	—
» <i>Lauterbachii</i> , K. Sch.	20	—	2 40	—
» <i>lepidotus</i>	36	—	4 —	—
» <i>marginatus</i> P. DC.	36	—	4 —	—
» <i>Martini</i> , Lab.	20	—	2 40	—
» <i>mixteceus</i> Parp.	28	—	3 —	—
» <i>nyctiralus</i> , Lk.	—	—	3 —	—
» <i>paraguayensis</i> , K. Sch.	40	—	4 40	—
» <i>peruvianus</i> , Mill.	8	—	1 —	—
» » <i>monstruosus</i>	16	—	2 —	—

	1000 S.		100 S.			1000 S.		100 S.	
	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
Kakteen:					Kakteen:				
<i>Cereus Pitahaya monstrosus</i>	80	—	3	80	<i>Echinocactus Kurtzianus,</i>				
» <i>Regelii</i> , Nick.	—	—	7	50	» <i>Gürke</i>	—	—	4	—
» <i>repandus</i>	28	—	3	40	» <i>lamellosus</i>	20	—	2	40
» <i>rhodoleucanthus</i>	20	—	2	40	» <i>lanceifer</i> , Rehb.	12	—	1	50
» <i>Spachianus</i> , Lem.	40	—	5	—	» <i>Leninghausii</i> , K. Sch.	25	—	3	—
» <i>stenogonus</i> , K. Sch.	12	—	1	40	» <i>Lloydii</i> , Rose n. sp.	30	—	4	—
» <i>tortuosus</i> , Forb.	45	—	5	—	» <i>longihamatus</i> , Gal.	6	—	—	70
» <i>triangularis</i>	20	—	2	40	» » <i>finispina</i>	12	—	1	40
» <i>validus</i>	20	—	2	40	» » <i>gigas</i>	12	—	1	40
» » <i>var. alpina</i>	—	—	4	50	» » <i>papyracantha</i>	14	—	1	60
» » <i>brevispina</i>	—	—	4	50	» <i>McDowellii</i>	20	—	2	40
» <i>xanthocarpus</i>	28	—	3	40	» <i>Mathasonii</i> , Berge.	—	—	4	—
» <i>gemischt</i> 10 000 S. 50	—	6	—	80	» <i>nichoga</i> , Fric. (<i>Gymno-</i>				
<i>Echinocactus Beguinii</i> , Web.	36	—	4	—	» <i>cal.)</i>	—	—	4	—
» <i>bicolor</i>	10	—	1	20	» <i>microspermus</i> Web.	30	—	3	60
» » <i>bolansis</i> Rge.	10	—	1	20	» » <i>macrancistra</i> ,				
» » <i>brevispina</i>	—	—	5	—	» K. Sch.	30	—	3	60
» » <i>tricolor</i>	26	—	3	—	» <i>Mihanovichii</i>	28	—	3	—
» <i>brachyanthus</i> , Gürk.					» <i>minusculeus</i> , Web. (<i>Echi-</i>				
10 000 S.	—	—	12	—	» <i>nopsis minusculea</i>)	—	—	3	—
» <i>brevihamatus</i> , Eng.	—	—	4	—	» <i>Monvillei</i> , Lem.	20	—	2	40
» <i>centeterius</i> , Lem.	50	—	6	—	» <i>multicostatus</i> , Hildm.	16	—	2	—
» <i>concinus</i> , Monv.	20	—	2	40	» <i>multiflorus</i> , Hook.	34	—	3	80
» <i>coptonogonus</i> , Lem.	28	—	3	—	» » <i>var. hypopleura</i>	30	—	3	40
» <i>corniger</i> , P. DC.	10	—	1	20	» <i>myriostigma</i> hybr. siehe				
» » <i>flavispina</i>	12	—	1	60	» <i>Astrophytum</i>				
» <i>Covillei</i> , Br. & R.	—	—	4	—	» <i>nidulans</i>	40	—	4	50
» <i>crispatus</i> , P. DC.	24	—	2	80	» <i>Ourselianus</i> , Monv.	30	—	3	50
» <i>cylindraceus</i> , Eng. (<i>Le-</i>					» <i>Palmeri</i>	10	—	1	20
» <i>contel</i>)	20	—	2	40	» <i>Pampeanus</i> , Speg.	—	—	4	—
» <i>De Laetii</i>	—	—	6	—	» <i>Pfeifferi</i> , Zucc.	20	—	2	40
» <i>durangensis</i> , Rge.	—	—	4	—	» <i>phyllacanthus</i> , Martins	25	—	3	—
» <i>ebenacanthus</i>	—	—	5	—	» <i>pilosus</i> , Gal. 10 g 30	—	—	4	—
» <i>echidna</i>	16	—	2	—	» <i>Quehlianus</i> , Hge. jun.	30	—	3	50
» <i>electracanthus</i>	18	—	2	—	» <i>Rafaelensis</i> , Purp.	24	—	3	—
» <i>erinaceus</i> , Lem.	70	—	8	—	» <i>recurvus</i> , Lk. et Otto	30	—	3	60
» <i>estanzuelensis</i> , Möll.	—	—	6	—	» <i>robustus</i> , Lk. et Otto	18	—	2	20
» <i>Falconeri</i> , Orcutt	—	—	5	—	» <i>Saglionis</i> , Cels.	18	—	2	40
» <i>Fiebrigii</i> , Gürk.	—	—	9	—	» <i>saltillensis</i> , Pos.	4	—	—	60
» <i>flavovirens</i> , Scheidw.	30	—	3	40	» <i>Scheerii</i> , S. D.	18	—	2	—
» <i>gibbosus</i> , P. DC.	40	—	4	50	» <i>Schilinzkyanus</i> , Hg. j.	45	—	5	—
» <i>Grahlianus</i> , Hge.	—	—	6	—	» <i>Schumannianus</i> , Nic.	—	—	6	—
» <i>grandis</i> , Purp.	8	—	1	—	» » <i>var. nigrispinus</i>	—	—	6	—
» <i>Grossel</i> , K. Sch.	—	—	6	—	» <i>Sellowii</i> , Lk. et Otto	—	—	4	—
» <i>Grasonii</i> , Hildm.					» » <i>tetracanthus</i>	80	—	3	60
10 000 S. 140	—	16	—	1 80	» <i>setispinus</i> , Eng.	10	—	1	20
» <i>Haselbergii</i> , Hge. jr.	50	—	6	—	» <i>Silerii</i> , Eng.	—	—	7	50
» <i>heterochromus</i> , Web.	20	—	2	40	» <i>sinuatus</i> , Dietr.	25	—	2	80
» <i>horizonthalonius</i> , Lem.	16	—	2	—	» <i>Soehrensii</i> , K. Sch.	40	—	4	50
» <i>hybridus</i> , neu, H. & S.					» <i>submamillosus</i> , Lem.	32	—	3	80
Kreuzungen zwischen					» <i>tabularis</i> , Cels.	40	—	4	80
<i>denudatus</i> und <i>Quehli-</i>					» <i>tetracanthus</i>	20	—	2	40
<i>anus</i> mit schöngefärbtem					» <i>texensis</i> , Hopff.	20	—	2	40
Körper und auffallender					» <i>turbiniiformis</i> , Pfeiff.	32	—	4	—
Bestachlung	—	—	7	50	» <i>uncinatus</i> , Gal.	15	—	1	80
» <i>ingens</i> , Zucc. 10 g 8	—	2	—	30	» » <i>var. Wrightii</i> , Eng.	—	—	4	—
» » <i>var. saltillensis</i>	—	2	—	30	» <i>anguispinus</i> , Eng.	—	—	4	—
» » <i>Visnaga</i>	—	2	—	30	» <i>violaciiflorus</i> , Quehl.	—	—	4	50
» <i>Knebelii</i> , Fric. (<i>Gymno-</i>					» <i>viridescens</i> , Nutt.	—	—	4	—
» <i>calycium</i>)	—	—	14	—	» <i>Williamsii</i> , siehe				
» <i>Knippelianus</i>	12	—	1	60	» <i>Anhalonium</i>				

Kakteen:	1000 S.	100 S.	M. Pf.	M. Pf.
<i>Echinocactus wislizenii</i> , Eng.	16	—	2	—
» <i>zacatecasensis</i> , Rose	24	—	2	80
» gemischt	4	—	—	50
<i>Echinocereus chloranthus</i> , Rümpl.	—	—	4	50
» <i>chloranthus, albispinus</i>	18	—	2	—
» <i>dasyacanthus</i> , Eng.	25	—	2	80
» <i>de Laetii</i>	25	—	2	80
» <i>euneacanthus</i> , Eng.	—	—	4	—
» <i>Fendleri</i> , Rümpl.	—	—	3	50
» <i>glycimorphus</i> , Först.	—	—	3	50
» <i>paucispinus</i> , Rümpl.	30	—	3	50
» <i>pectinatus</i> , Eng.	30	—	3	60
» » <i>caespitosa</i> , K. Sch.	—	—	4	60
» » var. <i>rigidissimus</i> (Regenbogenkaktus)	—	—	—	—
» Eng.	16	—	2	—
» <i>polyacanthus</i> , Eng.	—	—	6	—
» <i>polypus</i>	—	—	6	—
» <i>procumbens</i> , Lem.	12	—	1	60
» <i>Salm-Dyckianus</i> , Scheer	25	—	3	—
» <i>stramineus major</i>	12	—	1	50
» <i>viridiflorus</i> , Eng.	—	—	4	—
» gemischt	8	—	1	—
<i>Echinopsis aurea</i> , Rose	—	—	10	—
» <i>campylacantha</i> R. May.	—	—	4	60
» <i>Eyriesii</i> , Zucc.	20	—	2	40
» » var. <i>Duwallii</i> , Hort.	18	—	2	20
» <i>Fiebrigii</i> , Gürke	—	—	2	70
» <i>gemmata</i> , K. Sch.	18	—	2	20
» <i>Huottii</i> , Lab.	—	—	5	—
» <i>Lagemannii</i> , Dietr.	—	—	—	—
» 10000 S.	—	—	5	—
» <i>multiplex</i> , Zucc.	—	—	—	—
» 10000 S.	—	20	—	2 40
» » <i>rosea</i> 10000 S.	—	—	2	—
» <i>oxygona</i> , Zucc.	—	—	2	—
» <i>paraguayensis</i>	—	—	8	—
» <i>rhodacantha</i> , K. Sch.	—	—	10	—
» <i>rhodotricha</i> , K. Sch.	40	—	4	50
» <i>rhodotricha argentinensis</i> R. May	45	—	5	—
» <i>Rohlandii</i> , Hort.	—	—	5	—
» <i>Salmiana</i> , Web.	—	—	4	—
» <i>salpingophora</i> , Lem.	—	—	—	—
» 10000 S.	—	20	—	2 40
» <i>Schellhasei</i> , Pf. et Otto	24	—	2	80
» <i>triumphans</i> , Jac.	20	—	2	40
» <i>tubiflora</i> , Zucc.	—	—	—	—
» 10000 S.	—	24	—	2 80
» <i>valida</i> , Monv.	—	—	12	—
» <i>Zuccarinii</i> , Pfeiff.	—	—	4	50
» neue Hybriden gemischt	—	—	—	—
» 10 g — 1 g 8 —	—	—	—	—
» gemischt	—	—	—	—
» 10 g — 1 g 6 —	10	—	—	—
<i>Fobia viridiflora</i> , Fric.	—	—	10	—
<i>Fraila pulcherrima</i>	—	—	7	50
<i>Haagea Schwarzii</i> (Porfiria coahuilensis) Fric., neu	—	—	10	—

Kakteen:	1000 S.	100 S.	M. Pf.	M. Pf.
<i>Leuchtenbergia principis</i> , Hook et Fisch.	—	—	20	—
<i>Mamillaria</i>	—	—	—	—
» <i>angularis</i> (Lk. et Otto).	—	—	3	50
» <i>bicolor nivea</i>	—	—	6	—
» <i>Bocasana splendens</i> , Schlecht.	—	—	5	—
» <i>candida</i> , Scheidw.	20	—	3	—
» » <i>rosea</i> S.-D.	—	—	5	—
» <i>caput Medusae</i> , Otto	—	—	5	—
» <i>carnea</i>	16	—	1	80
» <i>Celsiana</i> , Lem.	18	—	2	—
» <i>centricirria</i> , Lem.	16	—	2	—
» <i>chionocephala</i> , Purp.	24	—	2	80
» <i>cirrhiifera</i> , Mart.	—	—	4	—
» <i>convidea</i> D. C.	15	—	1	80
» <i>decipiens</i> , Scheidw.	30	—	3	40
» <i>difficilis</i> Quehl.	20	—	2	40
» <i>Donatii</i> , Berge	20	—	2	40
» <i>Durangensis</i> , Rge.	—	—	8	—
» <i>Echinus</i> , Eng. (Coryphanta)	30	—	3	40
» <i>elegans</i> , P. DC.	12	—	1	50
» <i>elephantidens</i> , Lem.	30	—	3	40
» <i>elongata</i> , P. DC.	—	—	2	80
» <i>eriacantha</i> , Lk. et Otto	—	—	2	50
» <i>Eshaussierii</i> , Coult.	—	—	3	50
» <i>Haageana</i> , Pfeiff.	24	—	2	80
» <i>Heesiana</i> , Mc. Dow.	—	—	4	—
» <i>hemisphaerica</i>	—	—	4	—
» <i>Heyderi</i> var. appl., Eng.	16	—	2	—
» <i>Hidalgensis</i> , Purp.	—	—	5	20
» <i>Kunzeana</i> , Böd. et Quehl	—	—	6	—
» <i>lenta</i> , Brdg.	—	—	5	—
» <i>Leona</i> , Poselg.	30	—	4	—
» <i>Lloydii</i> , Rose	—	—	6	—
» <i>longimamma</i> , P. DC.	30	—	3	40
» » <i>hybrida</i>	—	—	4	—
» » <i>uberiformis</i> , Zucc.	—	—	5	—
» <i>macrocentra</i>	—	—	5	—
» <i>macrothelys biglandulosa</i> , Mart.	—	—	4	—
» <i>meiacantha</i> , Eng.	—	—	5	—
» <i>mercadenensis</i>	—	—	5	—
» <i>micromeria</i> , Eng.	—	—	5	—
» » <i>Greggii</i> , Eng.	—	—	3	—
» <i>Moelleriana</i> , Boed.	—	—	4	60
» <i>Muelenphordtii</i> , Först.	18	—	2	—
» <i>mutabilis</i> , Scheidw.	—	—	5	—
» <i>mystax</i> , Mart.	—	—	10	—
» <i>nigra</i> , Ehrbg.	36	—	4	—
» <i>Ocamponis</i> , Uchot.	—	—	6	—
» <i>Palmeri</i> , Jac.	—	—	2	60
» <i>Parkinsonii</i> , Ehrenb.	32	—	3	60
» » <i>dealbata</i>	—	—	4	50
» <i>plumosa</i>	30	—	3	60
» <i>Potosina</i> , Hort.	34	—	4	—
» <i>pusilla</i> , P. DC.	—	—	4	50
» » <i>haitiensis</i> , K. Sch.	—	—	3	80
» » var. <i>texana</i> Eng.	20	—	3	—
» <i>recurvata</i> , Engl.	20	—	3	—

Kakteen:	1000 S.	100 S.
Mamillaria	M. Pf.	M. Pf.
» rhodantha, Lk. et Otto	4	— 50
» » var. crassispina, K. Sch.	10	— 1 20
» » » fuscata	14	— 1 60
» » » Pfeifferi, K. Sch.	14	— 1 60
» Salm-Dyckiana, Scheer.	—	6 50
» Schelhasel	—	6 —
» scolymoides, Scheidw.	—	8 —
» sphacelata, Mart.	36	— 4 —
» spinosissima, Lem.	—	4 —
» » sanguinea, Hge.	30	— 3 40
» strobiliformis (Esch.), Mühlenpf.	—	4 —
» tuberculata, Eng.	28	— 3 —
» » Chihuahuense	28	— 3 —
» uncinata, Zucc.	—	3 —
» valida, Webb.	36	— 4 —
» variabilis, Hort.	—	4 —
» villifera, Otto	—	4 —
» viperina, J. A. Purp.	—	6 —
» gemischt	12	— 1 50
Melocactus communis	10 S 2	—
Nopalea coccinellifera	—	4 —
Obregonia Denegrii, Fric.	—	12 —
Opuntia Arrastradillo	8	— 1 —
» azurea	20	— 2 20
» Bergeriana, Haw.	12	— 1 80
» camanchica Eng. et Big.	—	2 50
» cardenche	25	— 3 —
» cereiformis, Web.	—	6 —
» chakoensis, Spec.	25	— 3 —
» » var. inermis	—	4 —
» cholla, Web.	10	— 1 50
» coccinea, Hort.	8	— 1 —
» cujia	12	— 1 60
» Daraznillo	12	— 1 40
» elongata, Haw.	20	— 2 40
» ficus-indica, Mill. kg 54	—	4 — 50
» frutescens	18	— 2 —
» fulgida, Eng.	20	— 2 40
» fulvispina lutea	18	— 2 —
» » rosea	18	— 2 —
» glaucophylla	8	— 1 —
» Hildemannii, Fric.	—	6 —
» imbricata	14	— 1 80
» Jaconostle	12	— 1 60
» Kleiniae v. Senisenta	18	— 2 —
» leptocaulis, P. DC.	18	— 2 —
» leucotricha P. DC.	14	— 1 60
» macrophylla	6	— 1 80
» maculacantha, Först.	—	4 —
» microdasys, Pfeiff.	20	— 2 50
» » rufo	24	— 2 80
» monacantha	20	— 2 20
» procumbens	16	— 2 —
» Quiniö, K. Sch.	—	5 —
» Rafinesquii, Engl.	6	— 1 80
» rastrera, Web.	20	— 2 20
» robusta	8	— 1 —
» Stapeliae, P. DC.	20	— 2 50

Kakteen:	1000 S.	100 S.
Opuntia	M. Pf.	M. Pf.
» stenopetala	18	— 2 20
» streptacantha, Lem.	15	— 1 80
» sulphurea, Gill.	—	6 —
» » v. lutea	15	— 1 80
» » v. rosea	15	— 1 80
» texana, Griff.	20	— 2 40
» tomentosa, S.-D.	12	— 1 60
» triacantha	—	1 50
» tuna, Mill.	18	— 2 —
» tunicata, Lk. et Otto	20	— 2 50
» vulgaris, Mill.	5	— 70
» gemischt	10 g	— 4 50 — 50
» mit essbaren Früchten, gemischt	10	— 1 20
» winterharte Sorten gemischt	6	— 80
Peireskia anapala, Web.	40	— 4 50
Pelecophora aselliformis, Elrbg.	—	22 —
» pectinata K. Sch.	—	16 —
Phyllocactus hybridus: neue grossblumige Sor- ten gemischt	20	— 2 40
Pilocereus exserens, K. Sch.	30	— 4 —
» Houletii, Lem.	—	14 —
Kakteen alle Gattungen gem. 100 000 S. 200	—	1 50 —
10000 »	22	— 2 80 — 40
1 Sortiment von 50 Sorten Kakteen	15	— — —
1 Sortiment von 12 hohen Spezies Kakteen	2 50	— — —
1 Sortiment von 12 runden Spezies Kakteen	4 80	— — —

d) Farne.

Eine noch grössere Auswahl siehe Haupt-
verzeichnis.

* = Freilandfarne, T = Baumfarne,
alle übrigen sind Gewächshausfarne.

	1 g	Pt.
	M. Pf.	M. Pf.
Acrostichum aureum	6	— 80
Adiantum Capillus veneris	—	— 50
» concinnum latum	—	— 50
» cuneatum	5 50	— 50
» » Charlottae	—	1 —
» » fol. varieg.	8	— 1 —
» » gracillimum	4	— 50
» decorum	6	— 50
» elegans (Griesbaueri)	4	— 50
» elegans gracile	4	— 50
» formosum	6	— 50
» fragrantissimum	6	— 50
» fulvum	—	— 50
» hybridum	—	— 50
» Lathamii	18	— 50
» macrophyllum	—	1 —
» Mariesii	—	— 50

Farne:				Farne:			
	1 g	Pt.			1 g	Pt.	
	M. Pf.	M. Pf.			M. Pf.	M. Pf.	
Adiantum Matador	6	—	50	Dicksonia punctilobula	—	—	50
» scutum	—	—	80	» tenera	—	—	50
» roseum	—	—	1	Doodia aspera	—	—	50
» setulosum	—	—	50	» caudata	—	—	50
» tenerum	5	—	50	» media	—	—	50
» Triumph	—	—	50	Gymnogramme Laucheana ...	6	—	50
» Weigandii	5	50	50	» sulphurea	—	—	50
» Williamsii	6	—	50	» tartarea 10 g 50 —	6	—	50
» gemischt	4	—	50	» Veitchii 10 g 50 —	6	—	50
TAlsophila australis				Hemionitis palmata	6	—	50
100 g 9 —	—	40	15	Lastraea aristata variegata ..	—	—	50
T » excelsa	—	—	50	T Lomaria ciliata	5	—	50
T » glabra	—	—	1	T » gibba	—	—	1
T » glauca	—	—	1	* » spicant 10 g 16 —	2	—	50
Anemia Phyllitidis	5	—	50	Lygodium circinatum	—	—	1
» rotundifolia	5	—	50	Murattia sambucina	—	—	1
T Angiopteris javanica	—	—	1	Microlepia hirta cristata ...	—	—	50
Aspidium capense	4	—	50	Nephrodium erythrosorum ..	3	50	40
» cristatum	4	—	50	» erythrosorum	—	—	75
» decursive pinnatum ..	—	—	50	» monstrosum	—	—	40
* » Filix mas 1 kg 180 —	—	60	30	» molle	3	—	50
* » Goldieanum	—	—	1	Nephrolepis acuta	—	—	50
» laserpittifolium	—	—	50	» bostoniensis	6	—	50
» macrophyllum	—	—	50	» cordata compacta	—	—	50
* » marginale	—	—	50	» duplex Jankii	—	—	60
» molle	5	—	50	» exaltata	—	—	50
» serra	—	—	50	Giaterasii	—	—	1
* » spinulosum 10 g 4 —	—	60	30	» pectinata	—	—	60
* » Thelypteris 10 » 10 —	1	20	40	» philippinensis	8	—	75
* Asplenium bulbiferum	—	—	50	» Piersonii	—	—	60
» Colensoi	4	—	50	» Whitmanii	—	—	75
» dimorphum	4	—	50	» Wredei	—	—	1 50
» emarginatum	—	—	50	* Onoclea sensibilis	—	—	80
» filix femina, s. Athyrium ..	—	—	50	* Osmunda regalis	—	—	50
» foeniculaceum	—	—	50	Pellaea densa	—	—	50
» Hookeri	—	—	50	» gracilis	—	—	50
» lanceum	—	—	50	» hastata	—	—	50
» Nidus avis	6	—	50	Platyterium alaicorne	6	—	60
* » Ruta muraria 10 g 5 50	—	60	25	» Hillii majus	6	—	60
* » Trichomanes	3	—	50	» Stemmaria	7	50	60
» viviparum	—	—	50	Polypodium aureum	2	20	50
* Athyrium filix femina				» glaucum	2	20	50
10 g 12 —	1	40	30	» crispum	—	—	50
* » filix femina rubricaula ..	2	50	30	» Knighii	—	—	1
T Balanium antarcticum	—	—	50	» neriifolium	3	—	40
T Blechnum brasiliense	4	40	50	» pectinatum	4	—	50
» occidentale	4	40	50	» pustulatum	—	—	1
» penna Marinae	—	—	1	» Reinwardtii	6	—	50
Camptosurus rhizophyllus ..	—	—	50	* » vulgare 10 g 12 —	1	50	30
Ceratopteris cornuta	1	50	30	Polystichum Tsus-simense ...	—	—	1
» thalictroides 10 g 6 —	—	80	30	Pteris Alexandrae	—	—	50
Cheilanthes odora	—	—	50	* » aquilina 10 g 10 —	1	20	30
T Cibotium Barometz	8	—	1	» arguta	—	—	60
Cyrtomium falcatum	3	—	50	» argyrea	6	—	60
» falcatum caryotideum ..	3	—	50	» asuncionis	—	—	1
» Rochfordianum	3	—	50	» cretica albo-lineata	4	—	50
* Cystopteris fragilis	—	—	50	» major 10 g 24 —	3	—	40
Davallia affinis	—	—	50	» multifida	—	—	50
» celtiditolia	—	—	50	» Dutriana	—	—	1
» Griffithii	—	—	50	» Gauthieri	—	—	1

Farne:	1 g Pt.		Farne:	1 g Pt.	
	M. Pf.	M. Pf.		M. Pf.	M. Pf.
<i>Pteris longifolia</i>	5	— 50	<i>Selliguea Feei</i>	—	1 —
» <i>Ouvrardii cristata</i>	—	— 60	<i>Stenochlaena scandens</i>	—	1 —
» <i>palmata</i>	—	— 60	* <i>Struthiopteris germanica</i>		
» <i>Parkeri</i>	—	— 80	100 g 80 —	1	— 30
» <i>semipinnata</i>	—	— 50	* » <i>pennsylvanica</i>	4	— 40
» <i>serrulata</i>	6	— 50	<i>Todea barbara</i>	—	1 50
» » <i>cristata</i>	—	— 60	Baumfarne, gemischt 10 g 16—	2	— 80
» <i>tremula</i>	6	— 50	Kalt- und Warmhaus-Farne 1/2 —		
» <i>umbrosa</i>	—	— 50	gemischt.... 10 g 12—	2	— 25
» <i>Victoriae</i>	—	— 50	Freilandfarne gem. kg 140 —		
» <i>Wimsettii</i>	6	— 60	100 g 16—, 10 g 2—	—	— 20
* <i>Scolopendrium officinarum</i> ..	2	— 30			

e) Palmen-Samen.

Palmen-Samen sind je nach Eingang der neuen Ernten lieferbar.

Preise veränderlich.

	1000 S. 100 S.			1000 S. 100 S.	
	M. Pf.	M. Pf.		M. Pf.	M. Pf.
<i>Acanthophoenix crinita</i>	20	— 2 40	<i>Chamaerops gracilis</i>	6	— 80
» <i>Cunninghami</i>	20	— 2 40	» <i>humilis</i> kg 2—	2	80 — 35
<i>Acrocomia sclerocarpa</i>			» » <i>argentea</i>	8	— 1 —
10 S. 2 —	—	— 18 —	» <i>Hystrix</i>	24	— 2 80
<i>Areca alba</i>	20	— 2 40	» <i>longifolia</i>	5	— 60
» <i>Baueri</i> (<i>Seaforthia ro-</i>			» <i>macrocarpa</i>	8	— 80
» <i>busta</i>).....	35	— 4 —	» <i>tomentosa</i>	6	— 80
» <i>Catechu</i>	—	— 18 —	<i>Chrysalidocarpus Baroni</i>	—	6 —
» <i>lutescens</i>	20	— 2 40	<i>Cocos australis</i>	10	— 1 20
» <i>madagascariensis</i>	30	— 3 60	» <i>Bonnetii</i>	16	— 1 80
» <i>rubra</i> (<i>Acanthophoenix</i>)	22	— 2 80	» <i>campestris</i>	12	— 1 40
» <i>sapida</i>	28	— 3 20	» <i>coronata</i>	12	— 1 40
» <i>speciosa</i> (<i>Hyophorbe</i>			» <i>Datil</i>	10	— 1 20
» <i>amaricaulis</i>).....	35	— 4 —	» <i>eriospatha</i>	8	— 1 —
<i>Arenga saccharifera</i>			» <i>flexuosa</i>	12	— 1 40
10 S. 120 —	—	— 10 —	» <i>nucifera</i> , Kokosnuss		
<i>Astrocaryum Airii</i> 10 » 4—	—	— —	1 Nuss 3 —	—	— —
<i>Attalea humilis</i> ... 10 » 6—	—	— —	» <i>plumosa</i>	12	— 1 40
<i>Bactris flavispina</i> 10 » 2—	—	— 18 —	» <i>Romanzoffiana</i>	10	— 1 20
» <i>pallidissima</i>	—	— 25 —	» <i>Weddelliana</i>	36	— 4 —
» <i>setosa</i> 10 S. 250	—	— 20 —	» <i>Yatai</i>	20	— 2 40
<i>Borassus flabelliformis</i>			<i>Copernicia cerifera</i>	30	— 8 60
10 S. 250 —	—	— 20 —	<i>Corypha australis</i>		
<i>Brahea Brandegei</i>	70	— 8 —	1000 S. 80 —, 9 —	1	10
» <i>calcareo</i>	35	— 4 —	» <i>australis macrophylla</i>	25	— 3 —
» <i>edulis</i> (<i>Erythea</i>).....	26	— 3 —	» <i>elata</i>	—	10 —
» <i>glauca</i> (<i>Erythea armata</i> ,			» <i>Gebanga</i>	10	— 1 20
» <i>B. Roezlii</i>).....	16	— 1 80	<i>Cycas revoluta</i> 10 S. 240, 130	—	16 —
» <i>nitida</i> 10 S. — 80	—	— 6 —	<i>Daemonorops fissus</i>	20	— 2 40
<i>Calamus Rotang</i>	—	— 6 —	» <i>melanochaetes</i>	20	— 2 40
<i>Caryota sobolifera</i> (<i>mitis</i>)	30	— 3 60	<i>Diplothemium caudescens</i>		
» <i>urens</i>	30	— 3 60	(<i>Cerorylon niveum</i>).....	60	— 8 —
<i>Chamaedorea corallina</i> ..	30	— 3 60	<i>Dypsis madagascariensis</i>	30	— 8 60
<i>Chamaerops arborea</i>	6	— 80	<i>Elaeis guineensis</i>	45	— 5 —
» <i>canariensis</i>	6	— 80	<i>Euterpe edulis</i>	22	— 2 60
» <i>elegans</i>	5	— 60	» <i>oleracea</i>	36	— 4 —
» <i>excelsa</i> (<i>Fortunei</i>)			<i>Geonoma gracilis</i>	32	— 3 80
kg 2 —	—	— 80 —	» <i>Schottiana</i>	30	— 3 60

Wandelung offener
gemischt 10 g 15—

	1000 S. 100 S.	
	M. Pf.	M. Pf.
Palmen-Samen:		
<i>Geonoma species latifolia</i> (prächtige Species aus dem Orgelgebirge)	25	— 2 80
<i>Glaziova insignis</i>	—	— 20 —
<i>Hyophorbe indica</i> (Areca lutescens)	20	— 2 40
» <i>Verschaffeltii</i>	30	— 3 60
<i>Jubaea spectabilis</i>	50	— 6 —
Kentia:		
» <i>Belmoreana</i>	110	— 13 —
» <i>Canterburyana</i>	160	— 20 —
» <i>Forsteriana</i>	85	— 10 —
» <i>Sanderiana</i>	60	— 7 —
» <i>Seemannii</i>	60	— 7 —
<i>Latania aurea</i>	—	— 16 —
» <i>Commersonii</i> (rubra)	—	— 16 —
» <i>glaucophylla</i> (Loddi- gesii)	—	— 14 —
<i>Licuala Rumphii</i>	—	— 6 50
» <i>spinosa</i>	—	— 10 —
<i>Livistona altissima</i>	25	— 3 —
» <i>Hoogendorpii</i>	—	— 8 —
» <i>oliviformis</i>	12	— 1 50
» <i>rotundifolia</i>	36	— 4 —
» <i>sinensis</i> (<i>Latania bor-</i> <i>bonica</i>)	kg 2 40,	
10000 S. 38 —	4	— 50
» <i>sinensis erecta</i>	8	— 1 —
<i>Martinezia caryotaefolia</i>	—	— 10 —
» <i>disticha</i>	60	— 8 —
» <i>erosa</i>	—	— 8 —
» <i>truncata</i>	45	— 5 —
<i>Oreodoxa oleracea</i>	18	— 2 —
» <i>regia</i>	20	— 2 40
<i>Pandanus Butayi</i> Früchte	—	— 6 —
» <i>odoratissimus</i>	—	— 18 —
» <i>utilis</i>	26	— 3 —
<i>Phoenix canariensis</i> 10000 S. 25 —	2 80	— 35
» <i>canariensis macro-</i> <i>carpa</i>	10	— 1 20

	1000 S. 100 S.	
	M. Pf.	M. Pf.
Palmen-Samen:		
<i>Phoenix cycadifolia</i>	6	— 80
» <i>dactylifera</i>	6	— 80
» <i>farinifera</i>	20	— 2 40
» <i>leonensis</i>	5	— 70
» <i>pumila</i>	10	— 1 20
» <i>reclinata</i>	8	— 1 —
» <i>Roebelenii</i>	50	— 5 50
» <i>rupicola</i>	9	— 1 —
» <i>senegalensis</i>	12	— 1 50
» <i>sylvestris</i>	10	— 1 20
» <i>tenuis</i>	5	— 60
<i>Pinanga decora</i>	40	— 5 —
» <i>Kuhlii</i>	—	— 10 —
<i>Pritchardia</i> (<i>Washingtonia</i>)		
» <i>filamentosa</i>	2	— 80
» <i>pacifica</i>	—	— 4 —
» <i>robusta</i>	2 80	— 35
» <i>Sonorae</i>	6	— 80
<i>Ptychosperma Alexandrae</i> (<i>Archonophoenix</i>)	20	— 2 40
<i>Rhapis flabelliformis</i>	—	— 12 —
<i>Sabal Adansonii</i>	4 50	— 60
» <i>Blackburniana</i>	4 40	— 60
» <i>Ghiesbreghtii</i>	5	— 60
» <i>glaucescens</i>	20	— 2 40
» <i>havanensis</i>	4 40	— 60
» <i>mauritiiiformis</i> (<i>Tri-</i> <i>thrinax</i>)	15	— 1 80
» <i>Palmetto</i>	4 50	— 60
» <i>princeps</i>	4 50	— 60
» <i>umbraculifera</i>	4 40	— 60
<i>Sagus Ruffia</i>	10 S. 5 —	— 45 —
<i>Seaforthia elegans</i>	—	— 2 —
<i>Stevensonia grandifolia</i>	40	— 5 —
<i>Thrinax altissima</i>	18	— 3 —
» <i>argentea</i>	20	— 2 40
» <i>barbadensis</i>	40	— 4 50
» <i>radiata</i> (<i>elegans</i>)	30	— 3 50
<i>Verschaffeltia splendida</i> 10 S. 150	—	— 12 —
<i>Washingtonia, s. Pritchardia.</i>		

Gehölz-Samen.

Nadelhölzer (Koniferen).J

Da die nachfolgenden Gehölssamen aus den verschiedensten, teils in-, teils ausländischen Quellen bezogen werden, so ist es uns bei den meisten Sorten nicht möglich, dieselben vor dem Verkauf einer Keimungsprobe zu unterwerfen. Es werden nur diejenigen versandt, deren Beschaffenheit uns nach genauer Prüfung gut erscheint. Dem Empfänger, dem dieselben Mittel wie uns selbst zu Gebote stehen, die Samen bei deren Ankunft zu prüfen, steht es frei, uns solche möglich zurückzuschicken, wenn ihm durch die Beichtigung derselben Zweifel über die Keimfähigkeit aufgestiegen sind. Spätere Beanstandungen und Abzüge können wir auf keinen Fall gestatten. Wir müssen deshalb jede Verantwortlichkeit für das Gelingen der Aussaat, ebenso für etwaige Fehler in der Benennung ganz entschieden ablehnen, da namentlich ersteres noch von einer Menge äußerer Einflüsse abhängt, die zuweilen der geschickteste Gärtner nicht abwenden kann.

	100 g 10 g	
	M. Pf.	M. Pf.
<i>Abies amabilis</i>	kg 120 —	14 — 1 90
» <i>arizonica</i>	—	18 — 2 —
» <i>balsamea</i> , amerikanische Balsamtanne	kg 70 —	8 — 1 —
» <i>brachyphylla</i>	45 —	5 — 60

	100 g 10 g	
	M. Pf.	M. Pf.
<i>Abies cephalonica</i>	kg 14 —	1 80 — 25
» <i>cephalonica Apollinis</i>	kg 20 —	2 40 — 30
» <i>cilicica</i> , Edeltanne vom Taurus	kg 20 —	2 40 — 30

		100 g	10 g			100 g	10 g
		M. Pf.	M. Pf.			M. Pf.	M. Pf.
<i>Abies concolor</i>	kg 32 —	4 —	55	<i>Cedrus Libani</i> , reiner Samen			
» <i>concolor violacea</i> »	50 —	5 80 —	70		kg 18 —	2 20 —	35
» <i>firma</i>	» 25 —	3 —	40	<i>Cephalotaxus drupacea</i>			
» <i>Fraseri</i>	» 80 —	9 60 —	1 40		kg 6 —	— 80 —	20
» <i>grandis</i>	» 80 —	9 60 —	1 40	» <i>Fortunei</i>	» 6 —	— 80 —	20
» <i>lasiocarpa</i>	» —	8 —	1 —	» <i>pedunculata</i> ...	» 15 —	1 80 —	2 —
» <i>magnifica</i>	» 70 —	8 —	1 —	<i>Chamaecyparis Lawsoniana</i>			
» <i>Mariesii</i>	» 48 —	5 40 —	60	(<i>Cupressus</i>) ..	kg 16 —	2 —	25
» <i>nobilis</i> , europäische Saat				» <i>Lawsoniana argentea</i>			
kg 86 —	4 40 —	45			kg 20 —	2 50 —	30
» » amerikanische				» » <i>aurea</i>	» 22 —	2 80 —	40
Saat	kg —	10 —	1 20	» » <i>erecta</i>	» 20 —	2 50 —	30
» <i>Nordmanniana</i> , kaukasische				» » <i>glauca</i>	» 20 —	2 50 —	30
Edeltanne ...	kg 18 —	2 —	30	» » <i>pyramidalis</i> ...	» 20 —	2 50 —	30
» <i>pectinata</i> (<i>Pinus Abies</i>),				» <i>nutkaensis</i> (<i>Thuopsis bo-</i>			
Weiss- oder Edeltanne				realis) ...	kg 120 —	14 40 —	1 90
kg 250 —	40 —	—		» » <i>glauca</i>	20 —	2 40	
» <i>Pinsapo</i>	» 9 —	1 10 —	20	» <i>obtusa</i> (<i>Retinispora</i>)			
» <i>religiosa</i>	» —	11 —	1 30		kg 22 —	2 70 —	40
» <i>sachalinensis</i> ..	» 80 —	10 —	1 20	» <i>pisifera</i> (<i>Retinispora</i>)			
» <i>sibirica</i> (<i>Pichta</i>), sibirische					kg 22 —	2 70 —	40
Silbertanne ...	kg —	12 —	1 60	» » <i>filifera</i>	» —	15 —	1 80
» <i>sibirica nephrolepis</i> .	7 80 —	1 10		» » <i>plumosa</i>	» —	15 —	1 80
» <i>subalpina</i>	kg —	10 —	1 20	» » <i>squarrosa</i>	18 —	2 —	
» <i>Veitchii</i>	» 46 —	5 40 —	70	» <i>sphaeroidea</i> (<i>Cupressus</i>			
<i>Araucaria Bidwillii</i>				thyoides) ...	kg —	8 —	1 10
100 S. 10 —, 10 S.	150 —	—	—	<i>Cryptomeria japonica</i> »	18 —	2 20 —	35
» <i>brasiliensis</i>				» <i>japonica araucarioides</i>			
100 S. 7 —, 10 »	— 80 —	—	—		kg 40 —	4 80 —	60
» <i>excelsa</i>				» » <i>elegans</i>	» 36 —	4 20 —	60
100 S. 8 —, 10 »	1 —	—	—	» » <i>glabra</i>	» —	5 —	70
» <i>imbricata</i>				» » <i>Lobbii</i> (<i>viridis</i>)			
100 S. 8 —, 10 »	1 —	—	—		kg 34 —	4 20 —	60
<i>Biota orientalis</i> (<i>Thuja</i>)	kg 8 —	1 —	20	<i>Cunninghamia sinensis</i> (<i>Pinus</i>			
» <i>orientalis aurea</i> »	10 —	1 20 —	20	lanceolata) ...	kg 66 —	8 —	1 10
» » <i>aurea variegata</i> ...	2 40 —	30		» <i>sinensis glauca</i>	10 —	1 30	
» » <i>compacta</i> ...	kg 10 —	1 20 —	20	<i>Cupressus arizonica</i> , echt			
» » <i>elegantissima</i> »	12 —	1 40 —	25		kg 42 —	4 80 —	60
» » <i>Fortunei</i> ...	» 38 —	4 50 —	60	» <i>Benthamiana</i> ..	» 25 —	3 —	40
» » <i>pyramidalis</i> (<i>tartarica</i>)				» <i>chinensis</i>	» 28 —	3 40 —	45
kg 10 —	1 20 —	20		» <i>Corneyana</i>	» 28 —	3 40 —	45
» » <i>semperaurea</i> »	14 —	1 60 —	20	» <i>elegans</i>	» 25 —	3 —	40
<i>Callitris australis</i> »	—	2 —	25	» <i>fragrans</i>	» 25 —	3 —	40
» <i>quadri-valvis</i> (<i>Thuja arti-</i>				» <i>funeris</i>	» 18 —	2 —	25
cul.)	2 40 —	35		» <i>glauca</i> (<i>lusitanica</i>)			
<i>Casuarina</i> , siehe Topfgewächse.					kg 12 —	1 60 —	25
<i>Cedrus atlantica</i> (<i>argentea</i>),				» » <i>pendula vera</i> »	18 —	2 20 —	35
Silber-Zeder				» <i>Goveniana</i>	» 24 —	2 90 —	40
10 Zapfen 350; 1 Z.	40 —	—	—	» <i>gracilis</i>	» 30 —	3 40 —	45
» <i>atlantica</i> , reiner S.	kg 20 —	2 40 —	35	» <i>Hügelii</i>	» —	4 —	50
» <i>atlantica argentea</i>				» <i>Knightiana</i>	» —	3 50 —	40
kg 20 —	2 40 —	35		» <i>Lambertiana</i> , siehe ma-			
» <i>cilicica</i>				crocampa.			
10 Z. 4 —, 1 Z.	50 —	—	—	» <i>Lawsoniana</i> , siehe Cha-			
» <i>Deodara</i> , Himalaja-Ceder,				maecyparis.			
reiner S. ...	kg 20 —	2 40 —	35	» <i>Lindleyana</i>	kg 24 —	2 90 —	40
» » <i>robusta</i> ...	» 25 —	3 —	40	» <i>lusitanica</i> , siehe <i>glauca</i> .			
» <i>Libani</i> , Zeder vom Libanon				» <i>Mac Nabiana</i> ..	kg 40 —	4 80 —	60
10 Zapfen 350; 1 Zapfen	40 —	—	—	» <i>macrocarpa</i> ...	» 22 —	2 60 —	35
				» <i>majestica</i>	» 40 —	4 60 —	50

	100 g	10 g	
	M. Pf.	M. Pf.	
Cupressus sempervirens (horizontalis)	kg 3 20	— 40 — 20	
» sempervirens pyramidalis (fastigiata)	kg 3 60	— 50 — 20	
» thyoides , siehe <i>Chamaecyparis</i> .			
» torulosa	kg 16 —	2 — — 30	
Ephedra altissima	» — —	— 2 —	
» campylopoda	» — —	— 2 —	
Fokienia maclurei , ungewöhnlich schöne barte Conifere ähnlich Thujopsis	kg — —	— — — —	
Ginkgo biloba (<i>Salisburia adiantifolia</i>)	kg 2 40	— 40 — 20	
Juniperus Bermudiana	kg 24 —	2 90 — 40	
» californica	» 52 —	6 30 — 80	
» chinensis (<i>dioica</i>)	kg 12 —	1 50 — 20	
» nana (<i>japonica</i>)	» 12 —	1 50 — 20	
» communis , gemeiner Wacholder	kg 1 40 —	20 — 15	
» pyramidalis	» 2 —	— 25 — 15	
» drupacea	» 16 —	2 — — 30	
» excelsa	» 15 —	1 90 — 30	
» formosana	» — 8 —	1 — —	
» littoralis	» 20 —	2 60 — 35	
» macrocarpa	» 8 —	1 — — 20	
» Oxycedrus	» 12 —	1 60 — 25	
» phoenicea	» 10 —	1 40 — 20	
» Reevesiana , siehe <i>chinensis</i> .			
» rigida	kg — —	6 — — 80	
» Sabina	» 16 —	2 — — 30	
» scopulorum , Colorado-Ceder	kg 12 —	1 40 — 25	
» virginiana	» 6 —	— 80 — 15	
» reiner S.	» 20 —	2 40 — 30	
» amerikanische Saat	kg 18 —	2 20 — 30	
» argentea	» 10 —	1 40 — 20	
» pyramidalis	» 8 —	1 10 — 20	
Larix dahurica	» — 6 —	— 70	
» europaea , europäische oder gewöhnliche Lärchentanne	kg 7 —	— 90 — 15	
» europ. sibirica (<i>intermedia</i>)	kg 44 —	4 80 — 60	
» leptolepis	» 64 —	7 80 1 10	
» occidentalis	» — 8 —	1 — —	
Libocedrus decurrens (<i>Thuja gigantea Craigiana</i>)	kg 12 —	1 40 — 25	
Picea ajanensis	» 84 —	10 — 1 40	
» alba , amerik. Weiss-Fichte	kg 18 —	2 20 — 30	
» Alcockiana	» — 10 —	1 40	
» Engelmannii	» 100 —	12 — 1 50	
» excelsa (<i>Pinus Picea</i>), Fichte oder Rottanne	100 kg 600 —,	kg 7 — — 90 — 20	

	100 g	10 g	
	M. Pf.	M. Pf.	
Picea Glehnii	kg — —	12 — 1 80	
» Morinda (<i>Khutrow, Smithiana</i>)	kg — —	10 — 1 20	
» nigra , amerikanische Schwarz-Fichte	kg — —	18 — 2 40	
» Omorica	» — —	50 — 6 —	
» orientalis	» — —	10 — 1 40	
» polita	» — —	9 — 1 20	
» pungens	» 66 —	8 — 1 10	
» glauca	» — —	14 — 1 80	
» rubra	» — —	20 — 2 60	
» sitchensis (<i>Menziesii</i>)	» 12 —	1 50	
Pinus Armandi	» 10 —	1 20	
» attenuata	» 10 —	1 20	
» australis (<i>palustris</i>)	kg 44 —	4 80 — 60	
» austriaca s. <i>P. Laricio austriaca</i> .			
» Banksiana	kg 20 —	2 40 — 35	
» Bungeana	» 30 —	3 80 — 50	
» canariensis , reiner Samen	kg 10 —	1 20 — 20	
» caribaea	» 10 —	1 20	
» Cembra , Zübel-Kiefer	kg 2 50 —	30 — 15	
» contorta (<i>Mac Intoshiana</i>)	» 10 —	1 20	
» Murrayana	kg — —	14 — 1 80	
» Coulteri (<i>macrocarpa</i>), reiner S.	kg 80 —	9 — 1 10	
» Coulteri	1 Zapfen 4 —	— — —	
» densiflora	kg 18 —	2 20 — 30	
» Douglasii , siehe <i>Pseudotsuga</i> .			
» echinata	» 15 —	1 75	
» edulis	kg 24 —	2 90 — 40	
» excelsa (<i>Strobis excelsa</i>), Himalaja-Kiefer	kg 16 —	2 — — 30	
» Peuce	» 40 —	4 80 — 65	
» flexilis	» 48 —	5 80 — 80	
» funebria	» 40 —	4 80 — 65	
» halepensis	» 6 —	— 80 — 15	
» insignis (<i>radiata</i>)	» 40 —	4 80 — 65	
» Jeffreyi	» 32 —	4 — — 55	
» koraensis	» 20 —	2 40 — 35	
» Lambertiana	» 30 —	3 50 — 50	
» lanceolata , siehe <i>Cunninghamia</i> .			
» Laricio	kg 20 —	2 40 — 35	
» austriaca	» 7 —	1 — — 20	
» longifolia	» — —	8 — 1 10	
» Massoniana (<i>sinensis</i>)	kg 40 —	4 60 — 60	
» mitis	» 15 —	1 80	
» monophylla (<i>Fremon-tiana</i>)	kg — —	14 — 1 70	
» montana	» 18 —	2 20 — 35	
» Mughus	» 20 —	2 40 — 35	
» uncinata	» 20 —	2 40 — 35	
» monticola	» — —	12 — 1 60	
» muricata	» — —	10 — 1 30	
» Nordmanniana , siehe <i>Abies</i> .			

	100 g	10 g		100 g	10 g
	M. Pf.	M. Pf.		M. Pf.	M. Pf.
<i>Pinus pentaphylla</i> kg —	8	1	<i>Sciadopitys verticillata</i>		
» <i>Picea</i> , siehe <i>Picea excelsa</i> .			(10 g etwa 500 S.) kg 44	5	— 60
» <i>Pinaster</i> (<i>maritima</i> , <i>syrtica</i>)			<i>Sequoiagigantea</i> (<i>Wellingtonia</i>), amerikanische		
kg 2	— 30	— 15	Saat kg 140	16	— 2 20
» » <i>Hamiltoni</i> . . . » 12	— 1 40	— 20	» <i>gigantea</i> , 1 Zapfen . . .	40	— — —
» <i>Picea</i> , italienische Nuss-			» (<i>Taxodium</i>) <i>sempervirens</i>	1 60	— 25
kiefer kg 2	— 30	— 15	<i>Taxodium</i> (<i>Cupressus</i>) <i>distichum</i>		
» <i>ponderosa</i> (<i>Pitch-Pine</i>)			kg 3	— 40	— 15
kg 30	— 3 60	— 50	» <i>distichum</i> , r. S. . . » 10	— 1 20	— 25
» <i>pumila</i> (<i>cembra nana</i>)			<i>Taxus baccata</i> , Eibenbaum		
kg —	7 50	— 90	kg 18	— 2 40	— 30
» <i>resinosa</i> » —	22	— 2 70	» <i>baccata adpressa</i> » —	3	— 50
» <i>rigida</i> , amerikanische Pech-			» » <i>cuspidata</i> . . . » 36	— 4 20	— 50
Kiefer kg —	12	— 1 60	» » <i>erecta</i> . . . » 30	— 3 60	— 45
» <i>Sabiniana</i> » 22	— 2 60	— 35	» » <i>fastigiata</i> (<i>hibernica</i>)		
» <i>silvestris</i> , Kiefer oder			kg 25	— 3	— 40
Weiss-Föhre			» » <i>pyramidalis</i> . . » 28	— 3 40	— 50
kg 12	— 1 60	— 25	» <i>brevifolia</i> . . . » —	— 5	— 60
» <i>sitchensis</i> , siehe <i>Picea</i> .			<i>Thuja gigantea</i> , Nutt. (<i>Th.</i>		
» <i>Strobus</i> , <i>Weymouths-</i>			<i>Lobbii</i>) kg 84	— 9 60	— 1 20
kiefer kg 22	— 2 70	— 40	» <i>occidentalis</i> . . . » 44	— 5 20	— 65
» <i>Taeda</i> » 80	— 9	— 1 10	» » <i>asplenifolia</i> . . . » —	—	3 50
» <i>Tanyoshoglobosa</i> , jap.			» » <i>Vervaeana</i> . . . » —	— 20	— 2 60
Kugelpinie kg —	40	— 6	» » <i>Wareana</i> . . . » 70	— 8	— 95
» <i>Thunbergii</i> . . . » 20	— 2 40	— 35	» <i>orientalis</i> , siehe <i>Biota</i> .		
» <i>Torreyana</i> . . . » 60	— 7	— 80	<i>Thujopsis borealis</i> , siehe <i>Chamaecyparis</i> .		
» andere Arten siehe <i>Abies</i> ,			» <i>dolabrata</i> kg 60	— 7	— 85
<i>Picea</i> , <i>Pseudotsuga</i> , <i>Tsuga</i> .			» » <i>fol. var.</i>	—	2
<i>Podocarpus chinensis</i>	3 40	— 45	<i>Torreya californica</i> (<i>Myristica</i>)		
» <i>macrophyllus</i>	3	— 40	kg 44	— 5 30	— 65
<i>Pseudolarix Kaempferi</i>			» <i>nucifera</i> » —	— 2	— 30
kg 54	— 6 60	— 90	<i>Tsuga canadensis</i> , Schierlings-		
<i>Pseudotsuga Douglasii</i>			Tanne kg 120	— 14 40	— 1 90
kg 120	— 14 40	— 1 90	» <i>Mertensiana</i>	20	— 2 40
» <i>Douglasii glauca</i>			» <i>Sieboldii</i> kg 80	— 9 60	— 1 40
kg 120	— 14 40	— 1 90	<i>Wellingtonia</i> , siehe <i>Sequoia</i> .		
<i>Retinispora</i> , siehe <i>Chamaecyparis</i> .					
<i>Salisburia</i> , siehe <i>Ginkgo</i> .					

Laubhölzer.

	100 g	10 g		100 g	10 g
	M. Pf.	M. Pf.		M. Pf.	M. Pf.
<i>Aescia dealbata</i> kg 16	— 2	— 30	<i>Acer polymorphum atropur-</i>		
» <i>farnesiana</i> » 6 80	— 90	— 15	pureum kg 140	— 16 80	— 2
» <i>Julibrissin</i> » 4	— 60	— 15	1000 S. 8 —, 100 S. 1		
» <i>moluccana</i> » 52	— 6 40	— 85	» <i>Pseudoplatanus</i> , gemeiner		
<i>Acer campestre</i> (<i>Feld-Ahorn</i>)			Ahorn 100 kg 150 —,		
kg 1 20	— 15	— 10	10 kg 16 —, kg 1 80	— 25	—
» <i>dasycarpum</i> » 18	— 2 20	— 30	» <i>Pseudoplatanus fol. atro-</i>		
» <i>Ginnala</i> » 18	— 2 20	— 30	purpureis kg 3 50	— 45	— 20
» <i>japonicum</i> » 34	— 4 20	— 60	» <i>rubrum</i> » 40	— 4 80	— 65
» <i>macrophyllum</i> . . . » 18	— 2 20	— 30	» <i>saccharinum</i> , amerik. Saat	2 40	— 30
» <i>Negundo</i> » 2	— 40	— 15	» <i>striatum</i> kg 44	— 5 20	— 60
» <i>palmatum</i> » 32	— 3 80	— 50	» <i>tataricum</i> » 20	— 2 40	— 30
» <i>pictum</i> » —	4 60	— 60	<i>Actinidia polygama</i>	—	2 60
» <i>platanoides</i> , Spitz-Ahorn			<i>Aesculus Hippocastanum</i>		
100 kg 130 —, kg 1 60	— 25	—	100 kg 20 — kg — 30	—	—

	100 g	10 g	
	M. Pf.	M. Pf.	
<i>Ailantus glandulosa</i> , Götter- baum.....	kg 1 40	— 20 — 15	
<i>Akebia lobata</i>	» 20 —	2 50 — 35	
» <i>quinata</i>	3 —	— 40	
<i>Alnus glutinosa</i> (Rot-Erle) kg 5 —	— 60 — 20		
» <i>incana</i> (Berg-Erle) kg 8 —	1 — — 20		
<i>Amelanchier canad.</i>	» 40 —	4 80 — 65	
<i>Amorpha fruticosa</i>	» 2 —	30 — 15	
» <i>glabra</i>	» 4 —	60 — 20	
» <i>microphylla nana</i>	— —	60 — 20	
<i>Ampelopsis Henryana</i> kg — —	10 — 1 20		
» <i>humifolia</i>	» — —	8 — 1 —	
» <i>megalophylla</i> 1000 S. 6 80, 100 S. — 80	— — — —		
» <i>quinquefolia</i> (<i>hederacea</i>), wilder Wein kg 6 —	— 80 — 20		
» <i>Veitchii</i>	» 8 —	1 — — 20	
» <i>virginiana</i>	» 12 —	1 40 — 25	
<i>Amygdalus communis amara</i> , bittere Mandel kg 4 —	— 50 — 15		
» <i>communis dulcis</i> , süsse Mandel .. kg 4 —	— 50 — 15		
» » <i>fragilis</i> , Krach-Man- del .. kg 10 —	1 20 — 25		
» <i>persica</i> , Pfirsichsteine 100 kg 70 — kg — 90	— 20 — —		
<i>Andromeda floribunda</i>	— —	2 50	
» <i>japonica</i> , Früchte.....	12 —	1 50	
<i>Anona triloba</i> (<i>Asimina</i>) kg — —	3 — — 40		
<i>Aphananthe aspera</i>	» — —	3 — — 40	
<i>Aralia japonica</i> (<i>sinensis</i>)...	2 — —	30	
» <i>spinosa</i> kg — —	3 — — 40		
<i>Arbutus Menziesii</i>	» — —	5 40 — 70	
» <i>Unedo</i>	» 10 —	1 20 — 15	
<i>Arctostaphylos alpina</i>	» 25 —	3 20	
» <i>glauca</i>	» — —	6 — — 80	
» <i>pungens</i>	» — —	6 — — 80	
» <i>Uva ursi</i>	» — —	15 — 1 80	
<i>Aristolochia Sipho</i>	» 100 —	12 — 1 50	
<i>Armeniaca vulgaris</i> , Aprikose 100 kg 70 — kg — 90	— 20 — —		
<i>Atriplex Halimus</i>	» 12 —	1 50 — 20	
<i>Aucuba japonica</i> , verschie- dene Sorten gemischt kg 6 —	— 80 — 20		
» <i>japonica viridis</i>	» 3 —	50 — 15	
<i>Azalea japonica</i>	— —	12 —	
» <i>Kaempferi</i>	— —	9 —	
» <i>mollis</i> kg 120 —	15 — 2 —		
» <i>occidentalis</i>	1 g 3 50	— — — —	
» <i>pontica</i> , gemischt kg — —	— — 5 —		
» <i>procumbens</i>	1 g 3 50	— — — —	
<i>Baccharis halimifolia</i>	1 50 —	20	
<i>Benthamia fragifera</i> kg 4 —	— 50 — 20		
<i>Berberis Aquifolium</i> (<i>Maho-</i> <i>nia</i>), Beeren .. kg 6 —	— 75 — 20		

	100 g	10 g	
	M. Pf.	M. Pf.	
<i>Berberis Aquifolium</i> , reiner S. kg 18 —	2 20 — 30		
» <i>aristata</i>	» 15 —	1 80 — 25	
» <i>Bealii</i> (<i>Mah.</i>).....	» — —	3 60 — 50	
» <i>Darwinii</i>	12 —	1 50	
» <i>elegans</i> kg 6 —	— 80 — 20		
» <i>gracilis</i> (<i>Mah.</i>).....	» 8 —	1 10 — 20	
» <i>Jamesonii</i> (<i>Mah.</i>).....	» 12 —	1 50 — 25	
» <i>japonica</i> (<i>Mah.</i>).....	» 12 —	1 50 — 25	
» <i>subcanaliculata</i> 1000 S. 3 —, 100 S. — 50	— — — —		
» <i>Thunbergii</i> kg 28 —	3 40 — 50		
» <i>vulgaris</i> , Beeren.....	» 5 —	70 — 15	
» » reiner S.	» 8 —	1 — — 20	
» » <i>fol. purpureis</i> kg 12 —	1 40 — 20		
» » <i>fructu violac.</i>	» 12 —	1 40 — 20	
» <i>Wilsoni</i>	» — —	4 —	
<i>Betula alba</i> (<i>Birke</i>). 100 kg 140 — 10 kg 16 —			
kg 1 80 —	30 — —		
» <i>lenta</i>	» 32 —	4 — — 55	
» <i>lutea</i>	» 36 —	4 — — 50	
» <i>nigra</i>	» — —	4 50 — 55	
» <i>papyrifera</i>	» 34 —	4 20 — 60	
» <i>populifolia</i>	» — —	3 — — 40	
<i>Bignonia Catalpa</i>	» 4 —	50 — 20	
» <i>grandiflora</i>	» — —	6 — — 80	
» <i>Kaempferi</i>	» 8 —	1 10 — 20	
» <i>radicans</i>	» — —	4 40 — 60	
» <i>speciosa</i> (<i>Catalpa</i>).....	» 18 —	2 20 — 35	
<i>Broussonetia papyrifera</i> kg 34 —	4 20 — 60		
<i>Buddleia Lindleyana</i>	» 16 —	2 — — 30	
» <i>variabilis</i>	» 20 —	2 40 — 85	
<i>Bupleurum fruticosum</i>	» 20 —	2 40 — 85	
<i>Buxus sempervirens</i>	» 12 —	1 40 — 20	
<i>Callicarpa americana</i>	» 6 —	— 80	
» <i>purpurea</i> kg — —	6 — — 80		
<i>Calycanthus floridus</i>	» 22 —	2 60 — 35	
» <i>praecox</i> (<i>Chimonanthus</i> <i>fragrans</i>)..... kg 20 —	2 40 — 30		
» » <i>grandiflorus</i>	» 25 —	3 — — 40	
<i>Capparis inermis</i>	» — —	5 — — 70	
» <i>spinosa</i>	» — —	6 — — 80	
<i>Caragana arborescens</i>	» 20 —	2 40 — 35	
<i>Carpinus americana</i>	» — —	3 60 — 50	
» <i>Betulus</i> (<i>Hainbuche</i>) 100 kg 200 — kg 2 40	— 30 — —		
» <i>Ostrya</i>	» 10 —	1 20 — 20	
<i>Carya alba</i>	» 3 —	40 — 20	
» <i>oliviformis</i>	» 12 —	1 40 — 20	
» <i>tomentosa</i>	» 5 —	60 — 10	
<i>Caryopteris mastacan-</i> <i>thus</i> , schön blaublühend im Spätherbst.....	5 — —	60	
<i>Castanea vesca</i> , essbare Ka- stanie 10 kg 20 —, kg 2 40	— — — —		
» <i>vesca macrocarpa</i> , Maro- nen .. kg 3 —	— — — —		

	100 g	10 g		100 g	10 g
	M. Pf.	M. Pf.		M. Pf.	M. Pf.
Catalpa, siehe Bignonia.			Corylus Avellana, gewöhnliche		
Ceanothus americanus			Haselnuss	kg 2 80	— 30 — —
» azureus	kg 24 —	2 90 — 40	» Avellana fol. purpureis	kg 10 —	1 40 — —
» hybridus Ruhm von Versailles	kg 56 —	6 80 — 90	» » piemontesische Haselnuss	kg 3 —	— 35 — —
» integerrimus	— —	10 — 1 30	» » sizilianische Haselnuss	kg 3 —	— 35 — —
» thyrsiflorus	— —	1 60	» Colurna, türkische Haselnuss	kg 4 60	— 60 — 20
» gemischt	kg 26 —	3 — — 50	Cotoneaster acutifolia	» 20 —	2 40 — 35
Celastrus scandens	» 20 —	2 40 — 35	» buxifolia	» 12 —	1 50 — 20
Celtis australis	» 4 —	— 60 — 15	» horizontalis	» 21 —	2 80 — 40
» cordifolia (Sponia)	kg 5 —	— 60 — 15	» microphylla	» 16 —	1 80 — 25
» herzegovinensis	— —	5 — — 60	» myrtifolia	» —	3 — — 40
» occidentalis	» 6 —	— 75 — 10	» Simonsii	» 16 —	2 — — 30
Cephalanthus occidentalis	kg 16 —	1 90 — 30	» vulgaris	» 16 —	2 — — 30
Ceratonia Siliqua	» 4 —	— 50 — 10	Crataegus arbutifolia, siehe Photinia.		
Cercidiphyllum japonicum	» 12 —	1 60	» Azarolus	kg 8 —	1 10 — 20
Cercis canadensis	kg 20 —	2 40 — 30	» coccinea, Beeren	» 2 80	— 40 — 20
» Siliquastrum	» 5 —	— 60 — 10	» cordata (populifolia), kleine scharlachrote in dichten Dolden stehende Früchte, hervorragender Herbstschnitt	kg 20 —	2 40 — 30
» » fl. albo	» 18 —	2 20 — 30	» Crus galli	» 3 —	— 40 — —
Chionanthus virginica	» —	6 — — 80	» glabra (Photinia serrulata)	kg 4 —	— 55 — 15
Cissus heterophylla variegata	» 2 40 —	— 30	» glandulosa	» 8 —	1 10 — 20
Cistus laurifolius	» 12 —	1 60	» monogyna pendula, äusserst reichblühend und zierend	kg 2 —	— 25 — —
» salvifolius	» 6 —	— 80	» nepalensis	» —	2 — — 25
Cladrastis tinctoria	kg 25 —	2 80 — 40	» orientalis	» 2 50	— 30 — —
Clematis alpina (Atrageus)			» oxyacantha, Beeren	100 kg 80 —	kg 1 — — 25 — —
» Armandii	100 S. 2 —	— — — —	» oxyacantha, reiner Samen	100 kg 240 —	kg 3 — — 50 — 20
» coccinea, siehe Stauden.			» punctata maliformis	kg 2 —	— 25 — —
» Flammula	kg 4 —	— 60 — 20	» Pyracantha	» 2 80	— 40 — 20
» graveolens, gelbblühend	kg —	— 12 — 1 60	» » Lalandii	» 5 —	— 70 — 20
» hybrida, grossblumige Sorten gemischt	kg —	— — 10 —	Cydonia japonica, r. S.		
» montana	» 72 —	8 60 1 20	» »	kg 28 —	3 40 — 50
» rubens	» —	25 — 3 —	» Mauleisuperba	» 40 —	4 80 — 65
» paniculata	kg 36 —	4 80 — 55	» vulgaris, Quittenkerne	kg 30 —	3 60 — 50
» tangutica, goldgelb	kg —	8 — 1 10	Cytisus albus	» 30 —	3 60 — 50
» Vitalba	» 2 50	— 40 — 15	» alpinus	» 9 —	1 — — 15
» Viticella	» 5 —	— 70 — 20	» capitatus	» —	— 4 —
Clethra alnifolia	» 30 —	4 — — 60	» elongatus	» —	— 2 —
Cneorum pulverulentum	kg —	4 — — 50	» glabratus	» —	50 — 6 —
Colutea arborescens	» 2 —	— 30 — 15	» hirsutus	» 25 —	3 — — 45
» purpurea	» 3 —	— 50 — 15	» Laburnum	» 10 —	1 40 — 20
Convolvulus floridus	1000 S. 20, 100 S. 2 50 —	— — — —	» » Alschingeri, sehr reichblühende, auffallende Form	kg 12 —	1 60 — 25
Coriaria myrtifolia	» 3 —	— 40	» nigricans	» 60 —	7 20 — 90
Cornus alba sibirica	kg 28 —	3 40 — 50			
» florida	» 12 —	1 40 — 25			
» mascula	» 4 —	— 50 — 15			
» officinalis	— —	— 60			
» sanguinea	kg 3 —	— 50 — 15			
» sericea	» —	2 40 — 30			
» suecica	» —	— 2 50			
Coronilla Emerus	» 18 —	2 20 — 30			
» glauca	» 34 —	4 20 — 60			

	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.		100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
Cytisus proliferus albidus			Genista albakg 20 —	2 40 —	35
kg 14 —	1 80 —	30	» Andreana		
» purpureus	30 —	3 60	» Feuerdiege		
» sessilifolius .. kg 30 —	3 60 —	50	» Frühlingsdiege	siehe Topfgewächse	
» triflorus	10 —	1 40	» Libelle		
» Watereri	3 —	40	» Schmetterling		
Daphne Gnidium	6 —	80	» anglica	kg —	3 —
» Laureola	6 —	80	» germanica	» 60 —	8 — 1 —
» Mezereum , r. S. 46 —	5 60 —	70	» radiata		40 — 6 —
Decaisnea Fargesii , kg —	10 —	1 20	» sibirica	kg 50 —	6 — 75
Dendromegon rigidum 1 g 3 —			» tinctoria	» 46 —	5 60 — 75
Desmodium Dillenii	2 50 —	40	Gleditschia caspica 12 —	1 60 —	25
» japonicum	18 —	2 20	» inermis	» 8 —	1 10 — 20
» nuttans	7 50 —	90	» japonica	» 36 —	4 40 — 60
Deutzia crenata (scabra)			» sinensis (horrida) » 6 —	85 —	15
kg 10 —	1 40 —	20	» triacanthos 10 » 28 —		
» crenata fl. pleno » 16 —	2 —	30	» 3 —	50 —	15
Dimorphanthus mandschuricus			Glycine brachybotrys kg —	9 —	1 10
kg —	1 60 —	20	» brachybotrys fl. albo		
Dioleaglycinoides » —	3 —	40	kg —	12 —	1 50
Diospyros Kaki 18 —	2 20 —	30	» frutescens	» 25 —	3 — 40
» Lotus	4 —	55	» multijuga	» —	4 60 — 60
» virginiana	8 —	1 — 20	» sinensis 1000 S. 15 —,		
Elaeagnus angustifolia 12 —	1 60 —	25	100 S. 1 80, kg 24 —	3 —	40
» longipes (edulis) » 26 —	3 20 —	45	» fl. albo	5 —	60
» redexa	» 25 —	3 — 40	Gymnocladus canadensis		
Erica arborea , r. S. 1 g 1 —			kg 10 —	1 40 —	20
» cinerea neue Hybriden			Halesia diptera » —	6 —	75
1 g 6 —			» tetraptera	» 18 —	2 — 80
» Tetralix	1 —		Halimodendron argenteum		
» vulgaris , r. S. kg 120 —	14 40 —	1 90	kg 120 —	15 —	1 80
Eucalyptus , n. Topfgewächse.			Hamamelis japonica » —	10 —	1 40
Evonymus alatus .. kg —	4 50 —	55	» virginiana	» —	3 40 — 50
» americanus	» —	5 60 — 70	Hedera Helix, Efeu » 1 60 —	25 —	
» atropurpureus ..	» —	5 — 70	» Helix hibernica » 4 —	50 —	15
» europaeus	» 6 —	85 — 15	» quinquefolia , siehe Ampelopsis.		
» fimbriatus	» 8 —	1 — 20	Helianthemum variabile (mutabile) ,		
» japonicus	» 10 —	1 20 — 20	gemischt, siehe Stauden.		
» fol. argenteis var. 1 80 —	25		Hibiscus syriacus , gemischt		
» latifolius	» 85 —	15	kg 2 40 —	35 —	15
Erochorda Albertii	8 —	1 —	» syriacus fl. pl. , gemischt		
» grandiflora .. kg 50 —	6 —	75	kg 3 60 —	45 —	15
Fagus sylvatica, Rotbuche			Hippophaë rhamnoides kg 5 —	70 —	15
100 kg 160 —, 10 kg 18 —,			Hydrangea japonica (rosalba) 12 —	1 60	
» 2 —	30 —		» paniculata	5 80 —	80
» sylv. purpurea » 12 —	1 60 —	25	» vestita pubescens	6 —	75
Ficus Carica , gemischt » 36 —	4 40 —	60	Hypericum calycinum r. S. 6 —	80	
Fontanesia phylliraeoides 4 —	50		Idesia polycarpa (Polycarpa		
Fraxinus americana alba			Maximowiczii) .. kg 60 —	7 20 —	1 —
kg 3 —	40 —	15	Ilex Aquifolium, Beeren		
» excelsior (Esche)			kg 3 —	35 —	15
100 kg 100 — » 1 20 —	30 —		» Aquifolium, reiner Samen		
» pendula	» 2 —	30 —	kg 8 —	1 —	25
» Ornus	» 2 —	30 —	» fol. aur. var. » 8 —	1 —	25
» pubescens	» 4 —	60 — 15	» japonica latifolia » —	5 60 —	75
» viridis	» —	2 — 30	Indigofera dosua, reiner Samen 18 —	2 20	
Fremontia californica	24 —	3 —	Jasminum gracile	7 50 —	90
Gaultheria procumbens	16 —	2 —	Juglans cinerea	kg 6 —	85 —
Genista aethnensis	4 —	55	» cordiformis	» 10 —	1 40 —
			» nigra 100 kg 130 —, » 1 50 —	25 —	
			» Regia 100 » 200 —, » 2 50 —	35 —	

	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.		100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
<i>Juglans Regia praeparturiens</i>			<i>Morus alba</i>	kg 12 —	1 60 — 30
» <i>Sieboldiana</i>	kg 10 —	1 40 —	» <i>alba</i> var. <i>Moretti</i> , bester		
<i>Kalmia latifolia</i>	10 —	1 40 —	zur Aufzucht von Sei-		
<i>Koeleruteria pani-</i>			denraupen	kg —	6 — — 80
<i>culata</i>	kg 5 —	60 — 20	» <i>alba</i> var. <i>nigra</i> »	14 —	1 80 — 80
<i>Laurus nobilis</i>	» 120 —	30 —	» <i>nigra vera</i>	» —	7 20 — 90
<i>Lavandula vera</i>	» 72 —	7 80 1 —	<i>Myrica Gale</i>	» —	7 50 — 99
andere siehe Stauden.			<i>Myrtus communis</i> , r.S. kg	10 —	1 40 — 20
<i>Lavatera arborea</i>	kg 6 —	75 — 10	» <i>romana</i>	» 10 —	1 40 — 20
» <i>arborea variegata</i>			» <i>tarentina</i>	» 6 —	80 — 20
kg 20 —	2 40 —	35	<i>Nandina domestica</i>	» —	6 — — 80
<i>Lespedeza bicolor</i>	» 34 —	4 — — 50	<i>Nyssa aquatica</i>	» 30 —	3 60 — 50
» <i>striata</i> , in Schoten »	15 —	2 — — 30	» <i>multiflora</i> (sylvatica)		
<i>Leycesteria formosa</i>	» —	12 — 1 60	kg 30 —	3 60 —	50
<i>Ligustrum coriaceum</i> »	18 —	2 — — 30	<i>Olea europaea</i>	» 240 —	30 — 15
» <i>Ibota</i>	» 8 —	1 10 — 20	<i>Ostrya carpinifolia</i> »	14 —	1 80 — 30
» <i>italicum</i>	» 4 —	60 — 15	» <i>virginica</i>	» 70 —	8 40 1 20
» <i>japonicum</i>	» 1 80 —	30 — 15	<i>Ostryopsis Davidiana</i> »	20 —	2 50 — 30
» <i>lucidum</i>	» 6 —	85 — 15	<i>Paeonia arborea</i> , gemischt		
» <i>ovalifolium</i>	» 5 —	70 — 15	kg 22 —	2 70 —	40
» <i>sinense</i>	» 18 —	2 10 — 35	» <i>arborea</i> , beste Auswahl		
» <i>vulgare</i> 100 kg	90 —		kg 80 —	9 60 1 20	
kg 1 20 —	30 —	15	<i>Paliurus aculeata</i> , reiner Samen		
<i>Liquidambar styraciflua</i>			kg 5 —	— 70 — —	
kg 60 —	7 20 1 —		<i>Paulownia imperialis</i> »	3 60 —	50 — 15
<i>Liriodendron tulipifera</i>			<i>Periploca graeca</i>	» —	10 — 1 40
kg 6 —	80 — 20		» <i>laevigata</i> 1000 S.	4 50	
» <i>tulipifera</i> , amerikanische			100 »	50 — — — —	
Saat	kg 17 —	2 10 — 25	<i>Persica vulgaris</i> , Pfirsich		
<i>Lonicera alpigena</i>	» 14 —	1 80 — 30	10 kg 7 —; kg	90 —	20 — —
» <i>brachypoda</i>	» 14 —	1 80 — 30	<i>Phellodendron amurense</i>	» 5 —	— 60
» <i>reticulata</i>	» —	2 80 — 40	<i>Philadelphus coronarius</i> , reiner S.		
<i>Caprifolium</i>	» 14 —	1 80 — 30	kg 40 —	5 — — 60	
» <i>nigra</i>	» 12 —	1 60 — 25	» <i>grandiflorus</i> , rein »	40 —	5 — — 60
» <i>Periclymenum</i>	» —	8 — 1 —	<i>Phillyraea angustifolia</i>		
» <i>Ruprechtiana</i>	» —	1 50	kg 8 —	1 — — 20	
» <i>tartarica rosea</i>	» 16 —	2 — — 30	» <i>media</i>	» 8 —	1 — — 20
» <i>Xylosteum</i>	» 8 —	1 10 — 15	<i>Phlomis fruticosa</i>	» —	16 — 2 —
<i>Lycium europaeum</i> »	32 —	3 90 — 50	<i>Photinia arbutifolia</i> »	30 —	3 60 — 45
<i>Maclura aurantiaca</i>	» 20 —	2 40 — 30	» <i>serrulata</i> (Crataeg. glabra)	» 55 —	15
<i>Magnolia acuminata</i>	» —	7 — — 90	<i>Pirus communis</i> , Birnkerne,		
» <i>atropurpurea</i>	» 50 —	6 — — 80	deutsche Saat		
» <i>Campbelli</i>	» —	25 — 3 20	100 kg 800 —; kg	9 —	1 20 — 30
» <i>glauca</i>	» 66 —	8 — 1 10	» <i>communis</i> , französische Saat		
» <i>grandiflora</i>	» 16 —	2 — — 30	kg 20 —	2 40 —	40
» <i>hypoleuca</i>	» —	3 50 — 40	» <i>japonica</i> , siehe <i>Cydonia</i> .		
» <i>Kobus</i>	» —	4 50 — 60	» <i>Malus</i> , Apfelkerne,		
» <i>rustica</i>	» —	7 — — 90	deutsche Saat kg	5 60 —	85 — 15
» <i>Soulangeana</i>	kg 26 —	3 20 — 45	» » französische Saat		
» <i>tripetata</i> (umbrella)	» 35 —	4 20 — 60	100 kg 250 —; kg	5 —	60 — 20
» <i>Yulan</i>	» 20 —	2 20 — 35	» » <i>Halliana</i> (floribunda		
<i>Mahonia</i> , siehe <i>Berberis</i> .			fl. pl.)	kg 10 —	1 20 — 15
<i>Mandevillea suaveolens</i>			» » <i>paradisica</i> , Früchte		
kg 100 —	12 —	1 60	kg 3 —	40 —	10
<i>Melia Azedarach</i>	» 120 —	20 — —	» <i>Maulei superba</i> (Cydonia)		
» <i>japonica</i>	» 8 —	1 10 — 20	kg 40 —	4 80 —	65
<i>Mespilus Amelanchier</i> »	7 50 —	95 — 20	<i>Pistacia chinensis</i>	» 40 —	4 80 — 65
» <i>germanica</i> , Mispel »	5 40 —	70 — 15	» <i>Lentiscus</i>	» —	3 — — 40
			» <i>Terebinthus</i>	» —	1 80 — 30
			» <i>vera</i>	» 50 —	6 — — 80

	100 g	10 g	
	M. Pf.	M. Pf.	
<i>Platanus occidentalis</i> kg 1 — — 20 — —			
» <i>orientalis</i> » 1 — — 20 — —			
<i>Polycarpa Maximowiczii</i> (<i>Ideia polycarpa</i>) kg — — 7 — 1 —			
<i>Polygonum balschuanicum</i> 25 — — 3 —			
<i>Populus alba</i> kg — — — —			
» <i>italica</i> » — — — —			
» <i>nigra</i> » — — — —			
» <i>tremula</i> » — — — —			
Preise auf Anfrage			
<i>Potentilla fruticosa</i> » 20 — — 2 50			
<i>Prunus Armeniaca</i> , s. <i>Armeniaca</i> .			
» <i>avium</i> , wilde Süßkirsche, Vogelkirsche kg 10 — — 1 40 — 20			
» <i>Süßkirsche</i> » 250 — — 35 — 15			
» <i>Cerasus</i> (<i>domestica</i> , <i>austera</i>), Sauerkirsche			
100 kg 100 —; kg 1 20 — 30 — —			
» <i>damascena</i> (St. Julien) 100 kg 250 —; kg 2 80 — 40 — —			
» <i>domestica</i> (<i>oeconomica</i>), deutsche Zwetsche			
100 kg 60 —; kg — 80 — — — —			
» <i>domestica</i> Reine Claude kg 2 20 — 35 — —			
» <i>ilicifolia</i> » 2 40 — 35			
» <i>Lauro-Cerasus</i> kg 3 50 — 50 — 15			
» <i>lusitanica</i> » 4 — — 50 — 15			
» Mahaleb, trockene Früchte			
kg 5 — — 60 — 20			
» <i>Myrobalana</i> , vortreffliche Unterlage			
100 kg 250 —; kg 3 — — 50 — 15			
» <i>Padus</i> » 14 — — 1 60 — 25			
» <i>serotina</i> » 14 — — 1 60 — 25			
» <i>spinosa</i> , Schlehe oder Schwarzdorn kg 4 — — 60 — 15			
» <i>virginiana</i> » 10 — — 1 20 — 30			
<i>Ptelea trifoliata</i> » 8 — — 1 — 20			
<i>Punica Granatum</i> » 12 — — 1 60 — 25			
<i>Quercus</i> , Preis auf Anfrage.			
<i>Rhamnus Alaternus</i> kg 4 — — 60 — 15			
» <i>alpinus</i> » — — 2 40 — 35			
» <i>californicus</i> » 12 — — 1 60			
» <i>cathartica</i> » kg 6 — — 80 — 20			
» <i>Frangula</i> , Faulbaum kg 10 — — 1 40 — 20			
» <i>Purshiana</i> » — — 7 50 1 —			
» <i>utilis</i> » 5 — — 70 — 15			
<i>Rhodocistus Berthelotianus</i> kg — — — — 2 50			
<i>Rhododendron:</i>			
<i>arborescens hybridum</i> kg — — 9 — 1 10			
<i>argenteum</i> » — — 30 — 3 60			
<i>Catawbiense</i> » 22 — — 2 60			
<i>ciliatum</i> » 1 g 3 50 — — — —			
<i>ferrugineum</i> » — — — — 2 —			
<i>himalayense</i> » 24 — — 2 80			
<i>hirsutum</i> » — — — — 1 20			
<i>hybridum</i> , gemischt » 20 — — 2 40			
<i>javanicum</i> » — — — — 4 —			

	100 g	10 g	
	M. Pf.	M. Pf.	
<i>Rhododendron:</i>			
<i>maximum</i> » 20 — — 2 40			
<i>ponticum</i> , gemischt kg — — 15 — — 1 80			
<i>Rhodotypus kerrioides</i> kg 20 — — 2 40 — 35			
<i>Rhus aromatica</i> » 34 — — 4 10 — 55			
» <i>copallina</i> » — — 2 20 — 30			
» <i>Coriaria</i> » 14 — — 1 80 — 30			
» <i>Cotinus</i> » 26 — — 3 20 — 45			
» <i>glabra</i> » 15 — — 1 90 — 30			
» <i>ovata</i> » — — — — 80			
» <i>semialata</i> » 3 50 — 40			
» <i>succedanea</i> » kg 18 — — 2 40 — 30			
» <i>Toxicodendron</i> » 8 — — 1 10			
» <i>typhina</i> » kg 5 — — 60 — 15			
» <i>verniciifera</i> » 25 — — 3 — 40			
<i>Ribes aureum</i> , Früchte » 60 — — 7 20 1 —			
» <i>Grossularia</i> (<i>Stachelbeere</i>), grossfrüchtige gemischt » kg 6 — — 85 — 15			
» <i>nigrum</i> , schwarze Johannisbeeren kg 12 — — 1 60 — 25			
» <i>rubrum</i> , gemischt » 3 40 — 50 — 15			
» » weisfrüchtig » 12 — — 1 60 — 25			
» <i>sanguineum</i> » 40 — — 5 — 65			
<i>Robinia Pseudacacia</i> , Akazie 100 kg 240 —, kg 2 80 — 40 — 15			
» <i>Pseudacacia Bessoniana</i> kg 5 — — 70 — 15			
» » <i>monophylla</i> » 14 — — 1 60 — 30			
» » <i>pyramidalis</i> » 8 — — 1 — 20			
» <i>viscosa</i> » 12 — — 1 60 — 25			
<i>Rosa alpina</i> » 16 — — 2 — 25			
» <i>bengalensis</i> , Früchte kg 5 — — 60 — 15			
» <i>canina</i> , zu Unterlagen, r. S. 100 kg 150 —, kg 1 80 — 30 — —			
» » <i>Kukulinski</i> » 12 — — 1 60 — 25			
» <i>hybrida</i> , mehrmals blühende (<i>remontierende</i>), Früchte kg 10 — — 1 20 — 15			
» » <i>Thea</i> , r. S. » 20 — — 2 40 — 35			
» <i>laxa</i> , Früchte » 12 — — 1 60 — 25			
» <i>multiflora</i> r. S. » 16 — — 2 — 30			
» <i>polyantha</i> , zu Unterlagen für Topfrosen, Früchte kg 10 — — 1 40 — 20			
» » <i>nana multiflora</i> 10000 Beeren 18 —, 1000 B. » 2 20 — — — —			
» » <i>scandens hybrida</i> , Schlingrosen kg 20 — — 2 40 — 35			
» <i>rubiginosa</i> , schott. Zaunrose, Früchte kg 2 — — 30 — 15			
» <i>rubrifolia</i> » 10 — — 1 40 — 20			
» <i>rugosa</i> » 12 — — 1 60 — 30			
» » <i>f. albo</i> » 20 — — 2 40 — 35			
» <i>villosa pomifera</i> , r. S. kg 6 — — 80 — 15			
» <i>Wichuriana</i> » 20 — — 2 40 — 35			

	100 g	10 g		100 g	10 g
	M. Pf.	M. Pf.		M. Pf.	M. Pf.
<i>Rubus Arrenhii</i>	—	2 50	<i>Spiraea amurensis</i>	4 50	— 50
» <i>Bellardii</i>	—	2 50	» <i>ariifolia</i>	kg 24 —	2 90 — 40
» <i>danicus</i>	—	2 —	» <i>Bumalda</i>	—	2 50 — 40
» <i>Dreyeri</i>	—	4 50	» <i>callosa</i> , rein. Same ..	12 —	1 60 — 25
» <i>fruticosus</i> , Brombeere			» <i>Douglasii</i>	» 30 —	4 — — 50
kg 5 60	— 85	— 15	» <i>Lindleyana</i>	» 10 —	1 20 — 30
» » Logan-Beere 100 S.	1 —	—	» <i>opulifolia</i>	» 20 —	2 40 — 35
» » Low Beere 100 S.1	—	—	<i>Staphylea pinnata</i> ..	» 5 —	— 70 — 20
» <i>gratus</i>	—	2 50	<i>Sterculia platanifolia</i> »	6 —	— 80 — 20
» <i>Idaea</i> (Himbeere), ge-			<i>Styrax japonica</i>	» 25 —	3 20 — 50
misch	kg 6 80	— 90 — 15	» <i>obassia</i>	» 38 —	4 50 — 60
» » Himbeeren , grossfrü-			» <i>officinalis</i> , winterhart	4 50	— 60
tige, gemischt kg 14 —	1 80	— 30	<i>Symphoricarpos racemosus</i>		
» » gelbfrüchtige » 12 —	1 60	— 25	kg 5 50	— 70	— 10
» » Shaffers			» <i>vulgaris</i>	» 10 —	1 20 — 20
Colossal » 30 —	3 60	— 45	<i>Syringa japonica</i> ..	kg 100 —	12 — 1 60
» <i>pallidus</i>	—	4 —	» <i>Sosikaea</i>	—	15 — 2 —
» <i>pyramidalis</i>	—	2 50	» <i>vulg.</i> , in Hülse kg 3 40	—	45 — 15
» <i>sorbifolius</i> , Erdbeer-			» » rein. S.	» 28 —	3 40 — 50
Himbeere	—	—	<i>Tamarix gallica</i>	» 6 60	— 90 — 15
» <i>vestitus</i>	—	2 —	<i>Tilia americana</i>	» 8 —	1 — — 20
» <i>xanthocarpus</i>	—	3 —	» <i>argentea</i>	» 6 —	— 80 — 20
<i>Ruscus aculeatus</i> ... kg 12 —	1 50	— 30	» » <i>pendula</i>	» 6 —	— 80 — 20
» <i>androgynus</i>	—	7 — 80	» <i>europaea grandifolia</i>		
» <i>racemosus</i>	» 10 —	1 40 — 20	100 kg 280 —		
<i>Salix caprea</i>	» 4 —	— 60 — 15	10 kg 32 —, kg 3 60	—	— 60 — 15
» <i>pentandra</i>	» 16 —	2 — — 30	» » <i>parvifolia</i> ...	» 4 —	— 60 — 15
» <i>repens</i>	—	1 60 — 30	» <i>macrophylla</i>	» 6 —	— 80 — 20
<i>Sambucus canadensis</i> » 22 —	2 70 — 40		<i>Ulex europaeus</i>	» 15 —	1 90 — 30
» <i>Ebulus</i>	» 6 —	— 80 — 20	<i>Vaccinium macrocarpum</i> ,		
» <i>nigra</i>	» 3 60	— 50 — 15	reiner Samen 1 g 1 40	—	— 10 —
» » <i>laciniata</i>	» 10 —	1 20 — 15	» <i>Myrtillus</i> , r. S. kg 26	—	3 — — 40
» <i>racemosa</i>	» 3 50	— 50 — 15	» » <i>Beeren</i>	» 10 —	1 20 — 15
» » <i>reiner S.</i>	» 6 —	— 80 — 20	» <i>Oxyococcus</i>	—	3 — — 45
» » <i>serratifolia</i> ..	» 5 —	— 60 — 15	» <i>Vitis Idaea</i> , <i>Beeren</i>		
<i>Schinus molle</i>	» 8 —	1 — — 20	kg 30 —	3 60	— 45
<i>Smilax aspera</i>	» 16 —	2 — — 30	» » <i>Idaea</i> , r. S.	—	35 — 4 —
<i>Sophora japonica</i> ..	» 3 —	40 — 15	<i>Viburnum dentatum</i> »	18 —	2 20 — 35
» <i>japonica pendula</i> »	4 80	— 70 — 15	» <i>Lantana</i>	» 3 —	— 40 — 15
» <i>Moorecroftiana</i> ..	—	— 1 20	» <i>odoratissimum</i>	—	4 60 — 60
» <i>secundiflora</i>			» <i>Opulus</i>	» 4 50	— 65 — 15
1000 S. 20 — »	—	—	» <i>prunifolium</i>	» 14 —	1 80 — 30
<i>Sorbus Aria</i>	» 2 60	— 40 — 10	» <i>Tinus</i>	» 2 —	— 30 — 10
» <i>Aucupariae</i>			<i>Virgilia lutea</i>	» 25 —	2 80 — 40
100 kg 160 — »	2 —	— 80 — 15	<i>Viscum album</i>	—	4 — — 50
» <i>domestica</i>	» 70 —	8 40 1 20	<i>Vitex Agnus Castus</i> »	4 —	— 60 — 15
» <i>edulis</i>	» 8 —	1 10 — 20	» <i>Agnus Castus</i> fl. albo		
» <i>hybrida</i>	» 3 —	40 — 10	kg 6 —	— 80	— 20
» <i>intermedia</i>	» 4 —	50 — 15	<i>Vitis Coignetiae</i> ...	» 25 —	3 — — 40
<i>Spartium junceum</i> ..	» 8 —	1 — — 20	» <i>Labrusca</i>	» 12 —	1 40 — 20
» <i>multiflorum album</i>			» <i>vinifera</i>	» 8 —	1 — — 20
kg 50 —	6 —	— 80	<i>Weigela rosea</i>	—	— 7 50
» <i>scoparium</i>			Xanthoceras sorbifolia		
100 kg 180 — »	2 —	— 35 — 10	kg 34 —	4 20	— 60
» » strictum , neu, zur			<i>Xanthoxylon fraxineum</i>	5 —	— 60
Aufforstung von Oed-			» <i>piperitum</i>	6 —	— 80
land geeignet, und die			<i>Yucca aloifolia</i>	kg 22 —	2 70 — 40
Faser zu technischen			» <i>aloifolia</i> fol. var. »	» 30 —	3 60 — 50
Zwecken			» » <i>purpurea</i> ...	—	4 50 — 60
100 kg 500 —, kg 6 50	— 90	— 15	» » <i>tricolor</i>	» 30 —	3 60 — 50

	100 g	10 g		100 g	10 g
	M. Pf.	M. Pf.		M. Pf.	M. Pf.
<i>Yucca angustifolia</i> . kg —	6	— 80	<i>Yucca Treeculeana</i> . kg —	—	— 70
» <i>baccata</i>	15	— 2 —	» <i>Whipplei</i>	10	— 1 40
» <i>filamentosa</i> . kg 50 —	6	— 80	<i>Zelkova Keaki</i> . kg —	5	— 70
» <i>gloriosa</i>	8	— 1 10	» <i>serrata</i>	25	— 3 — 40
» <i>glauca</i>	6	— 80	<i>Zizyphus sativus</i> » 5 60	— 70	— 20
» <i>quadricolor</i> .. kg 30 —	3 60	— 50			

Knollen und Zwiebeln.

Erweiterte Sortimente siehe unser Haupt- und das Herbstpreisverzeichnis.

	1000 St.	100 St.		1000 St.	100 St.
	M. Pf.	M. Pf.		M. Pf.	M. Pf.
Achimenes in 20 Sorten..	—	6 50	Begonia, knollen-		
» Mischung	—	4 50	bildende:		
Amaryllis Belladonna ..	—	50 —	gefüllte Pracht-		
» <i>formosissima</i>	—	30 —	mischung	110	— 13 —
» <i>vittata hybrida</i>	—	250 —	» einzelne Farben jede	—	— 14 —
» <i>hybrida</i> , feinste			» gefranste, gemischt	130	— 14 —
Hybriden	—	400 —	» » in Farben ...	150	— 18 —
Anemone , einfache chin.			gefüllte <i>marmorata</i> ...	150	— 16 —
immerblühende	45	— 5 —	» <i>Rosen</i>	160	— 17 —
einfache von Caen	46	— 5 50	» <i>Kamellien</i>	150	— 16 —
» die Braut	—	7 —	» <i>pendula</i> , Ampel-Beg.,		
» <i>fulgens</i>	110	— 13 —	gemischt	—	— 25 —
» <i>scharlachrote</i>			» » in Farben	—	— 35 —
von Jerusalem	60	— 7 —	Begonia Bertinii	—	— 38 —
gefüllte in Mischung	110	— 13 —	» <i>boliviensis</i>	—	— 22 —
» in Prachtmischung	120	— 14 —	» <i>multiflora</i> (Lafayette),		
» St. Brigid, gross-			Helene Harms ...	—	— 54 —
blumig	72	— 9 —	» » Graf Zeppelin ...	—	— 35 —
» <i>scharlachrote</i>	120	— 14 —	» » Leuchfeuer	—	— 60 —
» blaue, Admiral			Caladium , buntblättrige Sor-		
Zoutman	115	— 13 50	ten, zusammengestellt aus		
Arum cornutum (Sauroma-			unserem erstklassigen Sort-		
tum <i>guttatum</i>)	—	— 56 —	ment:		
Begonia, knollenbildende:			25 Sorten unserer Wahl	—	— 200 —
einfache Pracht-			50 » » »	—	— 230 —
mischung	96	— 11 —	Canna in 25 Sorten unserer		
» riesenblumige, ein-			Wahl	—	— 70 —
zelne Farben, weiss,			» in 10 Sort. uns. Wahl	—	— 64 —
gelb, rosa, orange,			» grün und rotblättrige		
scharlach, dunkel-			gemischt	580	— 60 —
rot	jede 100	— 12 —	Convallaria majalis , Mai-		
» gefranste (<i>crispa</i>),			blumenkeime I. Qualität .	90	— 10 —
Prachtmischung	100	— 12 —	Cyclamen persicum gigan-		
» gefranste, einzelne			teum, Prachtmischung ...	—	— 24 —
Farben	jede 100	— 12 —	Dahlien , siehe Hauptpreis-		
einfache cristata , Pracht-			verzeichnis.		
mischung	100	— 13 —	Gladiolus gandavensis		
» <i>cristata</i> , einzelne Far-			<i>hybridus</i> :		
n	jede 120	— 14 —	Sortimente unserer Wahl in		
gefüllte (Duplex)			10 Sorten mit Namen ..	—	— 18 —
gemischt	—	— 20 —	25 » » »	—	— 21 —
			50 » » »	—	— 26 —

	1000 St.	100 St.		1000 St.	100 St.
	M. Pf.	M. Pf.		M. Pf.	M. Pf.
Gladiolus gandavensis			Gloxinia hybrida gigantea:		
hybridus:			Kaiser Wilhelm, dunkel-		
weisse und weissgrün-			blau.....	—	20 —
dige in Mischung.....	90	— 10 —	Meteor, karminscharlach	—	18 —
gelbe und gelbgrundige	90	— 10 —	Othello, dunkelviolet.	—	20 —
hoch- und dunkelrote:	90	— 10 —	Purpurkönigin	—	20 —
lachsfarbige.....	140	— 16 —	Schneekönigin, reinweiss	—	20 —
rosenrote.....	90	— 10 —	tigrina, Prachtmischung.	—	20 —
Prachtmischung aller Far-			Wandsbecker Blut	—	20 —
ben, blühbare Zwie-			Waterloo, tiefrot	—	25 —
beln.....	48	— 5 80	feinste Sorten gemischt	160	— 18 —
» stärkere Zwiebeln...	60	— 6 50			
» riesenblumige.....	80	— 9 —			
Gladiolus Lemoinei hy-			Hyacinthus candicans	150	— 18 —
bridus	—	— 8 —	Lilium candidum	—	50 —
» Childsii, in bester			» andere Sorten siehe		
Mischung.....	—	— 8 —	Hauptpreisverzeichnis.		
» Nanceianus, in bester			Montbretia crocosmii-		
Mischung.....	—	— 9 —	flora	52	— 5 80
» Primulinus in Pracht-			Oxalis tetraphylla (escu-		
mischung.....	50	— 6 —	lenta)	25	— 3 —
Gloxinia hybrida			» lasiandra.....	70	— 8 —
gigantea:			Ranunkeln gefüllte:		
Brunhilde, weiss	—	— 20 —	persische Prachtmischung	42	— 4 50
Circe, weiss mit blau ...	—	— 30 —	türkische ».....	42	— 4 50
Goliath, dunkelblau, sehr			asiaticus superbissimus	40	— 4 20
grossblumig.....	—	— 22 —	Scilla maritima, echte		
imperialis gemischt, dun-			Meerzwiebel (vorzügl.		
kellaubig.....	—	— 16 —	Rattenvertilgungsmittel)		
Kaiser Friedrich, rot mit			10 St. 9 —	—	80 —
weissem Rand.....	—	— 20 —			

Diverse Pflanzen.

	1000 St.	100 St.
	M. Pf.	M. Pf.
Topfnelken, gefüllte, <i>Dianthus Caryophyllus</i> fl. pl.		
Spezialzucht (Sortenliste auf Wunsch).		
Prachtsortiment in 10 Sorten unserer Wahl.....	240	— 25 —
» 25 » » ».....	260	— 28 —
» 50 » » ».....	280	— 30 —
» 100 » » ».....	300	— 32 —
Sortimente nach Wahl des Bestellers werden mit 25% Aufschlag berechnet.		

	1000 St.	100 St.
	M. Pf.	M. Pf.
Selaginella lepidophylla, Auferstehungspflanze (Rose von Jericho)	400	— 50 —

Spargelpflanzen, Erfurter frühe Riesen	1 jährige	20	—	80
» Ruhm von Braunschweig	1	20	70	— 40
» Schneekopf	1	20	60	— 50
		50	—	60

... in diesem Preisverzeichnis verlieren die Preise der vorher erschienenen
Hilflichkeit, und durch die Herausgabe einer gekürzten neuen Auflage wird es
angänglich. Für Waren, welche nach erfolgter Bestellung erst zu späterer Jah
geliefert werden können, gelten die nach dem neuen Anbau- bzw. Entseerger
mittelten Preise; dies bezieht sich auch auf die Preise der Knollen und Pf
Alle Bestellungen, welche nach diesem Preisverzeichnis geschehen, werden
den nachstehenden Verkaufs- und Lieferungsbedingungen, welche jeder Käufer
Ertelung des Auftrags ausdrücklich anerkennt, ausgeführt.

Verkaufs- und Lieferungsbedingungen.

1. Sammlende Sämereien werden nur geliefert zum Anbau von Garten- und Feldfr
für Spätkorn- und Futterweizen sowie von Blumen, nicht aber zur Gewinnung von
2. Jede Bestellung ist unverzüglich nach der Ablieferung zu untersuchen. Hierbei
hann Mängel der Ware und der Verpackung innerhalb sechs Wochen" nach dem
zum 2. Werktage, nachfolgende Reinkraft spätestens 3 Wochen nach dem 1.
Lieferung der Ware zu besprechenden Mängel, die erst später erkennbar sind,
als solche anerkannt sind, bei Vorweisung eines
3. Sollte Empfänger wegen Mangel, die bei der Untersuchung erkennbar waren, oder
mangelhafter Reinkraft mit Recht eine Ware beanstanden, so ist Verkäufer vor
die Ware zurückzunehmen. Ersatzlieferung, Preisnachlass oder Schadenersatz
nicht verlangt werden.
4. Bei allen sonstigen Mängeln haftet der Verkäufer für Schadenersatz in
zur Höhe des für den betreffenden Artikel berechneten Betrages; eine
gehende Haftung wird abgelehnt. Dasselbe gilt, wenn eine andere
dangene Ware geliefert ist.
5. Erfüllungsort für beide Teile ist Erfurt.
6. Lieferungs- und Anbauaufträge sowie Aufträge auf Artikel, die noch nicht ged
und geründigt sind, werden nur unter Voraussetzung der Ablieferung einer Durchs
erte marktfähiger Ware angenommen. Bei geringem Ertrag ist Verkäufer
hältnismäßiger Minderung berechtigt; Minderer befreit von der Lieferung.
7. Bei Aufträgen ist es zur Vermeidung von Irrtümern unbedingt erforderlich, die
Sorten nur nach den Bezeichnungen dieses Preiszeichens aufzugeben werden.
8. Angebote sind stets freibleibend, auch wenn dies nicht besonders vermer
9. Jeder größere Auftrag bedarf unserer Zusage. Telefonisch oder telegra
übermittelte Aufträge werden für uns erst bindend, nachdem sie von uns sch
bestätigt worden sind.
10. Der Versand geschieht nach Vorschrift auf Kosten und Gefahr des Bestelle
Art des Versandes wird nach den Angaben des Bestellers bewirkt, außerdem
unseren besten Ratmen ohne Übernahme einer Verantwortung.
11. Transportversicherung innerhalb Deutschlands wird von uns für Rechnung des Be
gedeckt. Bei Entgegennahme des Gutes von der Bahn oder Post sollte man St
Gewicht und äußere Beschaffenheit genau prüfen und sich ergebende Mängel bei
postestig sofort beschreiben lassen.
12. Die Preise sind Reichsmarktpreise: 1 Mark (M.) = 100 Pfennige (Pf.), wert
dig = ¹⁰⁰/₁₀₀ U.S.A.-Dollar, und gegen bar eine Abzug ab unserem Lager freib
gestellt. Sie sind unverbindlich für Mengen, Preisschwankungen und Lief
Lieferungsmöglichkeit bleibt vorbehalten. Verpackungsmaterial wird zum
Kostenpreis in Rechnung gestellt, jedoch nicht zurückgenommen.
13. Das Gewicht ist in Kilogramm (kg) und Gramm (g) angedrückt; 1 kg = 2 Pfund =
Es werden berechnet:

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Digital version sponsored by:
Landwirtschaftliche Rentenbank

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)

500 kg 5000 kg a
300-kg-Preis 11000-kg-P
Erlöspreise, 50 Gramm u
er nach dem 10-Gramm
den 10-Gramm Preis m
Korn (2) Preis, 250 K
nach dem 100-Portionsu
zulager als 5 Portionen n
50% Aufschlag.

Unsere
die an eine
den Beding
zustellen
und das Stempeln. Bei verspäteter Zahlung werden unter Vorbehalt anderer
Bankzinsen und Kosten berechnet.
Besteller, mit denen wir noch nicht in Verbindung gestanden haben, bitten
Aufgabe von Referenzen oder um Einsendung des annähernden Rechnungsbetrag
der Bestellung. Andere Zahlungsbedingungen unterliegen der besonderen Verfab
Briefe und Gelder erwarten wir postfrei.
Zahlung aus dem Auslandes schicken wir uns in wertbeständiger Währung, 1 k
U.S.A.-Dollar gerechnet.
Kontokonto: Erfurt 552. Bankverbind.: Commerz- u. Privat-Bank, Filial